

桜井中学校校舎改修第2期主体工事設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第1条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

(1) 公共建築工事積算基準	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
(2) 建築数量積算基準・同解説	建築工事建築数量積算研究会制定
(3) 建築設備数量積算基準・同解説	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本をA3サイズに縮小したものです。

設計書

部長	課長	係長	設計者	検算者

契約番号	2022100730		
工事名 (業務名)	桜井中学校校舎改修第2期主体工事		
路線等の名称	桜井中学校		
工事(業務)場所	安城市小川町地内		
工事(業務)期間	令和5年2月28日まで		
工事(業務)仕様	国土交通省官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書を準用		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
単価適用年月日	令和4年 3月改訂		

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
桜井中学校校舎改修第2期主体工事						
共通仮設費計		式	1.0			
直接工事費		式	1.0			
純工事費						
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等	確認申請、完了申請 手数料含む	式	1.0			
工事価格						
消費税相当額						
合計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1.0			
仮囲い	パ°ネルフェンスH=1800 出入口共	式	1.0			
仮設間仕切	扉(アルミ既製品)共	式	1.0			
室内環境測定	パ°ッシフ°型採取機器 測定、分析共 6箇所	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I エレベーター棟増築工事		式	1.0			
II 外部保全改修工事		式	1.0			
III 中規模改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I エレベーター棟増築工事						
1 直接仮設工事		式	1.0			
2 土工事		式	1.0			
3 鉄筋工事		式	1.0			
4 コンクリート工事		式	1.0			
5 鉄骨工事		式	1.0			
6 既製コンクリート工事		式	1.0			
7 防水工事		式	1.0			
8 木工事		式	1.0			
9 金属工事		式	1.0			
10 左官工事		式	1.0			
11 建具工事		式	1.0			
12 ガラス工事		式	1.0			
13 塗装工事		式	1.0			
14 内装工事		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 5 撤去工事		式	1.0			
1 6 エレベーター工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
遣方		式	1.0			
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
災害防止		式	1.0			
計		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 土工事						
根切り		m3	106.0			
埋戻し	発生土	m3	47.3			
建設発生土運搬		m3	58.7			
建設発生土処分	リサイクルプラント	m3	58.7			
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	4.2			
砂敷き	t=20	m3	0.8			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	42.3			
床下断熱材	ホ°ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	42.3			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 鉄筋工事	ロス分は単価に含む					
異形鉄筋	SD295A D10	t	1.8			
異形鉄筋	SD295A D13	t	2.3			
異形鉄筋	SD295A D16	t	0.3			
異形鉄筋	SD345 D19	t	0.2			
異形鉄筋	SD345 D22	t	0.5			
異形鉄筋	SD345 D25	t	1.2			
鉄筋加工組立		式	1.0			
ガス圧接	D19+D19	式	1.0			
ガス圧接	D25+D25	式	1.0			
溶接金網敷	デッキコンクリート内 6φ-150×150 材工共	m2	56.1			
あと施工アンカー	金属系D10 下向き	式	1.0			
あと施工アンカー	接着系D13 横向き	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 コンクリート工事						
普通コンクリート	捨て Fc=18N/mm2	m3	2.3			
普通コンクリート	基礎 Fc=24N/mm2+S	m3	47.5			
普通コンクリート	デッキコン Fc=24N/mm2+S	m3	7.3			
普通コンクリート	地上 Fc=24N/mm2+S	m3	8.3			
コンクリート打設手間		式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
普通型枠	基礎部	m2	92.2			
普通型枠	地上部	m2	2.5			
打放型枠	基礎部 B種	m2	9.5			
打放型枠	地上部 B種	m2	26.2			
フラットデッキ	t=1.2 取付手間共	m2	56.1			
デッキプレート受け		式	1.0			
デッキコンクリート流れ止め枠	H=150	m	51.6			
無収縮モルタル注入用型枠	両面	m	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5 鉄骨工事	ロス分は単価に含む					
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	t	1.2			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1.7			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	0.6			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	t	1.9			
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	t	2.5			
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	t	3.0			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	式	1.0			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.2			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×10	t	0.1			
鋼板	SS400 PL-6	t	0.1			
鋼板	SS400 PL-9	t	0.6			
鋼板	SS400 PL-12	t	0.8			
鋼板	SS400 PL-16	式	1.0			
鋼板	SN490C PL-22	t	0.5			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN490C PL-25	t	0.2			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×12	t	1.6			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	t	4.3			
トルシア型高力ボルト	S10T M16 M20	式	1.0			
鉄骨加工組立手間	工事製作費 副資材共	式	1.0			
鉄骨加工組立手間	現場工事費 運搬、建て方共	式	1.0			
スタッドボルト	Φ16×H80 材工共	式	1.0			
アンカーボルト	SS400 M16 M20 埋込手間共	式	1.0			
ベースパック	300×300 アンカーボルトM38 8本 35-16R グラウト共 アンカーボルト共	箇所	4.0			
ベース下均しモルタル	t30 180×180	箇所	4.0			
ベース下均しモルタル	t30 200×210	箇所	4.0			
ロックウール吹付	柱 t=25	m2	86.0			
ロックウール吹付	梁 t=25	m2	126.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 既製コンクリート工事						
A L C 平パネル	副資材,シーリング 共 t=125 ロッキング 工法 下地共	m2	169.0			
A L C 意匠パネル	副資材,シーリング 共 t=150 ロッキング 工法 下地共	m2	59.8			
A L C コーナーパネル	副資材,シーリング 共 t=125 ロッキング 工法 下地共	m	34.1			
A L C 定規金物	L=65×65×6	m	95.7			
A L C 開口補強	L=65×65×6	m	121.0			
層間塞ぎ	ロックウール充填	m2	12.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 防水工事						
(1) 外部防水工事		式	1.0			
(2) 内部防水工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部防水工事						
屋上平場 ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート X-1 通気緩衝工法	m2	28.5			
ハト小屋天端 ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート X-2 密着工法 補強メッシュ共	m2	3.1			
屋上立上り ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート X-2 密着工法 補強メッシュ共	m2	13.7			
バラペット天端・梁天端 ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート X-2 密着工法 補強メッシュ共	m2	8.1			
脱気筒	SUS φ50	箇所	1.0			
埋設部 無機質浸透性塗布防水		m2	52.6			
止水版		m	26.0			
シーリング	変成シリコン系(MS-2) 建具廻り	m	63.9			
シーリング	ポリウレタン系(PU-2) ALC取合い	m	23.9			
シーリング	変成シリコン系(MS-2) 金物取合い	m	58.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部防水工事						
EVビット 無機質浸透性塗布防水	平部 ケイ酸質系塗布防水	m2	4.6			
EVビット 無機質浸透性塗布防水	立上り ケイ酸質系塗布防水	m2	10.8			
シーリング	シリコン系(SR-1) 面台取合	m	18.3			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系(MS-2)	m	49.7			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 木工事						
増築部 巾木	H=100	m	49.7			
既存廊下側改修部 巾木	H=100	m	9.4			
増築部 腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m ²	59.6			
既存廊下側改修部 腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m ²	11.3			
既存廊下側改修部 胴縁組	コンクリート面 9×45 @450 ビス止め	m ²	11.3			
増築部 腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×25	m	71.3			
既存廊下側改修部 腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×25	m	20.2			
増築部 腰壁出隅見切縁	杉(間伐材) 45×25	m	10.8			
既存廊下側改修部 腰壁出隅見切縁	杉(間伐材) 45×25	m	7.2			
額縁	140×25	m	108.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 金属工事						
(1) 外部金属工事		式	1.0			
(2) 内部金属工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部金属工事						
ルーフドレン	屋上用 φ100用 横形	箇所	2.0			
縦樋	塩ビカー製 φ100 SUS掴金物共	m	35.3			
アルミ笠木	シーリング共 ゴムアスシート共 W=400 電解着色品	m	1.0			
アルミ笠木	シーリング共 ゴムアスシート共 W=360 電解着色品	m	17.1			
アルミ笠木	シーリング共 W=170 電解着色品	m	2.5			
アルミコーナー笠木	出隅 シーリング共 ゴムアスシート共 W=360 L=500+500 電解着色品	箇所	4.0			
水切り	アルミ製 W=150	m	2.8			
アルミパネル		m ²	0.5			
屋根用EXP. J	アルミ製 止水シート、既存立上り取合アルミパネル共 t 1.6 W830 耐火仕様	m	3.0			
外壁用EXP. J	アルミ製 止水シート 耐火仕様 t 1.6 W398	m	26.4			
外壁用EXP. J	アルミ製 W=830 全面可動式小口	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m2	174.0			
軽量鉄骨壁 開口部補強		式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m2	81.9			
軽量鉄骨天井 開口部補強		式	1.0			
天井点検口	アルミ目地 450角	箇所	6.0			
床下点検口	アルミ目地 600角	箇所	1.0			
面台	ステンレス製 t=1.0 W=423	m	7.9			
EXP. Jカバー	ステンレス製 床-床 W470 耐火仕様 クリアランス200 t=3.0(ノンスリップ) センターカバー t=4.0 HL	m	4.0			
EXP. Jカバー	アルミ製 内壁-内壁 クリアランス200 t=1.6	m	15.0			
EXP. Jカバー	アルミ製 天井-天井 クリアランス200 t=1.6	m	6.0			
ステンレスタラップ	ステンレス製	箇所	3.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
10 左官工事						
(1) 外部左官工事		式	1.0			
(2) 内部左官工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 外部左官工事						
屋上床 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	m2	28.5			
ハト小屋天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	m2	3.1			
パラペット天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下地 W150	m	23.5			
壁 複層塗材E	ALC [®] 祢面 ゆず肌状 ロール塗り アクリルシリコン系 水系 つやあり 上塗2回	m2	263.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 内部左官工事						
EVピット 床コンクリート直均し	金ごて 防水下地	m2	4.6			
床コンクリート直均し	金ごて 張物下地	m2	51.3			
床コンクリート直均し	金ごて フローリング下地 t=15	m2	17.4			
建具周囲モルタル充填	内部建具	m	3.0			
複層塗材E	ボート面 小粒仕上 吹付 下地調整共	m2	5.7			
複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	3.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 建具工事						
(1) アルミ製建具工事		式	1.0			
(2) 鋼製建具工事		式	1.0			
(3) 軽量鋼製建具工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) アルミ製建具工事						
AW-1A 引違い窓	W1700 ×H1260	箇所	3.0			
AW-1B 引違い窓	W1400 ×H1260	箇所	6.0			
AW-1C 引違い窓	W1100 ×H1260	箇所	3.0			
アングルピース		式	1.0			
二重水切り		式	1.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 鋼製建具工事						
SD-1 片開きフラッシュ戸	W600 ×H600	箇所	3.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 軽量鋼製建具工事						
LSD-1 軽量鋼製ハンガードア	W1030 ×H2000	箇所	3.0			
取付運搬調整費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
12 ガラス工事						
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	14.7			
強化型板ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	6.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
13 塗装工事						
巾木 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	59.1			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	91.5			
腰壁出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	18.0			
羽目板張り部 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地B種共	m ²	70.9			
鋼製建具 SOP塗	鋼建面 工程B種 素地B種共	m ²	1.1			
額縁 SOP塗	木部 細巾 工程B種	m	108.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
14 内装工事						
複合フローリングボード	t=15	m2	18.2			
フローリングブロック	ﾌﾞｯｸ t=15	m2	2.0			
ビニル床シート	t=2	m2	37.1			
防滑性ビニル床シート	t=2	m2	16.5			
ビニル巾木	H=100	m	25.1			
壁メラミン化粧板張り	t=3	m2	66.5			
壁せっこうボード張り(GB-R)	t=12.5 軽鉄面 下張り	m2	55.9			
壁せっこうボード張り(GB-R)	t=12.5+9.5 軽鉄面 継ぎ目処理	m2	52.0			
壁耐水せっこうボード張り(GB-S)	t=12.5 軽鉄面 下地張り	m2	66.5			
天井化粧せっこうボード張り	t=9.5 突付け	m2	81.9			
天井廻り縁	塩ビ製	m	71.8			
強化せっこうボード	t=21+21 二重張り 両面貼り	m2	95.0			
四周シーリング	耐火	m	124.0			
ピクトサイン	、 0.7×0.3	箇所	3.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
計						

＜＜ 安 城 市 役 所 ＞＞

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
15 撤去工事						
コンクリートカッター		m	6.0			
AW-H-1 既存アルミ製建具撤去	集積共 W8190×H2465 枠共	箇所	1.0			
床モルタル撤去	集積共	m ²	6.0			
ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m ²	4.0			
フローリングブロック撤去	集積共	m ²	2.0			
コンクリート撤去	集積共	m ³	0.8			
木製巾木撤去	集積共	m	5.7			
壁モルタル撤去	集積共	m ²	12.5			
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m ²	6.0			
天井化粧せっこうボード撤去	アスベスト含有 t=9.5 集積共	m ²	6.0			
堅樋撤去	鋼管 集積共	m	11.8			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
16 エレベーター工事						
機械室レスエレベーター	乗用 車いす仕様 W1,400×D1,350×H2,300	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 外部保全改修工事						
1 外壁改修工事		式	1.0			
2 屋上防水改修工事		式	1.0			
3 建具改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 外壁改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 外壁改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
養生	外壁改修, 開口部養生共	式	1.0			
整理清掃あと片付	外壁改修, 開口部清掃共	式	1.0			
足場損料	W900 くさび緊結式 手摺先行	式	1.0			
災害防止	ネット養生シート	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 外壁改修工事						
高圧洗浄	15MPa	m2	5,306.0			
可とう形改修塗材E	シリコン系トップコート 既設モルタル面(リシン吹付)	m2	4,450.0			
上裏トップコート塗替	リシン吹付 既設モルタル面 下地調整共	m2	856.0			
浮き補修	アンカーヒンキングエポキシ樹脂注入工法 モルタル, タイル面	式	1.0			
ひび割れ補修	0.2mm以上1.0mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
ひび割れ補修	1.0mm以上 Uカットシール材充填工法	式	1.0			
欠損・鉄筋爆裂補修	小 100×100未満 ポリマーセメントモルタル充填工法	式	1.0			
欠損・鉄筋爆裂補修	中 100×200程度 ポリマーセメントモルタル充填工法	式	1.0			
欠損・鉄筋爆裂補修	大 100×300程度 ポリマーセメントモルタル充填工法	式	1.0			
タイル張替		m2	0.3			
シーリング	建具周囲・目地ほか MS-2	m	4,230.0			
縦樋	塩ビ製カラー φ75 SUS掴金物共	m	370.0			
換気レジスターガリ部 開口閉鎖		箇所	42.0			
換気レジスターガリ部 開口閉鎖		箇所	16.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	集積共	m	4,230.0			
縦樋撤去	集積共	m	370.0			
換気レジスター撤去	集積共	箇所	58.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 屋上防水改修工事						
(1) 北校舎		式	1.0			
(2) 南校舎		式	1.0			
(3) 東側渡り廊下		式	1.0			
(4) 西側渡り廊下		式	1.0			
(5) バルコニー		式	1.0			
(6) 技術科棟		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 北校舎						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
平場 水洗い	15Mha程度	m2	1,197.0			
立上り 水洗い	15Mha程度	m2	119.0			
笠木 水洗い	15Mha程度	m2	102.0			
平場 下地調整	アスファルト系下地活性剤	m2	1,061.0			
平場 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル充填	m2	42.0			
平場 溝部 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	94.0			
立上り 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	119.0			
笠木 下地調整		m2	102.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 平部 通気緩衝工法X-1	m2	1,197.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 立上り 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	119.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	102.0			
脱気装置		箇所	24.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
改修用ルーフトレン	縦引き	箇所	15.0			
改修用ルーフトレン	横型	箇所	5.0			
笠木 浮き補修	アンカーピニング [®] 部分エポキシ樹脂注入工法 @400	m ²	16.0			
端末押え金物		m	218.0			
端末押え金物上テープ処理		m	218.0			
カッター入れ	アスファルト防水層	m	323.0			
押え金物撤去		m	218.0			
既設配管 ジャッキアップ及び仮撤去・復旧		式	1.0			
アルミ笠木一時撤去復旧	W=275	m	183.0			
EXP金物一時撤去復旧	シーリング [®] 共	m	23.4			
既存アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	255.0			
既存ドレン撤去	縦引き 集積共	箇所	15.0			
既存ドレン撤去	横型 集積共	箇所	5.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 南校舎						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
平場 水洗い	15Mha程度	m2	141.0			
立上り 水洗い	15Mha程度	m2	61.0			
笠木 水洗い	15Mha程度	m2	29.0			
平場 下地調整	アスファルト系下地活性剤	m2	117.0			
平場 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル充填	m2	24.0			
立上り 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	61.0			
笠木 下地調整		m2	29.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 平部 通気緩衝工法X-1	m2	141.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 立上り 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	61.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	29.0			
脱気装置		箇所	5.0			
改修用ルーフトレン	豎引き	箇所	4.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
笠木 浮き補修	アンカーピニング®部分エポキシ樹脂注入工法 @400	m2	11.0			
端末押え金物		m	163.0			
端末押え金物上テープ処理		m	163.0			
カッター入れ	アスファルト防水層	m	159.0			
アルミ笠木一時撤去復旧	W=275	m	163.0			
押え金物撤去		m	163.0			
既存アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	m2	85.0			
既存ドレン撤去	縦引き 集積共	箇所	4.0			
防水層炙りフクレ戻し		m2	294.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 東側渡り廊下						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
平場 水洗い	15Mha程度	m2	57.6			
立上り 水洗い	15Mha程度	m2	9.7			
笠木 水洗い	15Mha程度	m2	12.1			
平場 下地調整	アスファルト系下地活性剤	m2	47.9			
平場 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル充填	m2	9.7			
立上り 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	9.7			
笠木 下地調整		m2	12.1			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 平部 通気緩衝工法X-1	m2	57.6			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 立上り 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	9.7			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	12.1			
脱気装置		箇所	2.0			
改修用ルーフドレン	堅引き	箇所	2.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
EXP金物一時撤去復旧	シーリング共	m	7.8			
既設配管 ジャッキアップ及び仮撤去・復旧		式	1.0			
笠木 浮き補修	アンカーボルト部分エポキシ樹脂注入工法 @400	m2	4.0			
端末押え金物		m	37.2			
端末押え金物上テープ処理		m	37.2			
カッター入れ	アスファルト防水層	m	36.8			
押え金物撤去		m	37.2			
既存アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	m2	15.3			
既存ドレン撤去	集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(4) 西側渡り廊下						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
水洗い	15Mha程度	m2	43.4			
立上り 水洗い	15Mha程度	m2	7.8			
笠木 水洗い	15Mha程度	m2	7.8			
平場 下地調整	アスファルト系下地活性剤	m2	34.2			
平場 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル充填	m2	3.6			
平場 溝部 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	5.6			
立上り 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	7.8			
笠木 下地調整		m2	7.8			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 平部 通気緩衝工法X-1	m2	43.4			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 立上り 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	7.8			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	7.8			
脱気装置		箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
改修用ルーフトレン	豎引き	箇所	1.0			
笠木 浮き補修	アンカー・ノンクグ部分エポキシ樹脂注入工法 @400	m2	4.0			
端末押え金物		m	26.1			
端末押え金物上テープ処理		m	26.1			
EXP金物一時撤去復旧	シーリング共	m	7.8			
カッター入れ	アスファルト防水層	m	28.5			
押え金物撤去		m	26.1			
既存アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	m2	17.0			
既存ドレン撤去	集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(5) バルコニー						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
水洗い	15Mha程度	m2	526.0			
バルコニー 下地調整		m2	526.0			
バルコニー ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 防滑仕様 補強ガラスメッシュシート共	m2	526.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(6) 技術科棟						
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
平場 水洗い	15Mha程度	m2	481.0			
立上り 水洗い	15Mha程度	m2	28.4			
笠木 水洗い	15Mha程度	m2	42.6			
平場 下地調整	アスファルト系下地活性剤	m2	262.0			
平場 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル充填	m2	219.0			
立上り 下地調整	エポキシ系樹脂モルタル	m2	28.4			
笠木 下地調整		m2	42.6			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 平部 通気緩衝工法X-1	m2	262.0			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 立上り 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	28.4			
ウレタン塗膜防水	遮熱シリコン系トップコート 笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	42.6			
脱気装置		箇所	6.0			
改修用ルーフトレン	縦引き	箇所	5.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
笠木 浮き補修	アンカーボルト部分エポキシ樹脂注入工法 @400	m2	9.9			
端末押え金物		m	80.0			
端末押え金物上テープ処理		m	80.0			
カッター入れ	アスファルト防水層	m	74.7			
押え金物撤去		m	80.0			
既存アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	m2	219.0			
既存ドレン撤去	縦引き 集積共	箇所	5.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 建具改修工事						
既存アルミ製建具改修		式	1.0			
シーリング	ガラス廻り シリコン系(SR-1) 片面一对数量	m	15,000.0			
シーリング撤去	ガラス廻り 集積共 片面一对数量	m	15,000.0			
発生材積込費		式	1.0			
発生材運搬費		式	1.0			
発生材処分費		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 中規模改修工事						
1 教室改修		式	1.0			
2 廊下改修		式	1.0			
3 階段改修		式	1.0			
4 保健室改工事		式	1.0			
5 来客玄関ほか改修工事		式	1.0			
6 昇降口Aほか改修工事		式	1.0			
7 昇降口Bほか改修工事		式	1.0			
8 昇降口Cほか改修工事		式	1.0			
9 配膳室横ほかスロープ改修工事		式	1.0			
10 廊下手洗改修工事		式	1.0			
11 小荷物専用昇降機更新工事		式	1.0			
12 目隠し壁工事		式	1.0			
13 その他工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 教室改修						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	1,080.0			
水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリングブロック面 素地ごしらえ共	m2	1,080.0			
床モルタル塗り		m2	0.1			
フローリングブロック	t=15 ブナ	m2	0.1			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
コンクリートカッター		m	3.0			
床 モルタル塗り撤去	集積共	m2	0.1			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	0.1			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2 廊下改修						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
床 ビニルシート張り	t=2.0	m2	976.0			
床 サンダー掛け	#30 #50 #80 3回掛け	m2	411.0			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	85.8			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	85.8			
腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m2	102.9			
腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×34	m	167.0			
腰壁出隅見切縁	杉(間伐材) 45×45	m	3.6			
横胴縁組	コンクリート面 杉(間伐材) 9×45 @450 ビス止め	m2	102.9			
複層塗材E	小粒仕上げ 既存モルタル面 下地調整RB種共	m2	39.5			
ひび割れ補修	Uカットシール材充填工法	式	1.0			
浮き補修	全面ポキシ樹脂注入工法	式	1.0			
AW-8 引違い窓		箇所	3.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	9.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
水性ポリウレタン樹脂塗料塗	フローリングブロック面 素地ごしらえ共	m2	411.0			
巾木 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	85.8			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	167.0			
腰壁出隅見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	3.6			
羽目板張り部 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地B種共	m2	102.9			
建具枠縁 SOP塗替	木部 細巾 工程B種 下地調整RB種	m	229.0			
床 ステンレス見切り	W=40	m	10.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	976.0			
ステンレス見切撤去	集積共	m	10.0			
AW-8 引違い窓	枠共 集積共	箇所	3.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3 階段改修						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
下地調整	既存モルタル面	m2	298.0			
ビニル床シート	t=2.0	m2	298.0			
視覚障害者用誘導タイル	塩化ビニル製 300角	m2	7.2			
階段滑り止め	SUS製 ゴム入り	m	316.0			
階段 壁付き2段手摺	半硬質樹脂(木目)Φ38程度 2段 壁付式	m	118.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
階段 ビニル床シート撤去	集積共	m2	298.0			
階段滑り止め撤去	集積共	m	316.0			
階段手摺撤去	木製1段手摺Φ38	m	131.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4 保健室改工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	0.9			
砂敷き	t=20	m3	0.2			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	8.4			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	8.4			
異形鉄筋	SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
あと施工アンカー	金属系 D10 横向き	式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	0.9			
コンクリート打設手間	土間コ	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
ビニル巾木	H=100	m	3.8			
軽量鉄骨壁下地	W65 @450	m2	17.9			
開口補強 軽量鉄骨壁下地	W65 三方補強	式	1.0			
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m2	6.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形 @300	m2	1.9			
床 コンクリート直均し	ユニットシャワー下地	m2	1.8			
床 モルタル塗り	薄張物下地	m2	1.9			
床 モルタル塗り	フローリングブロック下地	m2	4.8			
LSD-1 軽量鋼製片開き扉	W800×H2000 焼付塗装仕上	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
壁 EP塗装	工程B種 素地B種	m2	9.9			
壁 SOP塗装	木部 細巾 素地ごしらえ共	m	3.8			
天井 EP-G塗り	ケイカル面	m2	1.9			
床 防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	1.9			
床 フローリングブロック	ブナ t=15	m2	4.8			
壁 ビニル巾木	H=100	m	3.8			
壁 メラミン化粧板張り	t=3.0	m2	12.5			
壁 耐水せっこうボード張り	t=12.5 軽鉄面 下張り	m2	12.5			
壁 耐水せっこうボード張り	t=12.5+12.5 軽鉄面 継ぎ目処理	m2	9.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
天井 化粧せっこうボード張り	t=9.5 突付け	m2	6.2			
天井 ケイ酸カルシウム板張り	t=6 突付け	m2	1.9			
天井 廻り縁	塩ビ製	m	11.5			
コーナーカバー		m	3.0			
カーテンレール		m	12.3			
棚	W960×D350×H1600 ホリ合板	箇所	1.0			
ユニットシャワー	0812型	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
床 コンクリートカッター	フローリング+モルタル面	m	17.6			
床 モルタル塗り撤去	集積共	m2	8.4			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	8.4			
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	0.9			
壁 木製巾木撤去	集積共	m	4.7			
天井 軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	9.8			
天井 化粧せっこうボード撤去	アスベスト含有 t=9.5 集積共	m2	9.8			
カーテンレール撤去	集積共	m	15.7			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 来客玄関ほか改修工事						
(1) 来客玄関改修工事		式	1.0			
(2) スロープ改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 来客玄関改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	2.1			
砂敷き	t=20	m3	0.4			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	21.0			
床下断熱材	ホ°リスチレンフォームt25 土間下	m2	21.0			
異形鉄筋	SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	2.1			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
床 モルタル塗り	タイル下地	m2	5.2			
床 モルタル塗り	目皿撤去部	m2	0.1			
床 磁器質タイル張り	100角	m2	5.2			
巾木 磁器質タイル張り	100角	m	2.2			
AD-1 ハンガー引き分け戸		箇所	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
取付調整運搬費		式	1.0			
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	9.2			
床 ステンレス見切り	W=40	m	10.2			
床 防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	14.1			
ビニル巾木	h=100	m	3.5			
下足入れ廻り壁 シーリング	変成シリコン系 (MS-2)	m	6.1			
来客用下足入	W3948×D404×H1088 28人用	箇所	1.0			
傘立て	W600×D310×H550 SUS角パイプ加工	箇所	2.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	3.4			
床 モルタル塗り撤去	集積共	m2	8.4			
床 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	7.5			
床 ブナフローリング撤去	集積共	m2	8.4			
床 上り框撤去	集積共	m	7.4			
ビニル巾木撤去	h=100 集積共	m	0.9			
壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m2	0.3			
下足入撤去	W3950×D350×H1100程度 集積共	箇所	1.0			
カサ立て撤去	W900×D300×H570程度 集積共	箇所	1.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	19.4			
カッター入れ	モルタル面	m	6.1			
AD-1 ハンガー引き分け戸撤去	枠共 集積共	箇所	1.0			
目皿撤去	Φ50 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) スロープ改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.1			
鉄筋加工組立		t	0.1			
アスファルト舗装		m2	84.9			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
アスファルト舗装撤去	集積共	m ³	4.2			
アスファルトカッター	アスファルト舗装面	m	19.4			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
6 昇降口Aほか改修工事						
(1) 昇降口A改修工事		式	1.0			
(2) 教師用昇降口改修工事		式	1.0			
(3) スロープ改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 昇降口A改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	5.8			
砂敷き	t=20	m3	1.2			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	58.2			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	58.2			
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.4			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	5.8			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	1.6			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	1.6			
腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m2	1.9			
腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×34	m	4.0			
横胴縁組	コンクリート面 杉(間伐材) 9×45 @450 ヒース止め	m2	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 磁器質タイル張り	100角	m2	20.7			
床 コンクリート直均し	薄張物下地	m2	28.9			
床 モルタル塗り	タイル下地	m2	20.7			
床 モルタル塗り	フローリング・ブロック下地	m2	2.4			
床 モルタル塗り	目皿撤去部	m2	0.1			
巾木 磁器質タイル張り	H=100	m	6.6			
壁 モルタル塗り	H=100	m2	0.7			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	30.8			
壁 複層塗材E	新設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	0.7			
AD-2 ハンガー引き分け戸		箇所	2.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	14.8			
巾木 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	1.6			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	4.0			
羽目板張り部 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地B種共	m2	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
横胴縁組	コンクリート面 杉(間伐材) 9×45 @450 ヒース止め	m2	1.9			
床 ステンレス見切り	W=40	m	20.4			
防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	28.9			
掲示板 掲示板トップシート貼り	下地共 押縁共	m2	3.6			
掲示板周囲枠	30×65	m	11.6			
下足入	片面 W2100×D340×H1530	箇所	4.0			
下足入	両面 W2100×D680×H1530	箇所	4.0			
掃除用具入れ	W600×D370×H2100	箇所	2.0			
傘立て	W600×D310×H550 SUS角パイプ加工	箇所	12.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	7.9			
床 上框撤去		m	29.4			
床 人研撤去	集積共 真鍮目地棒撤去共	m2	31.2			
床 人口芝貼り撤去	集積共	m2	19.7			
目皿撤去	Φ50 集積共	箇所	2.0			
人研巾木撤去	集積共	m	5.1			
下足入撤去	W4080×D300×H1265程度 集積共	箇所	2.0			
下足入撤去	W4080×D600×H1265程度 集積共	箇所	2.0			
掃除用具入撤去	W1000×D300×H2100程度 集積共	箇所	1.0			
カサ立て撤去	W900×D300×H570程度 集積共	箇所	2.0			
カサ立て撤去	W900×D600×H570程度 集積共	箇所	2.0			
掲示板撤去	W2490×H900程度 集積共	箇所	2.0			
コンクリートカッター		m	30.9			
アルミアングル一時撤去復旧	30×30	m	12.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
AD-2 ハンガー引き分け戸撤去	枠共 集積共	箇所	2.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 教師用昇降口改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石	m3	1.1			
砂敷き		m3	0.2			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	10.5			
床下断熱材	ホ°ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	10.5			
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.1			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	1.7			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
床 磁器質タイル張り	100角	m2	9.1			
床 コンクリート直均し	薄張物下地	m2	7.1			
床 床モルタル塗り	タイル下地	m2	9.1			
巾木 磁器質タイル張り	H=100	m	3.0			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	12.7			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
壁 モルタル塗り	H=100	m2	1.3			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	33.5			
壁 複層塗材E	新設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	1.3			
AD-3 ハンガー引き分け戸		箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	8.3			
SOP塗	木部 細幅 工程A種 素地ごしらえ共	m	12.7			
床 ステンレス見切り	W=40	m	3.6			
防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	7.1			
掲示板 トップシート張り	下地共 押縁共	m2	1.8			
掲示板周囲枠	30×65	m	5.8			
職員下足入	W3610×D400×H1470	箇所	1.0			
傘立て	W600×D310×H550 SUS角パイプ加工	箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	1.7			
上框撤去		m	5.6			
床 人研撤去	集積共 真鍮目地棒撤去共	m2	6.5			
床 フローリングブロック撤去	集積共	m2	8.7			
人研巾木撤去	集積共	m	9.8			
下足入撤去	集積共	箇所	3.0			
舂立て撤去	W900×D300×H570程度 集積共	箇所	1.0			
掲示板撤去		箇所	1.0			
コンクリートカッター		m	18.4			
AD-3 ハンガー引き分け戸	枠共 集積共	箇所	1.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) スロープ改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
アスファルト舗装		m3	4.7			
モルタル塗り	アルミハート [®] マット部	m2	3.2			
モルタル塗り	嵩上げ用t=105	m	12.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
アスファルト舗装撤去	集積共	m ³	0.7			
アスファルトカッター入れ	アスファルト舗装面	m	8.5			
アルミハードマット撤去	集積共	箇所	3.0			
蓋一時撤去復旧	コンクリート製 t=30	m	6.7			
目皿撤去	Φ50 集積共	箇所	3.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
7 昇降口Bほか改修工事						
(1) 昇降口B改修工事		式	1.0			
(2) スロープ改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 昇降口B改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	6.2			
砂敷き	t=20	m3	0.1			
床下防湿層敷き	ホ°ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	62.5			
床下断熱材	ホ°ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	62.5			
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.4			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	6.2			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系 (MS-2)	m	1.6			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	1.6			
腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m2	1.9			
腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×34	m	4.0			
横胴縁組	コンクリート面 杉(間伐材) 9×45 @450 ヒ°ス止め	m2	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 磁器質タイル張り	100角	m2	22.9			
床 コンクリート直均し	薄張物下地	m2	30.9			
床 モルタル塗り	タイル下地	m2	22.9			
床 モルタル塗り	目皿撤去部	m2	0.1			
巾木 磁器質タイル張り	H=100	m	6.6			
壁 モルタル塗り	H=100	m2	0.7			
壁 複層塗材E	下地調整RB種 小粒仕上げ	m2	30.8			
壁 複層塗材E	新設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	0.7			
AD-20 ハンガー引き分け戸		箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
強化ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	16.1			
巾木 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	1.6			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	4.0			
羽目板張り部 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地B種共	m2	1.9			
床 ステンレス見切り	W=40	m	17.6			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	30.9			
掲示板 掲示板トップシート貼り	下地共 押縁共	m2	2.6			
掲示板周囲枠	30×65	m	9.4			
下足入	片面 W2100×D340×H1530	箇所	4.0			
下足入	両面 W2100×D680×H1530	箇所	4.0			
掃除用具入れ	W600×D370×H2100	箇所	2.0			
傘立て	W600×D310×H550 SUS角パイプ加工	箇所	12.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	8.4			
床 上框撤去	集積共	m	24.4			
床 人研撤去	集積共 真鍮目地棒撤去共	m2	28.1			
床 人口芝貼り撤去	集積共	m2	27.1			
人研巾木撤去	集積共	m	4.8			
床 ステンレス見切り撤去	集積共	m	7.5			
床 防滑性ビニル床シート撤去	集積共	m2	3.5			
下足入撤去	W4080×D300×H1265程度 集積共	箇所	2.0			
下足入撤去	W4080×D600×H1265程度 集積共	箇所	2.0			
掃除用具入撤去	W1000×D300×H2100程度 集積共	箇所	1.0			
カサ立て撤去	W900×D300×H570程度 集積共	箇所	2.0			
カサ立て撤去	W900×D600×H570程度 集積共	箇所	2.0			
掲示板撤去	W2200×H1200程度 集積共	箇所	2.0			
カッター入れ	コンクリート面	m	32.2			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
AD-20 ハンガー引き分け戸撤去	枠共 集積共	箇所	1.0			
目皿撤去	Φ50 集積共	箇所	2.0			
アルミアングル一時撤去復旧	30×30	m	12.6			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) スロープ改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
アスファルト舗装		m3	1.1			
モルタル塗り	嵩上げ用t=105	m	14.6			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	0.7			
アスファルト舗装撤去	集積共	m3	0.8			
コンクリートカッター		m	5.3			
アスファルトカッター		m	5.7			
ステンレス製手摺撤去	集積共	m	3.2			
蓋一時撤去復旧	コンクリート製 t=30	m	7.5			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
8 昇降口Cほか改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	3.9			
砂敷き	t=20	m3	0.8			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	38.9			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	38.9			
異形鉄筋	SD295A D10	t	0.4			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	3.9			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
シーリング	腰壁-壁 変成シリコン系(MS-2)	m	1.6			
巾木	杉(間伐材) H100×t20	m	1.6			
腰壁杉羽目板張り	t=12 間伐材	m2	1.9			
腰壁見切縁	杉(間伐材) 45×34	m	4.0			
横胴縁組	コンクリート面 杉(間伐材) 9×45 @450 ヒース止め	m2	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
床 磁器質タイル張り	100角	m2	13.4			
床 ステンレス見切り	W=40	m	11.9			
床 コンクリート直均し	薄張物下地	m2	19.6			
床 モルタル塗り	タイル下地	m2	13.4			
防滑性ビニル床シート	t=2.5	m2	19.6			
巾木 磁器質タイル張り	H=100	m	4.9			
壁 モルタル塗り	H=100	m2	0.5			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	24.4			
壁 複層塗材E	新設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	0.5			
AD-21 ハンガー引き分け戸		箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
ガラス	t=4 シーリング 清掃共	m2	11.2			
巾木 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	1.6			
腰壁見切縁 木材保護塗料塗	木部 細巾 工程B種 素地B種共	m	4.0			
羽目板張り部 木材保護塗料塗	木部 工程B種 素地B種共	m2	1.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
下足入	片面 W2100×D340×H1530	箇所	4.0			
下足入	両面 W2100×D680×H1530	箇所	2.0			
掃除用具入れ	W600×D370×H2100	箇所	2.0			
傘立て	W600×D310×H550 SUS角ハ [°] イ [°] 加工	箇所	8.0			
計						

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	4.4			
上框撤去	集積共	m	17.4			
床 人研撤去	集積共 真鍮目地棒撤去共	m2	16.4			
床 人工芝貼り撤去	集積共	m2	18.3			
人研巾木撤去	集積共	m	4.9			
下足入撤去	W4080×D300×H1265程度 集積共	箇所	3.0			
掃除用具入撤去	W1000×D300×H2100程度 集積共	箇所	2.0			
か立て撤去	W900×D300×H570程度 集積共	箇所	3.0			
コンクリートカッター		m	25.0			
AD-21 ハンガー引き分け戸撤去	枠共 集積共	箇所	1.0			
目皿撤去	Φ50 集積共	箇所	2.0			
アルミアングル一時撤去復旧	30×30	m	12.6			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
9 配膳室横ほかスロープ改修工事						
(1) 配膳室横スロープ改修工事		式	1.0			
(2) 技術科棟接続部スロープ改修工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 配膳室横スロープ改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	1.4			
砂敷き	t=20	m3	0.3			
異形鉄筋	SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	1.8			
コンクリート打設手間	土間コン 人力打設	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリートカッター		m	16.0			
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	1.8			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 技術科棟接続部スロープ改修工事						
ア 直接仮設工事		式	1.0			
イ 改修工事		式	1.0			
ウ 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ア 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
イ 改修工事						
砕石地業	再生砕石 t=100	m3	1.4			
砂敷き	t=20	m3	0.3			
異形鉄筋	SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	1.8			
コンクリート打設手間	土間コン 人力打設	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ウ 撤去工事						
床 コンクリートカッター	フローリング [※] +モルタル面	m	13.8			
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m ³	1.5			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 0 廊下手洗改修工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
碎石地業	再生碎石 t=100	m3	0.3			
砂敷き	t=20	m3	0.1			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15 土間下	m2	3.1			
床下断熱材	ポリスチレンフォームt25 土間下	m2	3.1			
異形鉄筋	ロス分は単価に含む SD295A D10	式	1.0			
鉄筋加工組立		式	1.0			
あと施工アンカー	横向き D10 金属系	式	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	0.3			
コンクリート打設手間	人力	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			
床 ステンレス見切り	W=40	m	13.2			
床 モルタル塗り	薄張物下地	m2	7.9			
床 モルタル塗り	フローリング*ブロック下地	m2	0.5			
床 ビニル床シート	t=2.0	m2	1.6			

名 称	種別/形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
防滑性ビニル床シート	t=2.0	m2	6.3			
床 フローリングブロック	t=15 ブナ	m2	0.5			
壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @450	m2	15.5			
壁 ステンレス見切り	30×25(角面取)	m	16.7			
壁 モルタル塗り		m2	21.1			
壁 複層塗材E	既設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	43.4			
壁 複層塗材E	新設モルタル面 小粒仕上 吹付 下地調整RB種共	m2	1.0			
壁 メラミン化粧板貼り	t=3.0	m2	20.1			
壁 けい酸カルシウム板張り	t=8 下地張り	m2	15.5			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m2	9.0			
天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	m2	9.0			
天井 廻り縁	塩ビ製	m	10.9			
ステンレス面台	SUS HL t1.0加工 W=150	m	10.8			
南棟 ステンレス流し台+掃除流し	W2300+700×D500+H750・400	箇所	3.0			
	下部キャビネット部共 端部:メラミン化粧板フラッシュt40					

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	ホ-ター:木製半円加工CL共					
南棟 ステンズ流し台+掃除流し	W3000+700×D500+H750・400	箇所	1.0			
	下部キャビネット部共 端部:マリン化粧板フラッシュt40					
	ホ-ター:木製半円加工CL共					
北棟東側手洗い 流し幕板改修	W3200×H300	箇所	3.0			
北棟東側手洗い 流し幕板改修	W2000×H300	箇所	3.0			
水廻りシーリング	SR-1 10×10	m	43.1			
SOP塗替	鋼製建具面 工程B種 下地調整RB種共	m2	3.1			
SOP塗替	木部 細幅 工程B種 下地調整RB種共	m	30.8			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	0.3			
床 モルタル塗り撤去	集積共	m2	2.1			
床 人研撤去	集積共	m2	6.3			
床 ビニルマット敷撤去	集積共	m2	6.3			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	1.6			
床 フローリングブロック撤去	集積共 t=15	m2	0.5			
床 ステンレス見切り撤去	集積共 W=40	m	13.2			
壁 モルタル撤去	集積共	m2	1.0			
壁 人研撤去	集積共	m2	12.3			
天井 LGS下地撤去	集積共	m2	9.0			
天井 石膏ボード撤去	一重張り 集積共	m2	9.0			
廊下 手洗い・掃除流し撤去	W2500×D450×H400・700・1100 集積共 ライニング部分含む	箇所	3.0			
廊下 手洗い・掃除流し撤去	W3050×D450×H400・700・1100 集積共 ライニング部分含む	箇所	1.0			
モルタルカッター	モルタル面	m	34.9			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッター		m	21.1			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 1 小荷物専用昇降機更新工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
墨出し		式	1.0			
養生		式	1.0			
整理清掃あと片付		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
床 モルタル塗り	モルタル仕上げ	m2	0.1			
床 モルタル塗り	薄張物下地	m2	0.6			
壁 モルタル塗り	塗装下地	m2	1.2			
床 ビニル床シート張り	t=2.0	m2	0.2			
床 ビニルタイル張り	t=2.0	m2	0.4			
巾木	木製	m	0.2			
枠周囲モルタル詰め		m	11.9			
SOP塗	木部 細幅 工程B種 素地ごしらえ共	m	0.2			
EP-G塗	モルタル面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	1.2			
SOP塗	鋼製建具面 工程B種 素地ごしらえ共	m2	0.6			
鋼製点検口	W700×H850 特定防火設備	箇所	1.0			
取付調整運搬費		式	1.0			
小荷物専用昇降機	停止階 1F～3F 積載質量300kg 速度:45m/min 既存昇降機設備撤去・処分共	基	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
床モルタル撤去	t=50 集積共	m2	0.6			
床 ビニル床シート撤去	集積共	m2	0.2			
床 ビニル床タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	0.4			
壁 木製巾木撤去	集積共	m	0.2			
小荷物専用昇降機 建具撤去	W1160×H1450 枠共 集積共	箇所	3.0			
鋼製点検扉撤去	W700×H850 集積共	箇所	1.0			
小荷物専用昇降機 コンクリート撤去	集積共	m3	0.1			
点検口 コンクリート撤去	集積共	式	1.0			
カッター入れ	モルタル面	m	8.4			
カッター入れ	コンクリート面	m	15.0			
発生材積込	アスベスト含む	式	1.0			
発生材運搬	アスベスト含む	式	1.0			
発生材処分	アスベスト含む	式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 2 目隠し壁工事						
(1) 直接仮設工事		式	1.0			
(2) 改修工事		式	1.0			
(3) 撤去工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 直接仮設工事						
養生		式	1.0			
整理清掃後片付け		式	1.0			
足場損料		式	1.0			
災害防止		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 改修工事						
モルタル塗り	防水下地	m2	2.5			
ウレタン塗膜防水	笠木 密着工法X-2 補強ガラスメッシュシート共	m2	2.5			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(3) 撤去工事						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	12.6			
ALC版撤去		m2	55.8			
コンクリートカッター		m	126.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
13 その他工事						
(1) 避難器具		式	1.0			
(2) 外構工事		式	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(1) 避難器具						
救助袋		箇所	1.0			
計						

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
(2) 外構工事						
中庭 敷き砂利一時撤去	飛び石共	m3	8.6			
中庭 敷き砂利復旧	飛び石共	m3	8.6			
根切り		m3	1.4			
埋戻し	発生土	m3	1.2			
建設発生土運搬		m3	0.2			
建設発生土処分	リサイクルプラント	m3	0.2			
U字側溝撤去	集積共	m	8.2			
U字側溝新設	再生砕石共 PU-240	m	15.8			
側溝下 モルタル塗り		m	15.8			
側溝底 モルタル塗り	モルタル仕上げ	m2	1.1			
物置	運搬取付共	箇所	1.0			
普通コンクリート	FC-21N S15	m3	0.2			
コンクリート打設手間	土間コン	式	1.0			
コンクリートポンプ圧送		式	1.0			

名 称	種別／形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷	Φ6 150×150	m2	1.6			
倉庫撤去	基礎共 集積共	箇所	1.0			
目あらし	コンクリート面	m2	5.0			
床モルタル塗り	t=30	m2	5.0			
発生材積込		式	1.0			
発生材運搬		式	1.0			
発生材処分		式	1.0			
計						