

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契 約 番 号	2022100856		
工 事 名 (業 務 名)	安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 道路築造工事その 1		
路 線 等 の 名 称	都市計画道路3・5・613南安城桜井線ほか		
工 事 (業 務) 場 所	安城市桜井町地内		
工 事 (業 務) 期 間	107日間		
工 事 (業 務) 仕 様	愛知県建設局発行土木工事標準仕様書		
前 払 金	該当		
合 算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
基準適用年月日	令和3年11月15日		
単価適用年月日	令和4年2月15日		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費(1章)					
直接工事費(3章)					
直接工事費(市費)					
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削	式	1			1号明細書 4頁
作業土工	式	1			2号明細書 5頁
土砂等運搬	式	1			3号明細書 6頁
構造物工	式	1			工種行
プレキャスト側溝	式	1			4号明細書 7頁
街渠工	式	1			5号明細書 8頁
地先境界工	式	1			6号明細書 9頁
ガードパイプ設置工	式	1			7号明細書 10頁
乗入工	式	1			8号明細書 11頁
構造物撤去工	式	1			工種行
コンクリート構造物	式	1			9号明細書 12頁
アスファルト舗装	式	1			10号明細書 13頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装	式	1			種別行
表層	式	1			11号明細書 14頁
下層路盤	式	1			12号明細書 15頁
フィルター層	式	1			13号明細書 16頁
カラー塗装	式	1			14号明細書 17頁
仮設工	式	1			種別行
交通誘導員	式	1			15号明細書 18頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	30			1号代価表 19頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	20			2号代価表 20頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20			3号代価表 21頁	
基面整正	m2	18			4号代価表 22頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有し	m3	20			5号代価表 23頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	20				
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝1種JISA5372・300A・300*300	m	20			6号代価表 24頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300A・300*300	m	6			7号代価表 25頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無	枚	36			8号代価表 26頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無	枚	11			9号代価表 27頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	3			10号代価表 28頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			10号代価表 28頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
街渠工A	m	26			11号代価表 29頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界工A	m	26			17号代価表 35頁	
計						

明細書

(第 7 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線無カ	m	7			19号代価表 37頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
街渠工E	m	4.2			20号代価表 38頁	
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 50mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満	m2	26.4			22号代価表 40頁	
下層路盤(歩道部) 350mm 2層施工 再生クッションRC-40	m2	26.4			24号代価表 42頁	
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	26.4			26号代価表 44頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1			27号代価表 45頁	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1			28号代価表 46頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	1				
処理料 コンクリート塊(二次製品) 地山土量	m3	0.4				
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝1種JISA5372・300・3	m	28			29号代価表 47頁	
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300・3	m	6			30号代価表 48頁	
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*5	枚	52			31号代価表 49頁	
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*5	枚	11			32号代価表 50頁	
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面	枚	3			33号代価表 51頁	
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面	枚	1			34号代価表 52頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	68			35号代価表 53頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5k	m3	2			36号代価表 54頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	2				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			37号代価表 55頁	
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積	台・回	1				
濁水処理費(中間処理)	m3	0.01				
計						

明細書

(第 11 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 40mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満	m2	92			38号代価表 56頁	
計						

明細書

(第 12 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クマツヤンRC-40	m2	92			40号代価表 58頁	
計						

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	92			26号代価表 44頁	
計						

明細書

(第 14 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装 青色 50m2以上100m2未満	m2	61				
計						

明細書

(第 15 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導員B	人	15				
計						

掘削

土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

19 頁

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.55				
R		33.92				
R1	運転手(特殊)	33.92				
Z		18.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	18.53				

床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

代価表

20 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.31				
K1	後方超小旋回バックホウ加5型(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.45(平積0.35)m3	22.31				
R		63.16				
R1	運転手(特殊)	63.16				
Z		14.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.53				

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

21 頁

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.43				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 加圧型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.72				
K2	タンバ及びランマ賃料 60～80kg (長期割引)	0.71				
R		90.52				
R1	普通作業員	55.05				
R2	特殊作業員	26.98				
R3	運転手(特殊)	8.49				
Z		3.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.34				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.71				

代価表

(第 4 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基 準 地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

土砂等運搬

標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含
む) DID有り 8.5km以下 良好

代価表

23 頁

(第 5 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘要	備考
K		47.38				
K1	ダンプトラック ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手(一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.98				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワックア0.5m3/10m

代価表

(第 6 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッツァン40~0 0.5m3/10m

代価表

(第 7 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第 8 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1枚当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

27 頁

(第 9 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1枚当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリ-鋼製40kg/枚以下 制約無 小
段面無

代価表

(第 10 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 11 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			12号代価表 30頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[. .] 一般養生	m3	0.33			13号代価表 31頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.7			15号代価表 33頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン40~0	m2	3			16号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

歩車道境界ブロック

設置 B種(180/205*250*600) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し

代価表

(第 12 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.71				
K1	後方超小旋回バックホウ加圧型外付け(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.71				
R		57.38				
R1	特殊作業員	23.43				
R2	普通作業員	20.45				
R3	土木一般世話役	11.75				
Z		39.91				
Z1	歩車道境界ブロック(あいくる材) B(18:20.5)×25×60cm	39.14				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.77				

ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[. . .]
一般養生 現場内小運搬無し

代価表

31 頁

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員	25.54				
R2	特殊作業員	8.75				
R3	土木一般世話役	7.99				
Z		55.45			32頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-2560%以下小型構造物[. . .]	55.45			14号代価表 32頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物[. . .]

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(B B) 1 8 - 8 - 2 5 6 0 % 以 下 小 型 構 造 物 [. . .]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.16				
R2	普通作業員	30.69				
R3	土木一般世話役	11.11				

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40~0

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	6.07				
R		75.77				
R1	普通作業員	36.57				
R2	特殊作業員	15.85				
R3	運転手(特殊)	14.16				
R4	土木一般世話役	8.67				
Z		18.12				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	13.07				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.02				

代価表

(第 17 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地先境界ﾌﾞｯｸ 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾟﾗｽﾄRC-40 ｻ	m	10			18号代価表 36頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 18 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.58				
K1	後方超小旋回バックホウ加圧型外付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.98				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超低騒音型(長期割引)	0.60				
R		70.55				
R1	特殊作業員	27.33				
R2	普通作業員	26.08				
R3	土木一般世話役	13.77				
R4	運転手(特殊)	1.39				
Z		25.87				
Z1	ベース付地先境界ブロック(あいくる材) A(12:17)×17×100cm	23.24				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.34				
Z3	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	1.29				

防護柵設置工(ガードパイプ設置工)

土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無
 曲線無 加算額無し

代価表

(第 19 号)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護柵設置工(ガードパイプ) 設置土中建込塗装品 Gp - Cp - 2E 材工共	m	1				
ガードパイプ C P 2 E 塗装 歩道 土中用	m	1				
ガードパイプ 歩車道境界 土中 塗装 新GP-CP-2E	m	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 20 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[. .] 一般養生	m3	0.33			13号代価表 31頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.7			15号代価表 33頁	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			21号代価表 39頁	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン40~0	m2	3			16号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎
コンクリート無し

代価表

(第 21 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		66.07				
R1	普通作業員	29.90				
R2	土木一般世話役	17.16				
R3	特殊作業員	17.09				
Z		33.93				
Z1	歩車道境界乗入ブロック(あいくる材) W = 20.5 H = 10 L = 60cm	33.93				

透水性アスファルト舗装

2.4m以上 50mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.79				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイル型・舗装幅2.4~6.0m	9.15				
K2	後方超小旋回バケツ・加圧型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	0.82				
K3	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.51				
R		29.65				
R1	普通作業員	9.64				
R2	特殊作業員	8.27				
R3	運転手(特殊)	8.12				
R4	土木一般世話役	2.76				
Z		59.56			41頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 50mm	57.61			23号代価表 41頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.90				

アスファルト混合物

13mmTop(歩道用) 50mm

代価表

(第 23 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスコン 13mm Top (歩道用)	t	50				
計						
1 式 当 り						

下層路盤(歩道部)

350mm 2層施工 再生クワツランRC-40

代価表

42 頁

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.80				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.01				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.63				
R		67.28				
R1	普通作業員	28.33				
R2	運転手(特殊)	23.74				
R3	特殊作業員	13.26				
Z		26.92			43頁	
Z1	路盤材 再生クワツランRC-40 350mm	25.05			25号代価表 43頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.82				

路盤材

再生クラッシュRC-40 350mm

代価表

(第 25 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	350				
計						
1 式 当 り						

フィルター層

40mm以上60mm未満

代価表

(第 26 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.26				
K1	後方超小旋回バックホウ加型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	3.28				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	1.88				
R		80.54				
R1	特殊作業員	23.90				
R2	運転手(特殊)	22.28				
R3	普通作業員	20.83				
R4	土木一般世話役	11.96				
Z		14.20				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.83				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.31				

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

代価表

(第 27 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下
良好

代価表

46 頁

(第 28 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.38				
K1	ダンプトラック エンジン・ディーゼル・積載質量10t積級	43.38				
R		41.88				
R1	運転手(一般)	41.88				
Z		14.74				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.74				

U型側溝(標準単価)

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
 JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無

代価表

(第 29 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
 JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無

代価表

(第 30 号)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第 31 号)

49 頁

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種
 JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

50 頁

(第 32 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約
無 小段面無

代価表

51 頁

(第 33 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約
無 小段面無

代価表

(第 34 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引)	9.68				
R		82.20				
R1	土木一般世話役	28.85				
R2	運転手(特殊)	28.25				
R3	普通作業員	25.10				
Z		8.12				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	8.12				

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有
り 10.5km以下 良好

代価表

54 頁

(第 36 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手(一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.98				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 37 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

透水性アスファルト舗装

2.4m以上 40mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満

代価表

(第 38 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.79				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイル型・舗装幅2.4~6.0m	9.15				
K2	後方超小旋回バケツ・加圧型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	0.82				
K3	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.51				
R		29.65				
R1	普通作業員	9.64				
R2	特殊作業員	8.27				
R3	運転手(特殊)	8.12				
R4	土木一般世話役	2.76				
Z		59.56			57頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 40mm	57.61			39号代価表 57頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.90				

アスファルト混合物

13mmTop(歩道用) 40mm

代価表

(第 39 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスコン 13mm Top (歩道用)	t	40				
計						
1 式 当 り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クワツパンRC-40

代価表

58 頁

(第 40 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.17				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.77				
R		70.83				
R1	普通作業員	29.82				
R2	運転手(特殊)	24.99				
R3	特殊作業員	13.96				
Z		23.06			59頁	
Z1	路盤材 再生クワツパンRC-40 100mm	21.10			41号代価表 59頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.91				

路盤材

再生クラッシュRC-40 100mm

代価表

59 頁

(第 41 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 40 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	100				
計						
1 式 当 り						

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削	式	1			1号明細書 3頁
作業土工	式	1			2号明細書 4頁
土砂等運搬	式	1			3号明細書 5頁
構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝	式	1			4号明細書 6頁
車止工	式	1			5号明細書 7頁
構造物撤去工	式	1			工種行
コンクリート構造物	式	1			6号明細書 8頁
仮設ガードレール撤去	式	1			7号明細書 9頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装	式	1			種別行
表層	式	1			8号明細書 10頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	式	1			9号明細書 11頁
フィルター層	式	1			10号明細書 12頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	70			1号代価表 13頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	20			2号代価表 14頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20			3号代価表 15頁	
基面整正	m2	25			4号代価表 16頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準ハツ木山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有!	m3	70			5号代価表 17頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	70				
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU2-300×300 新設	m	49			6号代価表 18頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*30	m	9			10号代価表 22頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	16			11号代価表 23頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	3			11号代価表 23頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止工	本	2			12号代価表 24頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1			18号代価表 30頁	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.1			19号代価表 31頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	0.1				
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	4			20号代価表 32頁	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以	回	1			21号代価表 33頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 40mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満	m2	87			22号代価表 34頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クマツヤンRC-40	m2	87			24号代価表 36頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	87			26号代価表 38頁	
計						

掘削

土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.55				
R		33.92				
R1	運転手(特殊)	33.92				
Z		18.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	18.53				

床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

代価表

14 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.31				
K1	後方超小旋回バックホウ加5型(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.45(平積0.35)m3	22.31				
R		63.16				
R1	運転手(特殊)	63.16				
Z		14.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.53				

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.43				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 加圧型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.72				
K2	タンバ及びランマ賃料 60～80kg (長期割引)	0.71				
R		90.52				
R1	普通作業員	55.05				
R2	特殊作業員	26.98				
R3	運転手(特殊)	8.49				
Z		3.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.34				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.71				

代価表

(第 4 号)

1 m2当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘要	備考
R	100.00				
R1 普通作業員	100.00				

土砂等運搬

標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.5km以下 良好

代価表

17 頁

(第 5 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘要	備考
K		47.38				
K1	ダンプトラック ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手(一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.98				

PU2-300 × 300

新設

代価表

18 頁

(第 6 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋工側溝1種JISA5372・300A・300*300	m	10			7号代価表 19頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋工側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制	枚	18			8号代価表 20頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 412*500*95T-2(細目) 工側溝鋼製40kg/枚以	枚	2			9号代価表 21頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッツァン40~0 0.5m3/10m

代価表

(第 7 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
PU2型側溝(1種)(あいくる材) 300×300×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.6				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種
JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

代価表

(第 8 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
PC3型蓋(1種)(あいくる材) 412×95×500mm B300	個	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1枚当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 412*500*95T-2(細目) コンクリート鋼製
40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第 9 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレチンガ PU2型300(ノリリップ) 412×500×95 T-2(細目)	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワックアン40〜0 0.5m3/10m

代価表

(第 10 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
再生砕石 RC 40 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小
段面無

代価表

23 頁

(第 11 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 12 号)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め板設置	本	10			13号代価表 25頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[. .] 一般養生	m3	1.25			14号代価表 26頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			16号代価表 28頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン40~0	m2	2.5			17号代価表 29頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

代価表

(第 13 号)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		16.62				
R1	普通作業員	15.83				
Z		83.38				
Z1	車止めポスト T7123A スチール <東洋樹脂>	83.38				

ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[. . .]
一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員	25.54				
R2	特殊作業員	8.75				
R3	土木一般世話役	7.99				
Z		55.45			27頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-2560%以下小型構造物[. . .]	55.45			15号代価表 27頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物[. . .]

代価表

27 頁

(第 15 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(B B) 18-8-25 60%以下 小型構造物[. . .]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

28 頁

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.16				
R2	普通作業員	30.69				
R3	土木一般世話役	11.11				

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤン40~0

代価表

(第 17 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	6.07				
R		75.77				
R1	普通作業員	36.57				
R2	特殊作業員	15.85				
R3	運転手(特殊)	14.16				
R4	土木一般世話役	8.67				
Z		18.12				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	13.07				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.02				

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

代価表

30 頁

(第 18 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下
良好

代価表

(第 19 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.38				
K1	ダンプトラック エンジン・ディーゼル・積載質量10t積級	43.38				
R		41.88				
R1	運転手(一般)	41.88				
Z		14.74				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.74				

部材撤去(レール撤去)

路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無

代価表

(第 20 号)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール部材撤去 路側用 A・B・C種(ApBpCp) レール撤去	m	1				
計						
1 m 当り						

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下

代価表

(第 21 号)

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.81				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	12.81				
R		82.28				
R1	運転手(特殊)	41.53				
R2	普通作業員	40.75				
Z		4.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.91				

透水性アスファルト舗装

2.4m以上 40mm 各種1.90t/m3以上2.00t/m3未満

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.79				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイル型・舗装幅2.4~6.0m	9.15				
K2	後方超小旋回バケツ・加圧型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	0.82				
K3	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.51				
R		29.65				
R1	普通作業員	9.64				
R2	特殊作業員	8.27				
R3	運転手(特殊)	8.12				
R4	土木一般世話役	2.76				
Z		59.56			35頁	
Z1	アスファルト混合物 改良型相当40t以上50t未満 40mm	57.61			23号代価表 35頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.90				

アスファルト混合物

改良 型相当40t以上50t未満 40mm

代価表

35 頁

(第 23 号)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
透水性脱色アスファルト合材 改良 型相当 40t以上50t未満	t	40				
計						
1式当り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クワツパンRC-40

代価表

36 頁

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.17				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.77				
R		70.83				
R1	普通作業員	29.82				
R2	運転手(特殊)	24.99				
R3	特殊作業員	13.96				
Z		23.06			37頁	
Z1	路盤材 再生クワツパンRC-40 100mm	21.10			25号代価表 37頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.91				

代価表

(第 26 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.26				
K1	後方超小旋回バックホウ加5型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	3.28				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	1.88				
R		80.54				
R1	特殊作業員	23.90				
R2	運転手(特殊)	22.28				
R3	普通作業員	20.83				
R4	土木一般世話役	11.96				
Z		14.20				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.83				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.31				

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地工	式	1			費目行
整地土工	式	1			工種行
掘削	式	1			1号明細書 3頁
整地盛土	式	1			2号明細書 4頁
小堤工	式	1			3号明細書 5頁
試掘工	式	1			4号明細書 6頁
運搬工	式	1			工種行
土砂運搬処分	式	1			5号明細書 7頁
撤去工	式	1			工種行
組立単管パイプ撤去	式	1			6号明細書 8頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
試掘工 1500×1000 H=1000	箇所	3			6号代価表 14頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準ハツチ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有	m3	320			9号代価表 17頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	320				
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い撤去 丸パイプ 土中打込み式 囲い高さ=3m	m	4			10号代価表 18頁	
計						

掘削

土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.55				
R		33.92				
R1	運転手(特殊)	33.92				
Z		18.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	18.53				

埋戻し

最小埋戻幅4m以上

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		48.68				
K1	ブルト-ザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	28.71				
K2	バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	19.97				
R		36.33				
R1	運転手(特殊)	36.33				
Z		14.99				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.99				

代価表

(第 3 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
改良土 B 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上 公定法分析済み	m3	1				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	9			4号代価表 12頁	
計						
1 m 当り						

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約無 土質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

(第 4 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.56				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	13.56				
R		74.09				
R1	普通作業員	30.91				
R2	運転手(特殊)	27.42				
R3	土木一般世話役	15.76				
Z		12.35				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	12.35				

暗渠排水管

据付 直管 50~150mm

代価表

(第 5 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.90				
R1	普通作業員	32.47				
R2	土木一般世話役	12.43				
Z		55.10				
Z1	硬質塩化ビニル管 VU管 薄肉管 100×114×3.1mm	55.10				

試掘工

1500×1000 H=1000

代価表

14 頁

(第 6 号)

10箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	15			7号代価表 15頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	15			8号代価表 16頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1箇所当り						

床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

代価表

(第 7 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	基 準 地 区 単 価	摘 要	備 考
K		22.31				
K1	後方超小旋回バックホウ・加圧型(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.45(平積0.35)m3	22.31				
R		63.16				
R1	運転手(特殊)	63.16				
Z		14.53				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.53				

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(第 8 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.45				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	10.67				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.68				
K3	タンパ及びランマ賃料 60~80 kg (長期割引)	0.10				
R		82.78				
R1	普通作業員	51.55				
R2	特殊作業員	22.61				
R3	運転手(特殊)	8.62				
Z		4.77				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.67				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				

土砂等運搬

標準 トラック山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.5km以下 良好

代価表

(第 9 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック エンジン・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手(一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.98				

仮囲い撤去

丸パイ土中打込み式 囲い高さ=3m

代価表

(第 10 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						