印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生１年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　サーモン
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	16 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,984冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ワード　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　１　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＪＥＰＧ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生２年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　うすクリーム
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	22 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,890冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ワード、一太郎　）ソフト名（　　ver.	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　　１　　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＪＥＰＧ　　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生３年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　みず色
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,916冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（ワード、一太郎）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　　１　　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　　ＪＥＰＧ　　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生４年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　サーモン
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）　作成した印刷物
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,867冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　１枚 作成ＯＳ（　ワード　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　１　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　１枚 データ形式（　ＪＥＰＧ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生５年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　うすクリーム
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,950冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ワード　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　１　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＪＥＰＧ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生６年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	ケンラン180ｋｇ　みず色
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	2,010冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（ワード、一太郎）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　　１　　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＪＥＰＧ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成　２６年８月２９日	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・作成した印刷物のデータ（ＰＤＦ及びイラストレータ）をＣＤ－Ｒにて納品すること。 ・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

図書館学習ノート納品明細

平成　26　年度　　単位:冊

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合 計
中部小	108	100	119	109	105	101	642
南部小	100	80	113	110	113	92	608
西部小	99	96	99	82	85	78	539
東部小	71	82	71	72	64	81	441
北部小	135	130	135	111	149	137	797
錦町小	94	100	95	108	98	107	602
高棚小	51	47	55	54	48	54	309
明和小	70	64	58	55	57	61	365
志貴小	26	24	36	19	34	26	165
桜井小	140	130	128	115	105	120	738
作野小	118	117	109	136	134	141	755
祥南小	62	60	60	47	75	59	363
丈山小	98	96	87	103	98	98	580
二本木小	126	124	102	129	136	143	760
里町小	105	84	100	93	110	129	621
桜町小	143	115	128	104	96	120	706
桜林小	105	90	92	89	93	93	562
新田小	83	76	61	70	74	72	436
今池小	74	72	60	63	69	85	423
三河安城小	94	102	121	112	110	130	669
梨の里小	72	91	77	76	87	73	476
予備	10	10	10	10	10	10	60
小計	1,984	1,890	1,916	1,867	1,950	2,010	11,617

※　予備は安城北部小学校に納品