

清掃作業車発注仕様書（4 t パッカー車）

- 1 本車輻は、道路運送車両法及び同法保安基準に適合し、承認を得られたものとする。
また、オートマチック限定免許で運転可能な二輪駆動車輻であること。
- 2 本車輻は、機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱（昭和62年2月13日付基発第60号、各都道府県労働基準局あて労働基準局長発通知文）に適合する車両であること。
- 3 キャビンは標準幅、ベツトレスとし、車長6865mm～6885mmを確保すること。
また、タイヤは、全天候タイプとする。
- 4 燃料は軽油を使用し、タンク容量は100L以上で、キャップは鍵付とする。馬力は190馬力以上で、排気ブレーキ等の補助ブレーキを備えること。
マフラーは走行時は後方に、停車時は前方へ排気される形状とする。
- 5 乗車定員は3名とし、運転席・助手席には3点式、中央席には2点式のシートベルトを備え、シートにはビニールのカバーをかけること。
- 6 本車輻は、プレスパッカー（6.8m³以上）を装着し、パッカー回転板の扉を内側から補強することとする。また、投入口テーブルは地上高1m以下とし、厚みを55mm程度とすること。
- 7 プレスパッカー部分に水抜き穴を両サイド（バケツ内の水が抜ける位置）に装備し、収集するごみの積み込みサイクルは、連・単、切替式とすること。
- 8 車輻装備品は、以下のものを装備、積込みすること。
 - ・パワーステアリング ・純正エアコン ・シガーライター ・停止表示板 ・輪止め
 - ・ラジオ（AM・FM） ・標準工具 ・消火器（ABC）1.8kg×2 ・足マット
 - ・ドアバイザー ・サンバイザー（運転席・助手席） ・ミラーヒーター（左右）
 - ・スコップ取付金具（1本）
 - ・音声警報装置（左折、後退時に音声を発し、不要時には消音できること）
- 9 本車輻の装備品・付属品は、すべて新規製品であること。
- 10 塗装色は、市指定色とする。また、文字書きは左右両ドアに「安城市」と車輻番号「No.36」、車輻後部に車輻番号「No.36」を記入し、キャビン前部に、「リサイくるん」をマーキングすること。
- 11 納入に伴う付帯費用（重量税・自賠責保険代・登録費用・リサイクル料金）は、購入価格に含むものとする。
- 12 本車輻の納入先は指定する場所とし、納入時は立会いの上、環境保全課の検査を受けること。納入期限は平成25年6月25日までとする。

- 13 完成車納入後10日間の経過をもって、検査の完了とみなすものとする。
- 14 本仕様書に明示しない事項で疑義を生じた場合、清掃事業所と協議の上、決定するものとする。
- 15 バケットの開閉センサーを上部に取り付けることとする。

(問い合わせ先 安城市清掃事業所 電話 0566-76-3053 担当 前田)

清掃作業車発注仕様書（4 t 平ボディ・パワーゲート付・差し枠付き（柵無））

- 1 本車輛は、道路運送車両法及び同法保安基準に適合し、承認を得られたものとする。また、オートマチック限定免許で運転可能な二輪駆動車輛であること。
- 2 キャビンは標準幅、ベツトレスとし、荷台寸法は、長 5200 mm～5400 mm×幅 2140 mmを確保し、二台の高さは 1 m以下とすること。また、タイヤは、全天候タイプとする。
- 3 燃料は軽油を使用し、タンク容量は 100 L以上で、キャップは鍵付とする。馬力は 190 馬力以上で、排気ブレーキ等の補助ブレーキを備えること。
マフラーは走行時は後方に、停車時は前方へ排気される形状とする。
- 4 乗車定員は 3 名とし、運転席・助手席には 3 点式、中央席には 2 点式のシートベルトを備え、シートにはビニールのカバーをかけること。
- 5 車輛装備品は、以下のものを装備、積込みすることとする。
 - ・パワーステアリング ・純正エアコン ・シガーライター ・停止表示板 ・輪止め
 - ・ラジオ（AM・FM） ・標準工具 ・消火器（ABC）3.5 kg×1 ・足マット
 - ・ドアバイザー ・サンバイザー（運転席・助手席） ・ミラーヒーター（左右）
 - ・音声警報装置（左折、後退時に音声を発し、不要時には消音できること）
- 6 荷台には、垂直式パワーゲート（ゲート高 1000 mm、積載能力 600 kg、トーションバー、安全ストッパー付）を装着する。また、スイッチは 3 か所設置し、その位置は、清掃事業所で使用中のものを参考にすること。
- 7 荷台には、以下の架装を行うものとする。細部の形状等は、清掃事業所で使用中のものを参考にし、打合せのうえ、決定すること。
 - ・二重アオリ（スノコ張り、H 400 mm） ・二重アオリ上差し枠のみ
 - ・セイコーラック（左右） ・鳥居窓下、鉄板張り（2.3 mm以上）
 - ・スコップ取付金具（1 本）
- 8 塗装色は、市指定色とする。また、文字書きは左右両ドアに「安城市」と車輛番号「No. 37」、車輛後部に車輛番号「No. 37」を記入し、キャビン前部に、「リサイくるん」をマーキングすること。
- 9 本車輛の装備品・付属品は、すべて新規製品であること。
- 10 納入に伴う付帯費用（重量税・自賠責保険代・登録費用・リサイクル料金）は、購入価格に含むものとする。
- 11 本車輛の納入先は指定する場所とし、納入時は立会いの上、環境保全課の検査を受けること。納入期限は平成 25 年 7 月 19 日までとする。
- 12 完成車納入後 10 日間の経過をもって、検査の完了とみなすものとする。
- 13 本仕様書に明示しない事項で疑義を生じた場合、清掃事業所と協議の上、決定するものとする。