印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生１年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口　サーモン
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	16 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,996冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ＰＤＦ　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　21　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１１・１３ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生２年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口　うすクリーム
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	22 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,991冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ＰＤＦ　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　24　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア．植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ．インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア．電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１３・１５・１７・１９ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生３年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口　みず色
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,899冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（ＰＤＦ）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　１４　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１５・１７ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生４年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口 サーモン
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,922冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ＰＤＦ　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　　２１　　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１７ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生５年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口　うすクリーム
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,877冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（　ＰＤＦ　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　１２　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１７ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（小学生６年生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口 みず色
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	20 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,978冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 作成ＯＳ（ ）ＰＤＦ　ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却　…　要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　　１４　　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作成した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。 ・１７ページ目にミシン目切り離し加工あり。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

印刷物仕様書（冊子）

品　　名	図書館学習ノート（中学生用）	
サ　イ　ズ	Ａ４・Ａ３・その他（　　）	
表　　紙	紙質･色･厚さ	色上超厚口　濃いクリーム
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	背文字入れ	有　・　無
本　　文 ※再生上質四六判55ｋ相当の場合は、古紙パルプ配合率７０％以上。それ以外は古紙配合されたもの	紙質･色･厚さ	再生上質紙44.5ｋｇ
	刷色･色数	片面・両面　（　１　）色刷　　色（　黒　）
	ページ数	24 ページ（表紙･裏表紙含む）
間　　紙 ※古紙配合されているもの	紙質･色･厚さ	
	刷色･色数	片面・両面　（　　）色刷　　色（　　）
	枚数	枚
用　紙　品　質	・塗工されていないものについては、白色度70％程度以下（色つき用紙以外） ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと	
綴　じ　方	平綴じ　　中綴じ　　無線綴じ　　その他（　　）	
印　刷　部　数	1,953冊	
原　　稿	紙　・　データ　・　両方 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（CD-R）…　　１枚 作成ＯＳ（　PDF　）ソフト名（　　ver.　　）	
写　真　提　供	有　・　無　　返却（…要　・　不要 プリント写真（　　）点　・　データ（　５１　）点 （データ）ＦＤ・ＭＯ・（ＣＤ－Ｒ）…　　１枚 データ形式（　ＰＤＦ　）	
校　　正	原則として１回	
納　　期	平成27年5月15日（金）	
インキについて	①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。 ②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。	
特　記　事　項	・先に作製した見本については契約検査課用度係で閲覧可能。	
そ　の　他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。	

依頼課・係	納入場所	担当者	連絡先	備考
総務課庶務係	別紙のとおり	橋本	71-2253	

図書館学習ノート納品明細

平成　27　年度　　単位:冊

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合 計
中部小	114	103	98	115	108	104	642
南部小	116	106	82	116	111	115	646
西部小	92	97	100	97	81	85	552
東部小	65	75	83	70	73	64	430
北部小	140	135	128	138	113	148	802
錦町小	86	94	105	96	108	103	592
高棚小	52	53	50	56	55	50	316
明和小	59	72	65	60	55	61	372
志貴小	30	26	25	37	21	35	174
桜井小	130	136	130	124	113	108	741
作野小	126	112	112	108	132	135	725
祥南小	55	67	63	61	47	75	368
丈山小	129	96	96	90	104	100	615
二本木小	137	125	124	104	131	137	758
里町小	108	108	85	101	96	111	609
桜町小	119	142	112	126	108	96	703
桜林小	82	108	90	93	92	98	563
新田小	67	85	78	63	71	76	440
今池小	80	75	70	59	63	72	419
三河安城小	114	93	105	117	107	113	649
梨の里小	85	73	88	81	78	82	487
予備	10	10	10	10	10	10	60
小計	1,996	1,991	1,899	1,922	1,877	1,978	11,663

※　予備は安城北部小学校に納品

図書館学習ノート納品明細

平成　27　年度　　単位:冊

	1年	2年	3年	合 計
安城南中	305			305
安城北中	305			305
明祥中	131			131
安城西中	279			279
桜井中	212			212
東山中	282			282
安祥中	175			175
篠目中	254			254
予備	10	0	0	10
小計	1,953	0	0	1,953

※　予備は安城北部小学校に納品