# 消防団員防火ヘルメット仕様書

- 1 品名及び数量
- (1)消防団員用防火ヘルメット(しころ付) 153個
- (2) ヘルメット装着用ライト 153個
- 2 納入期限

平成27年9月15日(火)

3 納入場所安城消防署

- 4 仕 様
- (1) 防火ヘルメット

帽体、着装体、あごひも等で構成されており、飛来・落下用及び墜落時保護 用の国家検定に合格したものとする。各構成部品については次のとおりとする。

### ア帽体

ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂による強化プラスチック (FRP)製とする。色相は、シルバー色とし、容易に剥離変色しないものとする。 帽体前面には、ポリカーボネイト製のシールドを装着する。

# イ 着装体

上方からの衝撃エネルギーを有効かつ安全に吸収できるものとする。ヘッドバンドは、帽対と内装との連結部位の高さに帯状に装着し、後頭部でサイズ調整が可能なものとする。

ウ あごひもワンタッチ着脱式とする。

#### エしころ

表地は、アラミド系素材とし、色相は、ネイビー色とする。また、顔にあたる部分には表地を使用すること。裏地は透湿防水加工を施した素材とする。 しころの前部分は開閉できる構造とする。容易にしころの取り外しができるようにバンドを取り付けるものとする。

#### オ 掛け金具

帽体後部に掛け金具を取り付けること。

カ 記章・文字

それぞれのデザインや文字サイズ等は、契約後落札後に発注者と協議する ものとする。

- (ア) 別図のとおり、帽体の前面に消防団マークを取り付けること。
- (イ) 帽体の両側面に「安城市消防団」の文字を入れること。
- (ウ) 帽体の後面に蓄光シール等で分団名を入れること。分団名は別紙「分団 名一覧表」のとおり。
- (2) ヘルメット装着用ライト

GENTOS製のGTR-931H又はENERGIZER製のPROH L3AJとする。ヘルメット前部に装着し、ヘルメット帽体の両側面からバ ンド等により取り付けるものとする。

## 5 その他

- (1) 仕様の細部については、発注者の承認又は指示を受けるものとする。
- (2) 全数量の製作に着手する前に完成品1個を提出し、発注者の承認を得るものとする。
- (3) 納品は、使用可能な状態で、団長、副団長については各1個、分団について は各5個にまとめて納入すること。

問い合わせ先 市民生活部危機管理課 担当 浅田 電話 0566-71-2220





分団名一覧表

団長	福釜分団
副団長	赤松分団
副団長	高棚分団
今村分団	和泉分団
里分団	榎前分団
浜屋分団	石井分団
志貴分団	東端分団
新田分団	根崎分団
篠目分団	城ヶ入分団
池浦分団	桜井分団
平貴分団	桜井北部分団
三別分団	小川分団
上条分団	三ツ川分団
東尾分団	南明分団
古井分団	北明分団
箕輪分団	西尾分団
二本木分団	