

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2016102331		
設計番号	28-47		
工事名 (業務名)	土木事業関連（根崎町地内）配水管布設工事		
路線等の名称	市道東端城ヶ入線ほか		
工事（業務）場所	安城市根崎町地内		
工事（業務）期間	平成29年3月15日まで		
工事（業務）仕様	愛知県企業庁発行工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	非該当		
基準適用年月日	平成28年9月15日適用		
単価適用年月日	平成28年9月15日適用		

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事 PEPΦ50 L=22.5m	式	1			1号明細書 3頁
配水管布設工事 PEPΦ75 L=107.1m	式	1			2号明細書 6頁
消火栓設置工 N=1	式	1			3号明細書 9頁
交通誘導警備員	式	1			4号明細書 11頁
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%				

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計価格					

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 直管 PEP Φ50 L=5.0m	本	5				
PEP管 EFソケット PEP Φ50×Φ50	個	2				
PEP管 EF両挿チーズ (スピゴット) PEP Φ50×Φ50	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ50	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製Φ50型 材料費 (蓋以外) Φ250 H=610 (浅埋)	組	1				
メカ継手PVジョイント (SUSボルト・ナット) 内外面エポキシ粉体塗装 PEP×VP PΦ50×VΦ50	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ50 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	23				
管土工 K-50P-700	m	22.5			1号代価表 12頁	
残土処理:改良土センター処理 バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)土砂 DID無し 13.0km以下	m ³	10			6号代価表 17頁	
管布設工 PEP Φ50	m	22.2				
管継手工(1口) EF継手 Φ50	箇所	5				
管継手工(2口) EF継手 Φ50	箇所	2				

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
メカP継手工 メカニカル継手 Φ50以下	口	1				
管継手工 グリップ継手 Φ50	口	1				
継手掘工 L=0.3 W=0.5 H=0.5 人力	箇所	1			8号代価表 19頁	
杭防護工 (配水管口径50mm以下) 3型 末口60mm 長0.50m	本	2				
丸型弁室レジコン製Φ50型 据付工 Φ250 H=610(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	68			11号代価表 22頁	
舗装切断濁水運搬処理 西三河管内 中間処理 距離30km以内	m ³	0.11			12号代価表 23頁	
バックホリ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	11			13号代価表 24頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³ 7.4km As塊 良好 DID無	m ³	1			14号代価表 25頁	
表層(車道・路肩部) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m ²	11			15号代価表 26頁	
バックホリ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	30			17号代価表 28頁	
発生土処分工 タンク 10t BH0.45m ³ 7.4km As塊 良好 DID無	m ³	1			18号代価表 29頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m ²	29			19号代価表 30頁	
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	29			20号代価表 31頁	

配水管布設工事

PEPΦ50 L=22.5m

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑工事費	%				諸雑費	
排水弁設置工 DVΦ30 PEPΦ50 (チーズより先部分) H=800	基	1				
計						

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道配水用ポリエチレン管 直管 PEP Φ75 L=5.0m	本	22				
PEP管 EFソケット PEP Φ75×Φ75	個	1				
PEP管 EFチーズ PEP Φ75×Φ50	個	1				
PE挿口付ソフトシール仕切弁 内ねじ式 内外面エポキシ粉体塗装 PEP Φ75	個	1				
鉄蓋 レジコン用中型弁室蓋 仕切弁・空気弁他 青樹脂入 Φ250 14.9kg	組	1				
丸型弁室レジコン製小型 材料費(蓋以外) Φ200 H=710	組	1				
PEP管 EF片受キャップ PEP Φ75	個	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 Φ75 (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド2本)	箇所	1				
セフティーライン W 織込2倍 W=75	m	107				
セフティーテープ 安城市上水道(年号入) 管貼付用 W=50	m	107				
管土工 K-75P-800	m	13.4			21号代価表 32頁	
管土工 歩-75P-800	m	93.7			22号代価表 33頁	
残土処理:改良土センター処理 バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)土砂 DID無し 13.0km以下	m ³	40			6号代価表 17頁	
管布設工 PEP Φ75	m	107.2				

明細書

(第 2 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管継手工(1口) EF継手 Φ75	箇所	24				
管継手工(2口) EF継手 Φ75	箇所	2				
メカP継手工 メカニカル継手 Φ75	口	1				
継手掘工 L=0.3 W=0.5 H=0.5 人力	箇所	1			8号代価表 19頁	
杭防護工 (配水管口径75mm~100mm) 2型 末口60mm 長1.00m	本	1				
丸型弁室レジコン製中型 据付工 Φ250 H=710(浅埋)	箇所	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	54			11号代価表 22頁	
舗装切断濁水運搬処理 西三河管内 中間処理 距離30km以内	m3	0.09			12号代価表 23頁	
バックホリ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	7			13号代価表 24頁	
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3 7.4km As塊 良好 DID無	m3	0.3			14号代価表 25頁	
表層(車道・路肩部) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコ(13) 無し	m2	7			15号代価表 26頁	
バックホリ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	15			17号代価表 28頁	
発生土処分工 タンク 10t BH0.45m3 7.4km As塊 良好 DID無	m3	1			18号代価表 29頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	15			19号代価表 30頁	

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	15			20号代価表 31頁	
区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水	m	2			23号代価表 34頁	
区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水	m	6			24号代価表 35頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PE挿口付鋳鉄製T字管 フランジ ^φ 7.5K F型 PEP $\Phi 75 \times \Phi 75$	本	1				
フランジサポート $\Phi 75$ SUSボルト・ナット	組	1				
鋳鉄フランジ短管 RF-RF 7.5K 消火栓・空気弁用 $\Phi 75$ H=100mm 内面 ^球 キ粉体塗装	本	1				
補修弁用フランジサポート $\Phi 75$ SUSボルト・ナット	組	1				
鋳鉄フランジ補修弁 ボール弁 レバー式 RF-RF 7.5K $\Phi 75$ 内外面 ^球 キ粉体塗装 H=150mm	組	1				
フランジ接合材 $\Phi 75 \cdot \Phi 100$ SUSボルト・ナット(M16×75)4本、全パッキンRF1枚	組	2				
空気弁付消火栓 単口 リフト式 RF7.5K 浅層埋設対応 FCD $\Phi 75$ 内外面 ^球 キ粉体塗装	組	1				
防蝕ポリスリーブ 継手部分 $\Phi 75$ (ポリスリーブ1.0m+ゴムバンド ² 本)	箇所	1				
角型弁室1.5型 材料費(蓋以外) $\square 600 \times 500$ 1.5段積 H=820	組	1				
鉄蓋 テーパー受型 角型用 消火栓 橙樹脂入 コンクリート製各ブロック、レゴ製弁室用 T-25 500×600	組	1				
管継手工 フランジ継手 $\Phi 50$	口	2				
管継手工 メカニカル継手 普通押輪 $\Phi 75$	口	2				
消火栓設置工 フランジ接合(1口)含む	ヶ所	1				
ブロック据付工 800kg越え1200kg以下	箇所	1				

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋設置 角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満	個	1			25号代価表 36頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	10				
計						

代価表

(第 1 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			2号代価表 13頁	
基面整正	m2	5			3号代価表 14頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	0.78				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2				
埋戻し 小規模 土砂	m3	2.5			4号代価表 15頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 16頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

床掘り

土砂 小規模

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.51				
K1	バックホリ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.51				
R		66.92				
R1	運転手(特殊)	36.09				
R2	普通作業員	30.83				
Z		9.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	9.57				

代価表

(第 3 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

15 頁

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.57				
K1	バックホリ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.89				
K2	タンク及びバランサ 質量60~80kg	0.68				
R		83.37				
R1	普通作業員	47.72				
R2	特殊作業員	18.94				
R3	運転手(特殊)	16.71				
Z		5.06				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.43				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.63				

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

代価表

(第 5 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	27.94				
クハ° 及びピランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

残土処理：改良土センター処理

バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)土砂 DID無し 13.0km以下

代価表

17 頁

(第 6 号)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			7号代価表 18頁	
建設発生土処理費(礫質土) 指定改良工場	m3	10				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下

代価表

(第 7 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.57				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	25.57				
R		57.97				
R1	運転手 (一般)	57.97				
Z		16.46				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	16.46				

継手掘工

L=0.3 W=0.5 H=0.5 人力

代価表

(第 8 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0.3			9号代価表 20頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.3			10号代価表 21頁	
計						
1 箇所 当り						

床掘り

土砂 現場制約あり

代価表

20 頁

(第 9 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	基 準 地 区 単 価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

埋戻し

現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表

(第 10 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0,33				
K1	タンパ賃料 60～80 k g (長期割引)	0,33				
R		99,34				
R1	普通作業員	88,15				
R2	特殊作業員	11,19				
Z		0,33				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0,33				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 11 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		53.56				
R1	特殊作業員	18.34				
R2	普通作業員	16.01				
Z		39.42				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.41				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.57				

代価表

(第 12 号)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 タンプトラック4t積 20km超え30km以内	台・回	1				
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 岡崎リサイクルセンター(株) 愛知県岡崎市	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

ハックホリ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

24 頁

(第 13 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 38頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3

7.4km As塊 良好 DID無

代価表

25 頁

(第 14 号)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日				3号単価表 39頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
計						
1 m3 当り						

表層(車道・路肩部)

25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

26 頁

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.61				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.38				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.20				
R		50.93				
R1	特殊作業員	25.15				
R2	普通作業員	17.56				
R3	土木一般世話役	5.34				
Z		48.46			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	48.20			16号代価表 27頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.20				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.05				

代価表

(第 16 号)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	1				
計						
1 t 当り						

バックホウ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

28 頁

(第 17 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間				4号単価表 40頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

発生土処分工 ダンプ 10t BH0.45m3

7.4km As塊 良好 DID無

代価表

29 頁

(第 18 号)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスブル・積載質量10t積級	日				5号単価表 41頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

不陸整正 敷均・締固 1層

施工幅 1.8m未満

代価表

(第 19 号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人					
ﾀﾝﾊﾟ° 及びﾗﾝﾏ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				1号単価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコートPK-3

代価表

31 頁

(第 20 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.26				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		38.86				
R1	特殊作業員	17.37				
R2	普通作業員	12.16				
R3	土木一般世話役	3.69				
Z		60.68			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	55.67			16号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.81				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.13				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				

代価表

(第 21 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	4.2			2号代価表 13頁	
基面整正	m2	5			3号代価表 14頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.6				
埋戻し 小規模 土砂	m3	3.2			4号代価表 15頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	5			5号代価表 16頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管土工

歩-75P-800

代価表

33 頁

(第 22 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	3.5			2号代価表 13頁	
基面整正	m2	5			3号代価表 14頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	1				
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	2.9				
埋戻し 小規模 土砂	m3	3.5			4号代価表 15頁	
計						
1 m 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無
排水無 未供無

代価表

(第 23 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 溶融式 実線・ゼブラW=15cm 材工共	m	1				
計						
1 m 当り						

区画線設置

溶融式手動 実線・セブラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無
排水無 未供無

代価表

(第 24 号)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 溶融式 実線・セブラW=30cm 材工共	m	1				
計						
1 m 当り						

鉄蓋設置

角形(2号) 600mm*500mm 30kg以上60kg未満

代価表

36 頁

(第 25 号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 個 当 り						

タンパ°及びランマ(賃料)

60~80kg(長期割引)

単価表

(第 1 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	4.5				
タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	基/日					
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(第 2 号)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	7.2				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間					
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(第 3 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	41				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 5 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	72				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 10t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						