

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2018100699		
工事名 (業務名)	道路側溝整備工事 (古井地区)		
路線等の名称	認定外道路		
工事(業務)場所	安城市 古井町地内		
工事(業務)期間	平成30年7月20日まで		
工事(業務)仕様	愛知県建設部発行土木工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	非該当		
基準適用年月日	平成29年12月15日適用		
単価適用年月日	平成30年2月15日適用		

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			費目行
舗装工	式	1			工種行
舗装打換え工	式	1			種別行
舗装切断工	式	1			1号明細書 4頁
舗装版撤去	式	1			2号明細書 5頁
殻運搬処理	式	1			3号明細書 6頁
下層路盤	式	1			4号明細書 7頁
表層	式	1			5号明細書 8頁
排水構造物工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
掘削	式	1			6号明細書 9頁
床掘り	式	1			7号明細書 10頁
埋戻し	式	1			8号明細書 11頁
残土処理	式	1			9号明細書 12頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	式	1			種別行
既設構造物撤去	式	1			10号明細書 13頁
プレキャストU型側溝	式	1			11号明細書 14頁
管渠工	式	1			種別行
リップ付き硬質塩化ビニル管	式	1			12号明細書 15頁
集水柵工	式	1			種別行
プレキャスト集水柵	式	1			13号明細書 16頁
雑工	式	1			工種行
雑工	式	1			種別行
雑工	式	1			14号明細書 17頁
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	式	1			15号明細書 18頁
直接工事費					

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	120			1号代価表 19頁	
濁水処理 処理費+運搬費 10km以内	式	1			2号代価表 20頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎積込 バックホウ0.28m3	m2	105			3号代価表 21頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	5			4号代価表 22頁	
残土等処分 処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量	m3	5			5号代価表 23頁	
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上3.1m未満	m2	81			6号代価表 24頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m未満	m2	3			7号代価表 25頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	84			8号代価表 26頁	
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライム	m2	22			10号代価表 28頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	9			11号代価表 29頁	
計						

明細書

(第 7 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	35			12号代価表 30頁	
計						

埋戻し

明細書

11 頁

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	43			13号代価表 31頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	45			14号代価表 32頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	45			15号代価表 33頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力機械併用施工	m3	4			16号代価表 34頁	
運搬 コンクリート塊 有 6.0km以下 良好	m3	4			19号代価表 37頁	
残土等処分 処理料 コンクリート塊(二次製品)地山土量	m3	4			20号代価表 38頁	
計						

明細書

(第 11 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け PU2-2-1 300×400×2000 砕石有 再生クラッシュ40~0 0.5m3/1	m	2			21号代価表 39頁	
計						

明細書

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径250mm	m	35			22号代価表 40頁	
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径300mm	m	30			24号代価表 42頁	
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径300mm Co巻立	m	2			26号代価表 44頁	
計						

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			30号代価表 48頁	
PU桝 □300×650(800) PU3用 蓋込み (普通目・T-25)	基	1				
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え800kg以下 砕石有り	基	1			31号代価表 49頁	
集水桝 □600×600(750)	基	1				
グレーチング 桝蓋 600角用 4方枠BTヒンジ T-25(細目) 2分割観音開き	枚	1				
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り	基	1			32号代価表 50頁	
集水桝 □600×1000(1150)	基	1				
グレーチング 桝蓋 600角用 ボルト固定 T-25(細目) 2分割観音開き	枚	1				
計						

明細書

(第 14 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め撤去復旧	箇所	1			33号代価表 51頁	
民地間詰コンクリート t=5.0cm	m2	0.1			34号代価表 52頁	
民地排水側溝取付 側溝側壁接続・材料費含む	箇所	4				
落水防止処置	箇所	1			37号代価表 55頁	
計						

明細書

(第 15 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	21				
計						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 1 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

代価表

(第 2 号)

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費	m3	0.2				
輸送費	台	1				
計						
1 式 当 り						

舗装版破碎積込

バックホウ0.28m3

代価表

(第 3 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.16				
K1	超小旋回バックホウクローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3・吊能力1.7t	5.16				
R		92.70				
R1	普通作業員	54.66				
R2	土木一般世話役	22.66				
R3	運転手(特殊)	15.38				
Z		2.14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.14				

運搬

アスファルト塊 有 6.0km以下 良好

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.10				
K1	ダンプトラック オンロード・デイクセル・積載質量4t積級	27.10				
R		62.14				
R1	運転手 (一般)	62.14				
Z		10.76				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.76				

残土等処分

処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量

代価表

23 頁

(第 5 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

不陸整正 敷均・締固 1層

施工幅 1.8m以上3.1m未満

代価表

(第 6 号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人					
振動ロー(賃料) 搭乗・コンバインド式3~4t(長期割引)	日				1号単価表 56頁	
クワ及びピラマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

不陸整正 敷均・締固 1層

施工幅 1.8m未満

代価表

(第 7 号)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人					
クハ°及びびランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 57頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)

1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

26 頁

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.40				
K1	アスファルトフィニッシャ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	1.84				
K2	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	0.51				
K3	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.51				
R		8.46				
R1	普通作業員	3.07				
R2	特殊作業員	1.75				
R3	運転手(特殊)	1.71				
R4	土木一般世話役	0.58				
Z		88.14			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	80.97			9号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	6.83				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.29				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

代価表

(第 9 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	1				
計						
1 t 当り						

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコートPK-3

代価表

(第 10 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.28				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		40.40				
R1	特殊作業員	18.17				
R2	普通作業員	12.68				
R3	土木一般世話役	3.68				
Z		59.11			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	54.40			9号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.58				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.09				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.02				

掘削

土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(第 11 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		32.60				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	32.60				
R		58.13				
R1	運転手(特殊)	58.13				
Z		9.27				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	9.27				

床掘り

土砂 小規模

代価表

30 頁

(第 12 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.90				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.90				
R		70.06				
R1	運転手(特殊)	37.86				
R2	普通作業員	32.20				
Z		6.04				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.04				

埋戻し

小規模 土砂

代価表

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.82				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.71				
R		85.22				
R1	普通作業員	48.70				
R2	特殊作業員	19.39				
R3	運転手(特殊)	17.13				
Z		3.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.73				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.52				

土砂等運搬

小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.43				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量4t積級	27.43				
R		62.37				
R1	運転手 (一般)	62.37				
Z		10.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.20				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

(第 15 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力機械併用施工

代価表

34 頁

(第 16 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	67			17号代価表 35頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3以上 制約無 夜間無	m3	33			18号代価表 36頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要

代価表

(第 17 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 施工基面より上下5m以内	m ³	1				
計						
1 m ³ 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 3m3以上 制約無 夜間無

代価表

(第 18 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

運搬

コンクリート塊 有 6.0km以下 良好

代価表

(第 19 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		27.10				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	27.10				
R		62.14				
R1	運転手 (一般)	62.14				
Z		10.76				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.76				

残土等処分

処理料 コンクリート塊(二次製品)地山土量

代価表

38 頁

(第 20 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 コンクリート塊(二次製品)地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け PU2-2-1 300×400×2000 砕石有 再生クラッシュラン40~0
0.5m³/10m

代価表

39 頁

(第 21 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝L=2000 手間のみ 1000kg/個以下	m	10				
PU2型側溝(1種) (あいくる材) 300×400×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

リブ付硬質塩化ビニル管

呼び径250mm

代価表

40 頁

(第 22 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径250mm 20m以上	m	10			23号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

管径250mm 20m以上

代価表

41 頁

(第 23 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250mm 材工共	m	1				
計						
1 m 当り						

リブ付硬質塩化ビニル管

呼び径300mm

代価表

42 頁

(第 24 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上	m	10			25号代価表 43頁	
計						
1 m 当り						

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

管径300mm 20m以上

代価表

43 頁

(第 25 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300mm 材工共	m	1				
計						
1 m 当り						

リブ付硬質塩化ビニル管

呼び径300mm Co巻立

代価表

44 頁

(第 26 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上	m	10			25号代価表 43頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	8			27号代価表 45頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m ³	0.89			28号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

型枠

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(第 27 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	47.68				
R2	普通作業員	24.73				
R3	土木一般世話役	8.90				

コンクリート

小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生
現場内小運搬無し

代価表

46 頁

(第 28 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.98				
R1	普通作業員	25.60				
R2	特殊作業員	8.79				
R3	土木一般世話役	8.10				
Z		55.02			47頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	55.02			29号代価表 47頁	

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉)

代価表

47 頁

(第 29 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 30 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.64				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	22.20				
R		65.66				
R1	運転手(特殊)	28.02				
R2	土木一般世話役	13.88				
R3	特殊作業員	6.85				
R4	普通作業員	5.97				
Z		7.70				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.42				

代価表

(第 31 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.65				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	17.21				
R		73.39				
R1	運転手(特殊)	21.74				
R2	普通作業員	20.06				
R3	土木一般世話役	15.54				
R4	特殊作業員	3.83				
Z		5.96				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.97				

代価表

(第 32 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.32				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	15.27				
R		76.38				
R1	普通作業員	21.90				
R2	運転手(特殊)	19.26				
R3	土木一般世話役	16.93				
R4	特殊作業員	5.57				
Z		5.30				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.42				

代価表

(第 33 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 箇所 当り						

民地間詰コンクリート

t=5.0cm

代価表

52 頁

(第 34 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	0.05			35号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 打設量10m³/日未満かつ打設地上高さ2m以下
 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 35 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		32.33				
R1	普通作業員	14.89				
R2	特殊作業員	8.70				
R3	土木一般世話役	6.36				
Z		67.67			54頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	67.67			36号代価表 54頁	

生コンクリート

18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第 36 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 均し・捨コン [1]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 37 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1箇所当り						

振動ロー(賃料)

搭乗・コンバインド式3~4t(長期割引)

単価表

(第 1 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	13				
振動ロー賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	台/日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

タンパ及びビラマ(賃料)

60~80kg(長期割引)

単価表

(第 2 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	4				
タンパ賃料 60~80kg(長期割引)	基/日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						