

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	式	1			1号明細書 7頁
路床盛土工	式	1			種別行
路床(発生土)	式	1			2号明細書 8頁
排水構造物工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り	式	1			3号明細書 9頁
埋戻し	式	1			4号明細書 10頁
基面整正	式	1			5号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート	式	1			6号明細書 12頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	式	1			7号明細書 13頁
均しコンクリート	式	1			8号明細書 14頁
基礎材	式	1			9号明細書 15頁
鉄筋	式	1			10号明細書 16頁
足場	式	1			11号明細書 17頁
目地板	式	1			12号明細書 18頁
裏込材	式	1			13号明細書 19頁
水抜パイプ	式	1			14号明細書 20頁
吸出し防止材	式	1			15号明細書 21頁
止水コンクリート	式	1			16号明細書 22頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
自由勾配側溝	式	1			17号明細書 23頁
管渠工	式	1			種別行

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠	式	1			18号明細書 24頁
集水桝・マンホール工	式	1			種別行
集水桝	式	1			19号明細書 25頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
地先境界ブロック	式	1			20号明細書 26頁
土間コンクリート	式	1			21号明細書 27頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層	式	1			22号明細書 28頁
路盤	式	1			23号明細書 29頁
構造物取壊工	式	1			工種行
構造物取壊工	式	1			種別行
舗装版切断	式	1			24号明細書 30頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	式	1			25号明細書 31頁
コンクリート構造物取壊し	式	1			26号明細書 32頁
防護柵撤去	式	1			27号明細書 33頁
標識撤去	式	1			28号明細書 34頁
車止め撤去	式	1			29号明細書 35頁
スクラップ	式	1			30号明細書 36頁
直接工事費					
技術管理費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					

明細書

(第 26 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	15			54号代価表 90頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	11			55号代価表 91頁	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 11.5km以	m3	26			56号代価表 92頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	15				
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	11				
計						

路床盛土

4.0m以上 10,000m³未満 障害無し

代価表

38 頁

(第 2 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		28.84				
K1	フルトレーサ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	23.17				
K2	タイヤローラ賃料(排1、排2) 8~20 t (長期割引)	5.67				
R		62.09				
R1	運転手 (特殊)	37.72				
R2	普通作業員	24.37				
Z		9.07				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	9.07				

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.50				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	11.57				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.82				
K3	タンバ賃料 60~80 kg (長期割引)	0.11				
R		82.01				
R1	普通作業員	51.02				
R2	特殊作業員	22.44				
R3	運転手(特殊)	8.55				
Z		4.49				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.39				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				

コンクリート(場所打擁壁)

21-8-40(高炉) 一般養生 延長無し

代価表

42 頁

(第 6 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.78				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.71				
R		15.51				
R1	普通作業員	8.01				
R2	特殊作業員	3.06				
R3	土木一般世話役	2.02				
R4	運転手(特殊)	1.56				
Z		80.71			43頁	
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉)	80.23			7号代価表 43頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.48				

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.52				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	11.59				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.82				
K3	タンバ賃料 60~80 kg (長期割引)	0.11				
R		82.51				
R1	普通作業員	51.34				
R2	特殊作業員	22.57				
R3	運転手(特殊)	8.60				
Z		3.97				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.88				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.09				

基礎碎石

17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.21				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	4.19				
R		66.40				
R1	普通作業員	34.73				
R2	特殊作業員	15.08				
R3	土木一般世話役	8.33				
R4	運転手（特殊）	7.80				
Z		29.39				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	27.40				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.98				

手摺先行型枠組足場設置・撤去

安全柵不要

代価表

54 頁

(第 18 号)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料(排1、排2、排3) 25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	台/日					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 掛m2 当り						

裏込砕石

再生クラッシュラン40~0

代価表

56 頁

(第 20 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.39				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	4.36				
R		65.45				
R1	普通作業員	32.45				
R2	特殊作業員	14.63				
R3	運転手（特殊）	9.95				
R4	土木一般世話役	7.97				
Z		30.16				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	27.60				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.55				

可変側溝

400×800

代価表

59 頁

(第 23 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.64m3/10m 基礎碎石有 再生クランヤ	m	10			24号代価表 60頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 504*498*110T-2(細目) コンクリト鋼製40kg	枚	2			25号代価表 61頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) L=500歩道用 コンクリト鋼製40を超え170kg	枚	8			26号代価表 62頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.64m³/10m 基礎碎石有 再生クワッシャ^ン40^〇 0.64m³/10m 0.45m³/10m

代価表

(第 24 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝 (あいくる材) W400-H800 ふた2枚用 L=2000mm	個	5				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.68				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.48				
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.77				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.66m³/10m 基礎碎石有 再生クワッシャ70⁰ 0.66m³/10m 0.55m³/10m

代価表

64 頁

(第 28 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅400×高900×長2000mm	個	5				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.7				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.58				
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.79				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

可変側溝

400×1000

代価表

65 頁

(第 29 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.66m ³ /10m 基礎碎石有 再生クランヤ	m	10			30号代価表 66頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 504*498*110T-2(細目) コンクリト鋼製40kg	枚	2			25号代価表 61頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) L=500歩道用 コンクリト鋼製40を超え170kg	枚	8			26号代価表 62頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.66m³/10m 基礎碎石有 再生クワッシャー40^〇 0.66m³/10m 0.64m³/10m

代価表

(第 30 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 幅400×高1000×長2000mm	個	5				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.7				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.68				
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.79				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.68m³/10m 基礎
 砕石有 再生クラッシュ40~0 0.68m³/10m 0.74m³/10m

代価表

(第 32 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 400*1100*2000mm	個	5				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.72				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m ³	0.78				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.82				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ヒューム管(B形管)

据付 500mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第 33 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	3.78				
R		47.81				
R1	普通作業員	14.16				
R2	土木一般世話役	6.68				
R3	型わく工	6.53				
R4	運転手(特殊)	4.77				
Z		47.24				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種 径500×42×2430mm 459kg	38.07				
Z2	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	7.75			34号代価表 70頁	
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.09				

ヒューム管(B形管)

据付 400mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-25(20) (高炉)

代価表

(第 35 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.07				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	4.64				
R		52.42				
R1	普通作業員	15.39				
R2	土木一般世話役	7.54				
R3	型わく工	6.46				
R4	運転手(特殊)	5.85				
Z		41.51				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種 径400×35×2430mm 306kg	32.10				
Z2	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉)	7.66			34号代価表 70頁	
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.34				

集水桝

□800×1300

代価表

72 頁

(第 36 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			37号代価表 73頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリト鋼製40を超え170kg/枚以下 制約	枚	1			39号代価表 75頁	
足掛金物 W=300mm 被覆加工品 現場打用	個	3				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(第 37 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.05				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	0.05				
R		86.16				
R1	型わく工	37.51				
R2	普通作業員	22.96				
R3	土木一般世話役	8.41				
R4	特殊作業員	1.98				
Z		13.79			74頁	
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	13.38			38号代価表 74頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.02				

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(第 41 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.05				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	0.05				
R		85.68				
R1	型わく工	37.19				
R2	普通作業員	22.89				
R3	土木一般世話役	8.39				
R4	特殊作業員	2.04				
Z		14.27			74頁	
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	13.87			38号代価表 74頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.02				

地先境界ブロック

設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 砕石有り 均し
基礎コンクリート不要

代価表

(第 46 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) (長期割引)	0.54				
R		72.35				
R1	普通作業員	26.07				
R2	ブロック工	24.43				
R3	土木一般世話役	13.57				
R4	特殊作業員	1.96				
Z		27.11				
Z1	ベース付地先境界ブロック (あいくる材) A(12 : 17) × 17 × 100 cm	25.08				
Z2	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	1.78				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.25				

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3

代価表

83 頁

(第 47 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.84				
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.14				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.40				
R		20.28				
R1	普通作業員	7.65				
R2	特殊作業員	5.26				
R3	運転手(特殊)	3.43				
R4	土木一般世話役	1.77				
Z		76.88			84頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	68.29			48号代価表 84頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	8.33				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24				

下層路盤(歩道部)

75mm超125mm以下 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 49 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.48				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.36				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.94				
R		69.19				
R1	普通作業員	29.11				
R2	運転手(特殊)	24.41				
R3	特殊作業員	13.66				
Z		24.33				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	22.74				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.55				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 50 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50				
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79				
R2	普通作業員	16.35				
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.44				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.76				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

代価表

(第 52 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8, 85				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）（長期割引）	8, 85				
R		85, 77				
R1	普通作業員	40, 11				
R2	土木一般世話役	23, 18				
R3	運転手（特殊）	22, 48				
Z		5, 38				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5, 38				

車止めポスト（アーチ型）

撤去再設置 80kgを超え400kg以下

代価表

(第 60 号)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.36				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	25.85				
R		65.00				
R1	運転手（特殊）	32.50				
R2	土木一般世話役	16.37				
R3	特殊作業員	7.94				
R4	普通作業員	6.92				
Z		8.64				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	8.48				

代価表

(第 62 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 溶出液作成料(1)	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 カドミウム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 鉛	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 六価クロム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ひ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 全水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 アルキル水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 セレン又はその化合物	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ふっ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ほう素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 シアン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(2) 溶出 全項目(土壌調査12項目+溶出液作成料(2))	式	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 PCB	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 チウラム	検体	1				

代価表

(第 62 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 シマジソ	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 チオベンソカルブ	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 有機リン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 カドミウム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 鉛	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 六価クロム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ひ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 全水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 セレン又はその化合物	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ふっ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ほう素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 シン	検体	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	

