



## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路修繕	式	1			費目行
舗装工	式	1			工種行
舗装打換え工	式	1			種別行
舗装版切断	式	1			1号明細書 4頁
舗装版破碎	式	1			2号明細書 5頁
殻運搬	式	1			3号明細書 6頁
殻処分	式	1			4号明細書 7頁
不陸整正	式	1			5号明細書 8頁
基層	式	1			6号明細書 9頁
表層	式	1			7号明細書 10頁
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
溶融式区画線	式	1			8号明細書 11頁
排水構造物工	式	1			工種行

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水工	式	1			種別行
流入工改修	式	1			9号明細書 12頁
雑工	式	1			工種行
雑工	式	1			種別行
舗装状況調査	式	1			10号明細書 13頁
仮設工	式	1			工種行
交通管理工	式	1			種別行
交通誘導警備員	式	1			11号明細書 14頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					



























舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

# 代価表

15 頁

( 第 1 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.42				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.34				
R		53.37				
R1	特殊作業員	18.48				
R2	土木一般世話役	9.59				
R3	普通作業員	8.00				
Z		40.21				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	37.36				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.93				





舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

# 代価表

( 第 3 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10:10				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.45m3（平積0.35m3）（長期割引）	10:10				
R		81:87				
R1	土木一般世話役	29:50				
R2	運転手（特殊）	27:77				
R3	普通作業員	24:60				
Z		8:03				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	8:03				



# 代価表

( 第 5 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		21:12				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	10:42				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8:07				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3) 8～20 t (長期割引)	2:63				
R		52:35				
R1	運転手(特殊)	33:04				
R2	特殊作業員	10:17				
R3	普通作業員	7:38				
R4	土木一般世話役	1:76				
Z		26:53				
Z1	粒度調整碎石 M-25 (25～0mm)	21:17				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5:36				

基層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3

## 代価表

20 頁

( 第 6 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.73				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	1.11				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.18				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3) 8~20 t (長期割引)	0.18				
R		10.31				
R1	普通作業員	3.76				
R2	特殊作業員	2.15				
R3	運転手(特殊)	2.09				
R4	土木一般世話役	0.74				
Z		87.96			21頁	
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	79.42			7号代価表 21頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.95				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.50				



表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4

# 代価表

22 頁

( 第 8 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.64				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	1.05				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.17				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3) 8~20 t (長期割引)	0.17				
R		9.72				
R1	普通作業員	3.54				
R2	特殊作業員	2.03				
R3	運転手(特殊)	1.97				
R4	土木一般世話役	0.70				
Z		88.64			23頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 50mm	85.53			9号代価表 23頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.56				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.47				





表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度  
 アスコン(13) プライムコートPK-3

# 代価表

( 第 10 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.37				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09				
R		48.56				
R1	特殊作業員	19.15				
R2	普通作業員	16.67				
R3	土木一般世話役	4.99				
Z		50.90			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 40mm	45.02			11号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	5.75				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.07				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				



区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚  
1.5mm 排水無 未供無

# 代価表

( 第 12 号 )

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	44				
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 第 13 号 )

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21-8-25(20)B種 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.4			14号代価表 28頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.4			16号代価表 30頁	
あと施工アンカー工事 差し筋アンカー 【材工共】 鉄筋径D13 下向打(床)	本	70				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						







# 代価表

( 第 17 号 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			1号代価表 15頁	
濁水処理 処理費+運搬費 50kmを超え60km以内	式	1			18号代価表 32頁	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1			19号代価表 33頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.1			20号代価表 34頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	0.1				
埋戻し 小規模 土砂	m3	0.05			21号代価表 35頁	
粒度調整碎石 M-25 (25~0mm)	m3	0.06				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライド	m2	1			22号代価表 36頁	
計						
1 箇所 当り						







殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好

# 代価表

( 第 20 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20:75				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	20:75				
R		69:90				
R1	運転手 (一般)	69:90				
Z		9:35				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	9:35				

埋戻し

小規模 土砂

# 代価表

( 第 21 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.23				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.54				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.69				
R		84.85				
R1	普通作業員	48.46				
R2	特殊作業員	19.32				
R3	運転手(特殊)	17.07				
Z		3.92				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.63				

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度  
 アスコン(20) プライムコートPK-3

# 代価表

( 第 22 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14				
R		42.49				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	普通作業員	13.28				
R3	土木一般世話役	3.97				
Z		57.00			23頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 50mm	52.25			9号代価表 23頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.58				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.03				

