

# 設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2021150001		
工事名 (業務名)	児童福祉施設用地(桜井中学校区)造成工事		
路線等の名称	市道小川金政10号線ほか		
工事(業務)場所	安城市小川町地内		
工事(業務)期間	令和4年3月11日まで		
工事(業務)仕様	愛知県建設局発行土木工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
基準適用年月日	令和3年5月15日適用		
単価適用年月日	令和3年5月15日適用		

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造成工	式	1			費目行
道路維持工	式	1			工種行
作業土工(道路)	式	1			種別行
掘削(道路)	式	1			1号明細書 10頁
床掘(道路)	式	1			2号明細書 11頁
路体盛土(道路)	式	1			3号明細書 12頁
路床盛土(道路)	式	1			4号明細書 13頁
埋戻し(道路)	式	1			5号明細書 14頁
基面整正(道路)	式	1			6号明細書 15頁
側溝工(道路)	式	1			種別行
側溝(道路)	式	1			7号明細書 16頁
自由勾配側溝(道路)	式	1			8号明細書 17頁
鉄筋コンクリート台付管(道路)	式	1			9号明細書 19頁
集水桝・人孔(道路)	式	1			10号明細書 20頁

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵(道路)	式	1			種別行
防護柵工(道路)	式	1			11号明細書 22頁
舗装工(道路)	式	1			種別行
車道舗装(道路)	式	1			12号明細書 23頁
歩道舗装(道路)	式	1			13号明細書 24頁
乗入舗装(道路)	式	1			14号明細書 25頁
区画線工(道路)	式	1			15号明細書 26頁
撤去取壊工(道路)	式	1			種別行
Co・As撤去運搬処分(道路)	式	1			16号明細書 27頁
道路付属物撤去(道路)	式	1			17号明細書 28頁
仮設工	式	1			種別行
交通誘導員(道路)	式	1			18号明細書 29頁
駐車場工事	式	1			工種行
作業土工(駐車場)	式	1			種別行

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(駐車場)	式	1			19号明細書 30頁
埋戻し(駐車場)	式	1			20号明細書 31頁
基面整正(駐車場)	式	1			21号明細書 32頁
側溝工(駐車場)	式	1			種別行
側溝(駐車場)	式	1			22号明細書 33頁
自由勾配側溝(駐車場)	式	1			23号明細書 34頁
鉄筋コンクリート台付管(駐車場)	式	1			24号明細書 36頁
集水桝(駐車場)	式	1			25号明細書 37頁
舗装工(駐車場)	式	1			種別行
車道舗装(駐車場)	式	1			26号明細書 38頁
撤去取壊工	式	1			種別行
Co・As撤去運搬処分(駐車場)	式	1			27号明細書 39頁
用水管撤去(駐車場)	式	1			28号明細書 40頁
道路付属物撤去(駐車場)	式	1			29号明細書 41頁

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			種別行
交通誘導員(駐車場)	式	1			30号明細書 42頁
敷地造成工	式	1			工種行
造成土工	式	1			種別行
路床盛土(造成)	式	1			31号明細書 43頁
路体盛土(造成)	式	1			32号明細書 44頁
地盤改良(造成)	式	1			33号明細書 45頁
土砂等運搬(造成)	式	1			34号明細書 46頁
沈砂池設置	式	1			種別行
掘削(造成)	式	1			35号明細書 47頁
法面整形(造成)	式	1			36号明細書 48頁
沈砂地付属物(造成)	式	1			37号明細書 49頁
雨水貯留施設	式	1			工種行
貯留槽土工	式	1			種別行

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(貯留槽)	式	1			38号明細書 50頁
埋戻し(貯留槽)	式	1			39号明細書 51頁
基面整正(貯留槽)	式	1			40号明細書 52頁
貯留槽	式	1			種別行
プラスチック貯留槽(貯留槽)	式	1			41号明細書 53頁
函渠(貯留槽)	式	1			42号明細書 55頁
暗渠放流管(貯留槽)	式	1			43号明細書 57頁
下水道工事	式	1			費目行
取付管およびます工	式	1			工種行
管路土工	式	1			種別行
管路土工	式	1			44号明細書 58頁
取付管布設工	式	1			種別行
取付管(VUφ100)	式	1			45号明細書 59頁
管路土留工	式	1			種別行

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
706矢板土留	式	1			46号明細書 60頁
管路付帯工	式	1			種別行
舗装工	式	1			47号明細書 61頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 8頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 9頁
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			



# 内訳書

( 第 1 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下水道事業					注釈行	
仮設鋼材運搬費 D=10km迄 L=12m以内 往復	t	1.04				
仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地	t	1.04				
計						

内訳書

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造成工事					注釈行	
土壌分析 溶出試験	式	1			76号代価表 137頁	
セメント安定処理配合試験 セメント3種×3個=9個	式	1				
締固めた土のコーン指数試験 J I S A 1 2 2 8 1 試料につき 1 供試体	組	3				
貯留槽工事					注釈行	
地盤の平板載荷試験 100kN以内	箇所	1				
スウェーデン式サウンディング G L - 1 0 m 以内 N < 4	m	5				
計						

# 明細書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	70			1号代価表 62頁	
計						

### 明細書

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	260			2号代価表 63頁	
計						

明細書

( 第 3 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	70			3号代価表 64頁	
計						

明細書

( 第 4 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	30			4号代価表 65頁	
計						

# 明細書

( 第 5 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	180			5号代価表 66頁	
計						

# 明細書

( 第 6 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正	m2	124			6号代価表 67頁	
計						



## 明細書

( 第 7 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PU型側溝(本体)					注釈行	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・250・250*250	m	53			7号代価表 68頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・250*250	m	16			8号代価表 69頁	
PU型側溝(蓋)					注釈行	
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	138			9号代価表 70頁	
PC3型蓋(1種) (あいくる材) 362×90×500mm B250	個	97				
PU2型用鋼製溝蓋 362×90×500mm B250 歩道細目	枚	9				
PC4型蓋(3種) (あいくる材) 362×90×500mm B250	個	29				
グレーチング PU3型250(ノンスリップ・騒音防止型) 362×500×90 T-25(細目)	枚	3				
計						

## 明細書

( 第 8 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝(本体)					注釈行	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシュ40℃	m	111			10号代価表 71頁	
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H600 ふた2枚用 L=2000mm	個	17				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H700 ふた2枚用 L=2000mm	個	7				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H800 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H900 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H1000 ふた2枚用 L=2000mm	個	17				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H1100 ふた2枚用 L=2000mm	個	11				
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎碎石有 再生	m	26			11号代価表 72頁	
自由勾配側溝 W300-H1200 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝本体(ふた2枚掛製品) 縦断用 500*1200*2000mm	個	11				
生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]	m3	5			12号代価表 73頁	
自由勾配側溝(蓋)					注釈行	
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	118			9号代価表 70頁	

# 明細書

( 第 8 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝蓋 (あいくる材) 400×95×500mm W300用	枚	106				
グレーチング VS300(ノズリップ) 395×498×90 T-2(細目)	枚	10				
グレーチング VS500(ノズリップ) 604×498×125 T-2(細目)	枚	2				
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無	枚	20			13号代価表 74頁	
自由勾配側溝蓋 (あいくる材) 600×125×500mm W500用	枚	20				
計						

明細書

( 第 9 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	42			14号代価表 75頁	
鉄筋コンクリート台付管 据付 400mm	m	25			15号代価表 76頁	
計						

# 明細書

( 第 10 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1型 PU桝					注釈行	
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り	基	1			16号代価表 77頁	
PU桝 □250×550(700) PU3用 蓋込み(細目・T-25)	基	1				
3型					注釈行	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 1.15m3を超え1.22m3以下 バックホウ	箇所	2			17号代価表 78頁	
集水桝ステップ 取付(材料費を含む) H=1500	基	2				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 4方枠BTコンクリートT-2(普通目)2分割観音開き コン	枚	2			18号代価表 79頁	
4型					注釈行	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 1.70m3を超え1.80m3以下 バックホウ	箇所	1			19号代価表 80頁	
集水桝ステップ 取付(材料費を含む) H=1700	基	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-2(細目)2分割観音開き コン	枚	1			20号代価表 81頁	
人孔					注釈行	
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1			21号代価表 82頁	
組立マンホール削孔費 Ⅱ種 円形楕円・0・1号 塩ビ管 φ250用	ヶ所	1				

# 明細書

( 第 10 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール削孔費 I 種 円形楕円・0・1号 φ400程度	ヶ所	1				
マンホール可とう継手工 Φ250	箇所	1			22号代価表 83頁	
計						

# 明細書

( 第 11 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 50m以上100m未満 夜間無 制約無	m	72			23号代価表 84頁	
計						

# 明細書

( 第 12 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	216			24号代価表 85頁	
不陸整正 補足材料無	m2	216			25号代価表 86頁	
計						



# 明細書

( 第 13 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮復旧					注釈行	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	106			26号代価表 87頁	
下層路盤(歩道部) 110mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	106			27号代価表 88頁	
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	106			28号代価表 89頁	
本復旧					注釈行	
不陸整正 補足材料無	m2	281			25号代価表 86頁	
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	281			29号代価表 90頁	
計						

## 明細書

( 第 14 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮舗装A型					注釈行	
表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	8			30号代価表 91頁	
下層路盤(歩道部) 270mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	8			31号代価表 92頁	
本舗装A型					注釈行	
表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8			24号代価表 85頁	
不陸整正 補足材料無し	m2	8			25号代価表 86頁	
仮舗装B型					注釈行	
表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	59			30号代価表 91頁	
下層路盤(歩道部) 320mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	59			32号代価表 93頁	
本舗装B型					注釈行	
表層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	59			33号代価表 94頁	
基層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	59			34号代価表 95頁	
不陸整正 補足材料無し	m2	59			25号代価表 86頁	
計						

# 明細書

( 第 15 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	97			35号代価表 96頁	
計						

## 明細書

( 第 16 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート取壊					注釈行	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有	m3	9			36号代価表 97頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有	m3	14			37号代価表 98頁	
アスファルト取壊					注釈行	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	400			38号代価表 99頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5k	m3	14			39号代価表 100頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	14				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	370			40号代価表 101頁	
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 50km超え60km以内	台・回	1				
濁水処理費(中間処理) 海部管内 舗装版切断用(濁水) (株)ムアーカー 愛知県海部郡飛島村	m3	0.6				
計						

# 明細書

( 第 17 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品 <sup>※</sup> 品(旧Gr-Cp-2E) 夜間無 制約無	m	2			41号代価表 102頁	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 土中建込 夜間無 制約無	m	10			42号代価表 103頁	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.2t	回	1			43号代価表 104頁	
計						

# 明細書

( 第 18 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	65			44号代価表 105頁	
計						

明細書

( 第 19 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	400			1号代価表 62頁	
計						

埋戻し(駐車場)

# 明細書

( 第 20 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	320			5号代価表 66頁	
計						



明細書

( 第 21 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	105			6号代価表 67頁	
計						

## 明細書

( 第 22 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU型側溝(本体)					注釈行	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・250*250	m	137			8号代価表 69頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300C・300*500	m	64			45号代価表 106頁	
PU型側溝(蓋)					注釈行	
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	287			9号代価表 70頁	
PC4型蓋(3種) (あいくる材) 362×90×500mm B250	個	250				
PU3型用鋼製溝蓋 362×90×500mm B250 T-25	枚	25				
PU3型用鋼製溝蓋 412×95×500mm B300 T-25	枚	12				
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無	枚	116			13号代価表 74頁	
PC4型蓋(3種) (あいくる材) 412×95×500mm B300	個	116				
計						

## 明細書

( 第 23 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝					注釈行	
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎碎石有 再生クワッシュン40℃	m	25			10号代価表 71頁	
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H600 ふた2枚用 L=2000mm	個	6				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H700 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H800 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H900 ふた2枚用 L=2000mm	個	2				
自由勾配側溝(あいくる材) W300-H1000 ふた2枚用 L=2000mm	個	1				
自由勾配側溝(標準単価) 夜間無 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.5m3/10m 基礎碎石有 再生	m	10			11号代価表 72頁	
自由勾配側溝(あいくる材) W500-H1000 ふた2枚用 L=2000mm	個	5				
生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]	m3	1			12号代価表 73頁	
自由勾配側溝(蓋)					注釈行	
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	19			9号代価表 70頁	
自由勾配側溝蓋(あいくる材) 400×95×500mm W300用	枚	17				
グレーチング VS300(ノスリップ) 395×498×90 T-25(細目)	枚	2				

# 明細書

( 第 23 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 施工費のみ 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無	枚	10			13号代価表 74頁	
自由勾配側溝蓋 (あいくる材) 600×125×500mm W500用	枚	10				
計						

# 明細書

( 第 24 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	9			14号代価表 75頁	
計						

明細書

( 第 25 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
1型 PU桝					注釈行	
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り	基	2			16号代価表 77頁	
PU桝 □250×550(700) PU3用 蓋込み(細目・T-25)	基	2				
2型					注釈行	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 0.40m3を超え0.43m3以下 バック材付	箇所	2			46号代価表 107頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(普通目)2分割観音 コック	枚	2			47号代価表 108頁	
3型					注釈行	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 1.15m3を超え1.22m3以下 バック材付	箇所	1			17号代価表 78頁	
集水桝ステップ 取付(材料費を含む) H=1500	基	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(普通目)2分割観音 コック	枚	1			48号代価表 109頁	
計						

# 明細書

( 第 26 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮舗装					注釈行	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	349			26号代価表 87頁	
下層路盤(車道・路肩部) 220mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	349			49号代価表 110頁	
下層路盤					注釈行	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1,590			50号代価表 111頁	
計						

## 明細書

( 第 27 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート取壊					注釈行	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工+ガンブトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有	m3	8			36号代価表 97頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工+ガンブトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有	m3	14			37号代価表 98頁	
アスファルト取壊					注釈行	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	970			38号代価表 99頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5k	m3	46			39号代価表 100頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	46				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	170			40号代価表 101頁	
濁水処理費(中間処理) 海部管内 舗装版切断用(濁水) (株)ムアールカム 愛知県海部郡飛島村	m3	0.3				
計						



# 明細書

( 第 28 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 125~150mm	m	101			51号代価表 112頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 200mm	m	25			52号代価表 113頁	
塩ビ管処分費	kg	800				
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.8t	回	2			53号代価表 114頁	
計						

# 明細書

( 第 29 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm	m	10			54号代価表 115頁	
塩ビ管処分費	k g	98				
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 土中建込 夜間無 制約無	m	88			42号代価表 103頁	
計						

# 明細書

( 第 30 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	53			44号代価表 105頁	
計						

## 明細書

( 第 31 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	1,130			55号代価表 116頁	
計						

明細書

( 第 32 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	910			56号代価表 117頁	
計						

# 明細書

( 第 33 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安定処理 スビライザ 0.6m以下 4.14t/100m <sup>2</sup> 1回	m <sup>2</sup>	5,080			57号代価表 118頁	
計						

# 明細書

( 第 34 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
良質土 知立	m <sup>3</sup>	1,890				
計						

# 明細書

( 第 35 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	100			1号代価表 62頁	
計						



# 明細書

( 第 36 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形 切土部 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	79			58号代価表 119頁	
計						

# 明細書

( 第 37 号 )

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要	m	49			59号代価表 120頁	
仕切堤 畦畔復旧 法勾配1:1	m	8			60号代価表 121頁	
計						

# 明細書

( 第 38 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	550			1号代価表 62頁	
計						

# 明細書

( 第 39 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	80			5号代価表 66頁	
計						

明細書

( 第 40 号 )

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	567			6号代価表 67頁	
計						

# 明細書

( 第 41 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プラスチック貯留槽					注釈行	
プラスチック貯留槽設置工	m3	366				
クロスウェーブN フルサイズ	枚	1,668				
クロスウェーブN ハーフサイズ	枚	192				
クロスウェーブN スペーサー	枚	1,745				
シート設置					注釈行	
保護シート 外 長繊維不織布 t=4mm 材料費	m2	991				
保護シート 内 長繊維不織布 t=4mm 材料費	m2	550				
遮水シート t=1.5mm 材料費	m2	550				
保護シート 外 長繊維不織布 t=4mm 施工費	m2	991				
保護シート 内 長繊維不織布 t=4mm 施工費	m2	550				
遮水シート t=1.5mm 施工費	m2	550				
ボックス部取付	式	1				
基礎工					注釈行	

# 明細書

( 第 41 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV] 一般養生	m3	44			61号代価表 122頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	7			62号代価表 123頁	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	451			63号代価表 124頁	
計						

明細書

( 第 42 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 1000×1500					注釈行	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締有り	m	31			64号代価表 125頁	
RCボックスカルバート 土被0.2-3m 1000×1500×2000	個	13				
RCボックスカルバート 頂版開口付 1000×1500×1500	個	3				
RCボックスカルバート 特殊加工 横孔 径400以下	箇所	5				
RCボックスカルバート 特殊加工 横孔 径401~600	箇所	2				
端面版 1260×800×250 開口付	個	3				
PC鋼より線 SWPR7B-12.7mm	kg	112				
PC用定着装置 シングルストレート グリッド筋 1T12.7用	組	40				
付属物設置					注釈行	
逆流防止扉 丸型 材工共 φ200 SUS製	箇所	5				
スクリーン 材工共 400×800×50	箇所	2				
点検口 鉄蓋 材工共 φ600	箇所	3				
開口部シート固定工 連通孔部 700×300	箇所	2				



明細書

( 第 42 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
開口部シート固定工 連通孔部 φ200	箇所	5				
点検口ステップ取付(材料費を含む) H=1500	箇所	3				
計						

# 明細書

( 第 43 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
放流管 φ250	m	13			65号代価表 126頁	
計						

# 明細書

( 第 44 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10			66号代価表 127頁	
機械投入埋戻工(バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A	m3	10			67号代価表 128頁	
計						

# 明細書

( 第 45 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長5m以上12m未満 無し	箇所	1			68号代価表 129頁	
計						

# 明細書

( 第 46 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板建込工 掘削深3.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m	4			69号代価表 130頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深3.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	4			70号代価表 131頁	
開削土留め鋼材賃料 アルミ矢板	式	1				
計						

# 明細書

( 第 47 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装切断	m	16			71号代価表 132頁	
仮復旧	m <sup>2</sup>	4			72号代価表 133頁	
本復旧	m <sup>2</sup>	8			73号代価表 134頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	12			74号代価表 135頁	
As殻運搬・処分	m <sup>3</sup>	0.5			75号代価表 136頁	
計						

掘削

土砂 ホブノカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

## 代価表

( 第 1 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.87				
R		33.41				
R1	運転手(特殊)	33.41				
Z		18.72				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	18.72				

床掘り

土砂 標準 無し 障害無し

# 代価表

( 第 2 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	43.71				
R		37.99				
R1	運転手(特殊)	37.99				
Z		18.30				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	18.30				



路体(築堤)盛土

2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 第 3 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.03				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	9.44				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	8.59				
R		74.00				
R1	運転手(特殊)	65.31				
R2	普通作業員	8.69				
Z		7.97				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.97				

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 第 4 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.00				
K1	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	9.02				
K2	後方超小旋回バックホウ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	8.98				
R		74.16				
R1	運転手 (特殊)	65.88				
R2	普通作業員	8.28				
Z		7.84				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.84				

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

# 代価表

( 第 5 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.68				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	10.86				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.71				
K3	タンパ賃料 60~80 k g (長期割引)	0.11				
R		82.43				
R1	普通作業員	51.28				
R2	特殊作業員	22.55				
R3	運転手 (特殊)	8.60				
Z		4.89				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	4.78				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.11				

代価表

( 第 6 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・250・250\*250\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 0.4m<sup>3</sup>/10m

代価表

( 第 7 号 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
PU 2型側溝 (1種) (あいくる材) 250×250×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m <sup>3</sup>	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・250\*250\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 0.4m3/10m

代価表

( 第 8 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
PU3型側溝 (3種) (あいくる材) 250×250×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m <sup>3</sup>	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価) 施工費のみ

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小  
段面無

### 代価表

70 頁

( 第 9 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.5m<sup>3</sup>/10m 基礎碎石有 再生  
クワッパ740 0.5m<sup>3</sup>/10m

## 代価表

( 第 10 号 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m <sup>3</sup>	0.53				
再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m <sup>3</sup>	0.6				
諸雑費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						



自由勾配側溝(標準単価)

夜間無 1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.5m<sup>3</sup>/10m 基礎砕石有 再生グラッサン40<sup>0</sup> 0.5m<sup>3</sup>/10m

# 代価表

( 第 11 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	m	10				
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m <sup>3</sup>	0.53				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m <sup>3</sup>	0.6				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]

## 代価表

73 頁

( 第 12 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

蓋版(標準単価) 施工費のみ

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下  
制約無 小段面無

## 代価表

( 第 13 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

鉄筋コンクリート台付管

据付 300mm

# 代価表

75 頁

( 第 14 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.38				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	5.19				
R		25.56				
R1	普通作業員	7.38				
R2	運転手(特殊)	6.99				
R3	土木一般世話役	4.30				
R4	特殊作業員	2.11				
Z		68.06				
Z1	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm	65.64				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.97				

鉄筋コンクリート台付管

据付 400mm

# 代価表

( 第 15 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.89				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	4.79				
R		27.13				
R1	普通作業員	7.95				
R2	運転手(特殊)	6.45				
R3	土木一般世話役	4.63				
R4	特殊作業員	3.03				
Z		66.98				
Z1	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径400mm×長さ2,500mm	64.75				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.82				

# 代価表

( 第 16 号 )

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.89				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン機能付 (1.7t吊) (長期割引)	14.43				
R		78.54				
R1	運転手 (特殊)	45.20				
R2	普通作業員	10.86				
R3	土木一般世話役	5.33				
R4	特殊作業員	1.96				
Z		3.57				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.88				

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 1.15m<sup>3</sup>を超え1.22m<sup>3</sup>以下  
 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

# 代価表

( 第 17 号 )

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.20				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)	1.07				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 超低騒音型(長期割引)	0.07				
R		84.78				
R1	型わく工	35.40				
R2	普通作業員	21.59				
R3	土木一般世話役	8.43				
R4	特殊作業員	2.99				
Z		14.02			73頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	13.11			12号代価表 73頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.54				

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 4方枠BTヒンジ T-2(普通目)2分割観音  
開き コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

# 代価表

( 第 18 号 )

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング 柵蓋 700角用 4方枠BTヒンジ T-2(普通目) 2分割観音開き	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						



現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 1.70m3を超え1.80m3以下  
 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

# 代価表

80 頁

( 第 19 号 )

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.25				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)	1.12				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型(長期割引)	0.07				
R		84.13				
R1	型わく工	34.91				
R2	普通作業員	21.44				
R3	土木一般世話役	8.40				
R4	特殊作業員	3.11				
Z		14.62			73頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	13.70			12号代価表 73頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.56				

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-2(細目)2分割観音開き  
 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

## 代価表

( 第 20 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング 柵蓋 1000角用 110° 開閉4方枠 T-2(細目) 2分割観音開き	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

( 第 21 号 )

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.29				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	2.84				
R		14.36				
R1	普通作業員	5.41				
R2	運転手(特殊)	3.83				
R3	土木一般世話役	2.65				
R4	特殊作業員	0.49				
Z		82.35			140頁	
Z1	マンホール一式	81.10			77号代価表 140頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.08				

マンホール可とう継手工

Φ 2 5 0

# 代価表

( 第 22 号 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管用 マンホール用可撓継手 φ 250用 拡張バンドタイプ	個	1				
可とう性マンホール継手 取付費 250用	組	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)

土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 50m以上100m未満 夜間無  
制約無 曲線無

# 代価表

( 第 23 号 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工 (ガードパイプ) 設置土中建込塗装品 G p - C p - 2 E 材工共	m	1				
ガードパイプ C P - 2 E 塗装 歩道 土中用	m	1				
計						
1 m 当り						

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

# 代価表

85 頁

( 第 24 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.81				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.21				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.22				
R		13.91				
R1	普通作業員	4.96				
R2	特殊作業員	3.41				
R3	運転手(特殊)	3.36				
R4	土木一般世話役	1.15				
Z		84.28			141頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76.98			78号代価表 141頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.05				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24				

## 代価表

( 第 25 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.93				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	12.79				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.91				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	3.23				
R		67.07				
R1	運転手(特殊)	42.37				
R2	特殊作業員	13.03				
R3	普通作業員	9.47				
R4	土木一般世話役	2.20				
Z		7.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.00				

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

# 代価表

87 頁

( 第 26 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.88				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.32				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.27				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.24				
R		14.39				
R1	普通作業員	5.38				
R2	特殊作業員	3.70				
R3	運転手(特殊)	3.64				
R4	土木一般世話役	1.25				
Z		83.73			142頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	83.47			79号代価表 142頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.26				



# 代価表

( 第 27 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.19				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.20				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.81				
R		70.45				
R1	普通作業員	29.62				
R2	運転手(特殊)	24.88				
R3	特殊作業員	13.90				
Z		23.36				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	21.36				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.95				

# 代価表

( 第 28 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.32				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	3.32				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	1.90				
R		80.28				
R1	特殊作業員	23.79				
R2	運転手(特殊)	22.17				
R3	普通作業員	20.69				
R4	土木一般世話役	12.06				
Z		14.40				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.96				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.38				

透水性アスファルト舗装

1. 4m以上2. 4m未満 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)

代価表

( 第 29 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.30				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイール型・舗装幅1.4~ 3.0m	5.77				
K2	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	1.06				
R		30.60				
R1	普通作業員	12.05				
R2	特殊作業員	8.29				
R3	運転手(特殊)	5.45				
R4	土木一般世話役	2.81				
Z		62.10			143頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 40mm	61.61			80号代価表 143頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.46				

表層(歩道部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
無し

# 代価表

( 第 30 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.41				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10				
R		50.24				
R1	特殊作業員	22.13				
R2	普通作業員	19.23				
R3	土木一般世話役	5.60				
Z		49.22			142頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	49.09			79号代価表 142頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.08				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.05				

# 代価表

( 第 31 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.88				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.04				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.67				
R		66.88				
R1	普通作業員	28.12				
R2	運転手(特殊)	23.62				
R3	特殊作業員	13.20				
Z		27.24				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	25.34				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.85				

# 代価表

( 第 32 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.88				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.04				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.67				
R		66.88				
R1	普通作業員	28.12				
R2	運転手(特殊)	23.62				
R3	特殊作業員	13.20				
Z		27.24				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	25.34				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.85				

表層(歩道部)

1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

# 代価表

94 頁

( 第 33 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.15				
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~ 3.0m	2.37				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	0.45				
R		23.93				
R1	普通作業員	9.02				
R2	特殊作業員	6.21				
R3	運転手(特殊)	4.05				
R4	土木一般世話役	2.09				
Z		72.92			141頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	69.37			78号代価表 141頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	3.16				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.35				

基層(歩道部)

1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

# 代価表

95 頁

( 第 34 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.58				
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.94				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	0.37				
R		19.62				
R1	普通作業員	7.40				
R2	特殊作業員	5.09				
R3	運転手(特殊)	3.32				
R4	土木一般世話役	1.71				
Z		77.80			144頁	
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	69.88			81号代価表 144頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.60				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.29				



区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚  
1.5mm 排水無 未供無

# 代価表

( 第 35 号 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	0.044				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

無筋構造物 機械施工+クランプトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有 11.0km以下

# 代価表

97 頁

( 第 36 号 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良	m3	1			82号代価表 145頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積 制約無 夜間無 対策不要 DID有 11.0km以下

# 代価表

( 第 37 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良	m3	1			82号代価表 145頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

# 代価表

( 第 38 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.77				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.77				
R		81.96				
R1	土木一般世話役	29.03				
R2	運転手 (特殊)	28.06				
R3	普通作業員	24.87				
Z		8.27				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.27				

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好

# 代価表

( 第 39 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.71				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.71				
R		37.09				
R1	運転手 (一般)	37.09				
Z		15.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	15.20				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

# 代価表

101 頁

( 第 40 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.29				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.25				
R		54.24				
R1	特殊作業員	18.90				
R2	土木一般世話役	9.56				
R3	普通作業員	8.20				
Z		39.47				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	36.63				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品(旧Gr-Cp-2E) 夜間無  
制約無

## 代価表

102 頁

( 第 41 号 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 A p ・ B p ・ C p - 2 E 土中建込用	m	1				
計						
1 m 当り						

防護柵撤去工(ガードパイプ 撤去工)

土中建込 夜間無 制約無

## 代価表

( 第 42 号 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護柵設置工 (ガードパイプ) 撤去 土中建込 手間のみ G p - A p B p C p - 2 E	m	1				
計						
1 m 当り						



現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km  
以下 0.2t超0.3t以下

# 代価表

( 第 43 号 )

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.75				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	18.75				
R		75.00				
R1	運転手 (特殊)	37.97				
R2	普通作業員	37.03				
Z		6.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	6.25				

交通誘導警備員B

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

# 代価表

( 第 44 号 )

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1 人 日 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300C・300\*500\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40 0.4m3/10m

代価表

( 第 45 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
PU3型側溝(3種) (あいくる材) 300×500×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m <sup>3</sup>	0.48				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 0.40m<sup>3</sup>を超え0.43m<sup>3</sup>以下  
 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

# 代価表

( 第 46 号 )

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.07				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)	0.93				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 超低騒音型(長期割引)	0.09				
R		86.85				
R1	型わく工	34.82				
R2	普通作業員	26.86				
R3	土木一般世話役	10.18				
R4	特殊作業員	2.67				
Z		12.08			146頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	11.25			83号代価表 146頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.49				

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(普通目)2分割  
観音 コンクリト鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

# 代価表

( 第 47 号 )

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング 柵蓋 600角用 110° 開閉4方枠 T-25(普通目) 2分割観音開き	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 110° 開閉4方枠T-25(普通目)2分割  
観音 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

# 代価表

( 第 48 号 )

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング 柵蓋 700角用 110° 開閉4方枠 T-25(普通目) 2分割観音開き	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

( 第 49 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.06				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.45				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.90				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	0.62				
R		17.62				
R1	運転手(特殊)	8.12				
R2	特殊作業員	2.84				
R3	普通作業員	2.70				
R4	土木一般世話役	0.78				
Z		76.32				
Z1	再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	74.69				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.34				

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

# 代価表

( 第 50 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.24				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.12				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.64				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	0.53				
R		15.30				
R1	運転手(特殊)	7.04				
R2	特殊作業員	2.47				
R3	普通作業員	2.35				
R4	土木一般世話役	0.68				
Z		79.46				
Z1	再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	78.05				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.16				



硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去

125~150mm

# 代価表

( 第 51 号 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 第 52 号 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km  
以下 0.8t超1.1t以下

# 代価表

( 第 53 号 )

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		18.77				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	18.77				
R		74.98				
R1	運転手 (特殊)	37.99				
R2	普通作業員	36.99				
Z		6.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	6.25				

暗渠排水管

撤去 直管 200~400mm

代価表

115 頁

( 第 54 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	基 準 地 区 単 価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	72.02				
R2	土木一般世話役	27.98				

路床盛土

4.0m以上 10,000m<sup>3</sup>未満 障害無し

## 代価表

116 頁

( 第 55 号 )

1 m<sup>3</sup>当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.92				
K1	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級	10.78				
K2	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t	10.14				
R		64.78				
R1	運転手(特殊)	43.85				
R2	普通作業員	20.93				
Z		14.30				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.30				

路体(築堤)盛土

4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

## 代価表

117 頁

( 第 56 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.27				
K1	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級	12.45				
K2	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t	7.82				
R		65.95				
R1	運転手(特殊)	44.64				
R2	普通作業員	21.31				
Z		13.78				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	13.78				

# 代価表

( 第 57 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.74				
K1	スビラ付 [排出ガス対策型(第2次基準値)] 路床改良用・処理幅2.0m・処理深0.6m	23.25				
K2	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)	1.00				
K3	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級	0.79				
R		18.31				
R1	運転手 (特殊)	10.76				
R2	普通作業員	4.77				
R3	土木一般世話役	2.78				
Z		55.95				
Z1	ハーデン M 一般軟弱土用 フレコン	53.71				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.24				

法面整形

切土部 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土

# 代価表

( 第 58 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.96				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	10.96				
R		78.97				
R1	普通作業員	38.13				
R2	運転手 (特殊)	21.80				
R3	土木一般世話役	19.04				
Z		10.07				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	10.07				



暗渠排水管

据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要

代価表

120 頁

( 第 59 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		7.10				
R1	普通作業員	4.94				
R2	土木一般世話役	2.16				
Z		92.90				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管 (シン	92.90				

仕切提 畦畔復旧

法勾配1:1

# 代価表

121 頁

( 第 60 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(賃料) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(長期割引)	日				1号単価表 153頁	
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]  
 一般養生 現場内小運搬無し

# 代価表

( 第 61 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.68				
R1	普通作業員	25.53				
R2	特殊作業員	8.76				
R3	土木一般世話役	8.11				
Z		55.32			146頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	55.32			83号代価表 146頁	

型枠

一般型枠 小型構造物

# 代価表

123 頁

( 第 62 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.22				
R2	普通作業員	30.52				
R3	土木一般世話役	11.22				

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

# 代価表

( 第 63 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.19				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	6.15				
R		75.44				
R1	普通作業員	36.30				
R2	特殊作業員	15.78				
R3	運転手 (特殊)	14.10				
R4	土木一般世話役	8.74				
Z		18.37				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	13.22				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	5.12				

ボックスカルバート

据付 2.0m/個 0<B≤1.25、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦  
縮有り

# 代価表

( 第 64 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.08				
K1	ラフテレシクレーン賃料(排1、2、3、2011、低音) 25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	1.79				
R		20.32				
R1	普通作業員	6.32				
R2	土木一般世話役	3.42				
R3	特殊作業員	2.07				
Z		76.60				
Z1	ボックスカルバート【0円で積上げ】	76.60				

# 代価表

( 第 65 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10			84号代価表 147頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン40~0	m <sup>2</sup>	9			85号代価表 148頁	
埋戻し 小規模 土砂	m <sup>3</sup>	3.69			86号代価表 149頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m <sup>3</sup>	4.1				
基面整正	m <sup>2</sup>	9			6号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

機械掘削(バックホウ掘削)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

## 代価表

( 第 66 号 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 154頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						



機械投入埋戻工(バックホ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 改良土A

# 代価表

128 頁

( 第 67 号 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	133				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 154頁	
クワ締固め	m3	100			87号代価表 150頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満

管径100mm 管長5m以上12m未満 無し

## 代価表

129 頁

( 第 68 号 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

アルミ矢板建込工 掘削深3.0m以下

バックホウクローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)

# 代価表

130 頁

( 第 69 号 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				3号単価表 155頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深3.0m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

## 代価表

( 第 70 号 )

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日					
計						
1 m 当り						

代価表

( 第 71 号 )

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100			40号代価表 101頁	
濁水処理費(中間処理)海部管内 舗装版切断用(濁水)	m <sup>3</sup>	0.17				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 第 72 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部) 220mm 2層施工 再生クワツシャア <sup>ン</sup> RC-40	m2	100			88号代価表 151頁	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ア <sup>ス</sup> コン(13) 無し	m2	100			30号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 第 73 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	100			24号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

代価表

( 第 74 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		33.74				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	24.04				
K2	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.70				
R		59.03				
R1	運転手 (特殊)	26.31				
R2	普通作業員	23.31				
R3	土木一般世話役	9.41				
Z		7.23				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.23				



# 代価表

( 第 75 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必)	m3	1			89号代価表 152頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 第 76 号 )

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土質調査(1) 溶出試験					注釈行	
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 有機リン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 アルキル水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 PCB	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 チウム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 シン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 鉛	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 カドミウム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 シアン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 六価クロム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ヒ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 全水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 セレン又はその化合物	検体	1				

# 代価表

( 第 76 号 )

1 式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ふっ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ほう素	検体	1				
土質調査(1) 含有量試験					注釈行	
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 カドミウム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 シアン	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 鉛	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 六価クロム	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ひ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 全水銀	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 セレン又はその化合物	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ふっ素	検体	1				
含有量試験及び溶出試験(1) 含有量 ほう素	検体	1				
土質調査(2) 溶出試験					注釈行	
含有量試験及び溶出試験(2) 溶出+前処理費 土壌調査11項目	式	1				

代価表

( 第 76 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌調査1 溶出試験 クロロホルム	検体	1				
計						
1 式 当 り						

# 代価表

( 第 77 号 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立・小型組立マンホール用 鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-25 浮防転防鍵付受枠込 市町章入り JSWAS G-4	組	1				
組立・小型組立マンホール 調整リング φ 600 H=50 CMR60 JSWAS A-10・11	個	1				
組立マンホール 円形1号斜壁 I 種 φ 600-φ 900 H=300 CM1T- I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号管取付け壁 I 種 φ 900 H=1,200 CM1B- I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号底版(穴無) I 種 CM1P- I JSWAS A-11	個	1				
計						
1 基 当 り						

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 50mm

代価表

( 第 78 号 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 13mmTOP	t	50				
計						
1式当り						

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 30mm

# 代価表

142 頁

( 第 79 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	30				
計						
1 式 当 り						

アスファルト混合物

13mmTop(歩道用) 40mm

# 代価表

143 頁

( 第 80 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスコン 13mm Top (歩道用)	t	40				
計						
1 式 当 り						



アスファルト混合物

再生粗粒度アスコン(20) 50mm

代価表

( 第 81 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粗粒度アスコン (あいくる材) 20mmTOP	t	50				
計						
1 式 当 り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り  
11.0km以下 良好

# 代価表

( 第 82 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.71				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.71				
R		37.09				
R1	運転手 (一般)	37.09				
Z		15.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	15.20				

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物[I・III・IV]

## 代価表

146 頁

( 第 83 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管

据付 直管 200~400mm

# 代価表

147 頁

( 第 84 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		13.87				
R1	普通作業員	9.99				
R2	土木一般世話役	3.88				
Z		86.13				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径250 267×12.7mm×4m	86.13				

基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ/40~0

# 代価表

( 第 85 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.46				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	5.43				
R		66.62				
R1	普通作業員	32.06				
R2	特殊作業員	13.93				
R3	運転手 (特殊)	12.45				
R4	土木一般世話役	7.72				
Z		27.92				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	23.36				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	4.53				

埋戻し

小規模 土砂

# 代価表

149 頁

( 第 86 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.80				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.14				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.66				
R		85.21				
R1	普通作業員	48.69				
R2	特殊作業員	19.38				
R3	運転手(特殊)	17.14				
Z		3.99				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.37				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

# 代価表

( 第 87 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.39				
K1	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	1.39				
R		97.22				
R1	特殊作業員	51.95				
R2	普通作業員	45.27				
Z		1.39				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.39				

# 代価表

( 第 88 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.88				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.04				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.67				
R		66.88				
R1	普通作業員	28.12				
R2	運転手(特殊)	23.62				
R3	特殊作業員	13.20				
Z		27.24				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	25.34				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.85				



殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID無し 10.0km以下 良好

# 代価表

( 第 89 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.71				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.71				
R		37.09				
R1	運転手 (一般)	37.09				
Z		15.20				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	15.20				

バックホウ(賃料)

山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引)

# 単価表

153 頁

( 第 1 号 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	52				
バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

# 単価表

( 第 2 号 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6.3				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間					
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

# 単価表

( 第 3 号 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6.3				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間					
計						
1 時間 当り						