

# 設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2022107795		
工事名 (業務名)	通学路整備工事		
路線等の名称	市道大東明治本1号線ほか		
工事(業務)場所	安城市 昭和町 地内ほか		
工事(業務)期間	135日間		
工事(業務)仕様	愛知県建設局発行土木工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
基準適用年月日	令和3年11月15日適用		
単価適用年月日	令和4年8月15日適用		

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昭和工区 (合点：中部小2) 施工延長 L=40.0m	式	1			1号明細書 4頁
安城工区 (合点：南部小3) 施工延長 L=127.9m	式	1			2号明細書 5頁
安城工区 (合点：南部小5) 施工延長 L=322.6m	式	1			3号明細書 6頁
和泉工区 (合点：丈山小14) 施工延長 L=197.4m	式	1			4号明細書 8頁
緑工区 (合点：二本木小17, 18, 24) 施工延長 L=272.1m	式	1			5号明細書 9頁
桜井北工区 (合点：桜林小27) 施工延長 L=242.2m	式	1			6号明細書 10頁
箕輪工区 (学要5：三河安城小) 施工延長 L=20.0m	式	1			7号明細書 11頁
箕輪工区 (学要8：三河安城小) 施工延長 L=20.0m	式	1			8号明細書 12頁
箕輪工区 (学要9：三河安城小) 施工延長 L=79.0m	式	1			9号明細書 13頁
橋目工区 (学要11-1：志貴小) 施工延長 L=269.3m	式	1			10号明細書 14頁
橋目工区 (学要11-2：志貴小) 施工延長 L=165.3m	式	1			11号明細書 15頁
宇頭茶屋工区 (学要12：志貴小) 施工延長 L=174.0m	式	1			12号明細書 17頁
東別所工区 (学要13：東部小) 施工延長 L=152.1m	式	1			13号明細書 18頁
篠目工区 (学要15：梨の里小) 施工延長 L=60.8m	式	1			14号明細書 19頁

## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日の出工区 (学要18: 錦町小) 施工延長 L=88.5m	式	1			15号明細書 20頁
和泉工区 (学要R3: 丈山小) 施工延長 L=195.0m	式	1			16号明細書 21頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費 (率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

# 内訳書

( 第 1 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費 往復 片道10km 路面切削機(ホイール式・廢材積込装置付) 2.0m 28.50t	台	1			27号代価表 48頁	
計						

昭和工区（合点：中部小2）

施工延長 L=40.0m

# 明細書

4 頁

( 第 1 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	4				
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	23			1号代価表 22頁	
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	57			2号代価表 23頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

安城工区 (合点 : 南部小3)

施工延長 L=127.9m

# 明細書

5 頁

( 第 2 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	18				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	123			1号代価表 22頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	1			3号代価表 24頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

# 明細書

( 第 3 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	45				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	324			1号代価表 22頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	13			4号代価表 25頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	19			2号代価表 23頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	51			5号代価表 26頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	51			7号代価表 28頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	36			8号代価表 29頁	
濁水処理 処理費+運搬費 60km以内	式	1			9号代価表 30頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	51			10号代価表 31頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	3			11号代価表 32頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	3				
蓋版(標準単価) 掘付け 夜間無 蓋版(各種) B240L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約	枚	50			12号代価表 33頁	
蓋版(標準単価) 掘付け 夜間無 蓋版(各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	6			13号代価表 34頁	
交通誘導警備員B	人	3				

安城工区 (合点: 南部小5)

施工延長 L=322.6m

# 明細書

7 頁

( 第 3 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						

和泉工区 (合点 : 丈山小14)

施工延長 L=197.4m

# 明細書

8 頁

( 第 4 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	28				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	150			1号代価表 22頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	165			3号代価表 24頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	55			14号代価表 35頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) 362*500*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以	枚	6			15号代価表 36頁	
交通誘導警備員B	人	2				
計						

緑工区（合点：二本木小17, 18, 24）

施工延長 L=272.1m

# 明細書

( 第 5 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	57				
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）赤 ゼブラ施工 200m2以上	m2	29				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	364			1号代価表 22頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	3			4号代価表 25頁	
区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	34			3号代価表 24頁	
交通誘導警備員B	人	2				
計						

桜井北工区（合点：桜林小27）

施工延長 L=242.2m

# 明細書

10 頁

( 第 6 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	35				
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	227			1号代価表 22頁	
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	4			4号代価表 25頁	
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	6			2号代価表 23頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

# 明細書

( 第 7 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）赤 ゼブラ施工 200m2以上	m2	12				
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	40			1号代価表 22頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

箕輪工区 (学要8 : 三河安城小)

施工延長 L=20.0m

# 明細書

12 頁

( 第 8 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 赤 ゼブラ施工 200m2以上	m2	12				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	40			1号代価表 22頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

# 明細書

( 第 9 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	12				
区画線設置（標準単価） 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	79			1号代価表 22頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

## 明細書

( 第 10 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	40				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	269			1号代価表 22頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	2			4号代価表 25頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	6			2号代価表 23頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	101			3号代価表 24頁	
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	81			16号代価表 37頁	
不陸整正 補足材料無	m <sup>2</sup>	81			17号代価表 38頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			8号代価表 29頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			18号代価表 39頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	81			10号代価表 31頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m <sup>3</sup>	4			11号代価表 32頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m <sup>3</sup>	4				
交通誘導警備員B	人	3				
計						

## 明細書

( 第 11 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	24				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	166			1号代価表 22頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	2			19号代価表 40頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	12			2号代価表 23頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	1			3号代価表 24頁	
表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	284			5号代価表 26頁	
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m <sup>2</sup>	284			7号代価表 28頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	128			8号代価表 29頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			20号代価表 41頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	284			10号代価表 31頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m <sup>3</sup>	14			11号代価表 32頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m <sup>3</sup>	14				
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) B300L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約	枚	164			21号代価表 42頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	18			22号代価表 43頁	

橋目工区 (学要11-2 : 志貴小)

施工延長 L=165.3m

# 明細書

( 第 11 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	108			23号代価表 44頁	
汚泥中間処理費 運搬処分	m3	1				
交通誘導警備員B	人	8				
計						

宇頭茶屋工区 (学要12:志貴小)

施工延長 L=174.0m

# 明細書

17 頁

( 第 12 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	26				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	174			1号代価表 22頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	17			2号代価表 23頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	21			3号代価表 24頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) B240L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無	枚	42			12号代価表 33頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	5			13号代価表 34頁	
側溝清掃 (人力清掃工) 無蓋	m	10			23号代価表 44頁	
汚泥中間処理費 運搬処分	m3	0.1				
交通誘導警備員B	人	1				
計						

東別所工区 (学要13 : 東部小)

施工延長 L=152.1m

# 明細書

18 頁

( 第 13 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	22				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	148			1号代価表 22頁	
区画線消去 (標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	1			3号代価表 24頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

篠目工区 (学要15 : 梨の里小)

施工延長 L=60.8m

# 明細書

19 頁

( 第 14 号 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 赤 ゼブラ施工 200m2以上	m2	11				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	88			1号代価表 22頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	5			4号代価表 25頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無	m	62			2号代価表 23頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

日の出工区 (学要18 : 錦町小)

施工延長 L=88.5m

# 明細書

20 頁

( 第 15 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工 (昼間施工) 緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	6				
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	103			1号代価表 22頁	
区画線設置 (標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	8			19号代価表 40頁	
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコートPK-4	m2	266			24号代価表 45頁	
路面切削 全面切削 (4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	266			25号代価表 46頁	
殻運搬 (路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	13			26号代価表 47頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	13				
交通誘導警備員B	人	2				
計						

# 明細書

( 第 16 号 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溶融噴射式路面カラー塗装工（昼間施工）緑 ゼブラ施工 200m2以上	m2	27				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排	m	191			1号代価表 22頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) B240L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約	枚	39			12号代価表 33頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	5			13号代価表 34頁	
交通誘導警備員B	人	1				
計						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm  
排水無 未供無

# 代価表

( 第 1 号 )

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	44				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約  
無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

## 代価表

23 頁

( 第 2 号 )

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	684				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	30				
接着用プライマー 区画線用	kg	30				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	132				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線消去(標準単価)

夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無

# 代価表

( 第 3 号 )

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 区画線消去 削り取り式 15cm換算 制約なし	m	1,000				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	67				
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	37				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm  
排水無 未供無

# 代価表

( 第 4 号 )

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	1,130				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	50				
接着用プライマー 区画線用	kg	50				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	84				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

# 代価表

26 頁

( 第 5 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 85				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1. 4~3m	1. 24				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4 t (長期割引)	0. 25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 23				
R		14. 39				
R1	普通作業員	5. 15				
R2	特殊作業員	3. 53				
R3	運転手(特殊)	3. 47				
R4	土木一般世話役	1. 18				
Z		83. 76			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	76. 34			6号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7. 17				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0. 24				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 50mm

## 代価表

( 第 6 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	50				
計						
1 式 当 り						

不陸整正 敷均・締固 1層

施工幅 1.8m以上

# 代価表

28 頁

( 第 7 号 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
振動ロー(賃料) 搭乗・コンパインド式3~4t(長期割引)	日				1号単価表 49頁	
クハ及びピランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日				2号単価表 50頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 第 8 号 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

濁水処理 処理費+運搬費

60km以内

# 代価表

( 第 9 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	m <sup>3</sup>	0.06				
輸送費	台	1				
計						
1 式 当 り						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

# 代価表

( 第 10 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.68				
R		82.20				
R1	土木一般世話役	28.85				
R2	運転手 (特殊)	28.25				
R3	普通作業員	25.10				
Z		8.12				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.12				

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り  
10.5km以下 良好

# 代価表

( 第 11 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手 (一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) B240L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下  
 制約無 小段面無

# 代価表

( 第 12 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
UR用(PU1型) 甲蓋 車道用 B240 L=600	個	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

# 代価表

( 第 13 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
UR240用 車道用 (ノンスリップ・騒音防止型) (普通目) L=600	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種  
JISA5372・250・36.2\*9\*50 制約無 小段面無

## 代価表

( 第 14 号 )

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
PC4型蓋 (3種) (あいくる材) 362×90×500mm B250	個	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 362\*500\*90T-25 コンクリート鋼製40kg/枚  
以下 制約無 小段面無

## 代価表

36 頁

( 第 15 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング PU3型250(ノズリップ・騒音防止型) 362×500×90 T-25	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

# 代価表

37 頁

( 第 16 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.58				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.02				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.16				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20 t 低騒音型(長期割引)	0.16				
R		10.02				
R1	普通作業員	3.67				
R2	特殊作業員	2.09				
R3	運転手(特殊)	2.04				
R4	土木一般世話役	0.69				
Z		88.40			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	80.30			6号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	7.54				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.48				

# 代価表

( 第 17 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.67				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	12.66				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.81				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	3.20				
R		67.46				
R1	運転手(特殊)	42.61				
R2	特殊作業員	13.11				
R3	普通作業員	9.55				
R4	土木一般世話役	2.19				
Z		6.87				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.87				

# 代価表

( 第 18 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	m <sup>3</sup>	0.02				
計						
1 式 当 り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm  
排水無 未供無

# 代価表

( 第 19 号 )

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) セブラ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	75				
接着用プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	98				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 第 20 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	m3	0.22				
計						
1 式 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) B300L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下  
制約無 小段面無

### 代価表

( 第 21 号 )

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
UR用(PU1型) 甲蓋 車道用 B300 L=600	個	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) (普通目)L=600 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

## 代価表

( 第 22 号 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
UR300用 車道用 (ノンスリップ・騒音防止型) (普通目) L=600	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						



表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

# 代価表

45 頁

( 第 24 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.66				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.07				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.17				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20 t 低騒音型(長期割引)	0.17				
R		10.55				
R1	普通作業員	3.86				
R2	特殊作業員	2.20				
R3	運転手(特殊)	2.15				
R4	土木一般世話役	0.73				
Z		87.79			27頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	84.48			6号代価表 27頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.71				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.51				

路面切削

全面切削(4,000m<sup>2</sup>以下)・6cm以下 有り

# 代価表

( 第 25 号 )

1 m<sup>2</sup>当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		57.27				
K1	路面切削機[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm	35.36				
K2	路面清掃車 ブラシ式・ホップ容量1.5m <sup>3</sup> ・四輪式	6.46				
R		35.80				
R1	普通作業員	12.56				
R2	土木一般世話役	3.58				
R3	特殊作業員	3.57				
R4	運転手(特殊)	3.51				
Z		6.93				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.06				

殻運搬(路面切削)

DID有り 11.0km以下 良好

## 代価表

( 第 26 号 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基 準 地 区 単 価	摘 要	備 考
K	43.42				
K1	43.42				
R	42.76				
R1	42.76				
Z	13.82				
Z1	13.82				

運搬費 往復

片道10km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 28.50t

代価表

( 第 27 号 )

1 台当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2				
計						
1 台 当 り						

振動ローラ(賃料)

搭乗・コンバインド式3~4t(長期割引)

# 単価表

49 頁

( 第 1 号 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	13				
振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

タンパ及びランマ(賃料)

60~80kg(長期割引)

# 単価表

( 第 2 号 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	4				
タンパ及びランマ賃料 60~80kg(長期割引)	日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						