

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安城市環境クリーンセンター道路維持工事	式	1			費目行
区画線工	式	1			工種行
区画線工	式	1			種別行
区画線工	式	1			1号明細書 4頁
カラー塗装工	式	1			種別行
カラー塗装工	式	1			2号明細書 5頁
舗装工	式	1			工種行
舗装工	式	1			種別行
舗装工	式	1			3号明細書 6頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 3頁
共通仮設費(率分)	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	900			1号代価表 7頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	40			2号代価表 8頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	2			3号代価表 9頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	57			4号代価表 10頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	78			5号代価表 11頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	53			6号代価表 12頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	46			7号代価表 13頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布	m	230			8号代価表 14頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布	m	54			9号代価表 15頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	23			11号代価表 17頁	
濁水処理 処理費+運搬費 50kmを超え60km以内	式	1			12号代価表 18頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	23			13号代価表 19頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5k	m ³	2			14号代価表 20頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m ³	2				
不陸整正 補足材料有 17mm以上21mm未満 再生クランチャーRC-40	m ²	23			15号代価表 21頁	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコートPK	m ²	23			16号代価表 22頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ(13) タックコートPK-4	m ²	23			18号代価表 24頁	
計						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

7 頁

(第 1 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	44				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

8 頁

(第 2 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・カドミウム ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重1.8	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	44				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 3 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	1,130				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	50				
接着用プライマー 区画線用	kg	50				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	71				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 4 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	75				
接着用プライマー 区画線用	kg	75				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	80				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 5 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	49				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 6 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・カドミウム ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重1.8	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	52				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ45cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 7 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	75				
接着用プライマー 区画線用	kg	75				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	98				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 8 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	110				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 9 号)

1,000 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・カドミウム ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重1.8	kg	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	25				
接着用プライマー 区画線用	kg	25				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	110				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 11 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 13 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引)	9.68				
R		82.20				
R1	土木一般世話役	28.85				
R2	運転手(特殊)	28.25				
R3	普通作業員	25.10				
Z		8.12				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	8.12				

代価表

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.41				
K1	モータレダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート 幅3.1m	10.07				
K2	ロードロー[排出ガス対策型(第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	7.80				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20t 低騒音型(長期割引)	2.54				
R		53.67				
R1	運転手(特殊)	33.91				
R2	特殊作業員	10.43				
R3	普通作業員	7.59				
R4	土木一般世話役	1.74				
Z		25.92				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	20.46				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.46				

基層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
 プライムコートPK-3

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.56				
K1	振動ロー(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	0.32				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16				
R		47.76				
R1	特殊作業員	21.49				
R2	普通作業員	15.02				
R3	土木一般世話役	4.31				
Z		51.68			23頁	
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	46.45			17号代価表 23頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	5.03				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.13				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスフ(13)
タックコートPK-4

代価表

24 頁

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.53				
K1	振動ロー(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	0.30				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16				
R		46.00				
R1	特殊作業員	20.70				
R2	普通作業員	14.47				
R3	土木一般世話役	4.15				
Z		53.47			25頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスフ(13) 50mm	51.64			19号代価表 25頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.65				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.13				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.03				

