

# 設計書

| 部長 | 次長 | 課長 | 主幹 | 課長補佐 | 係長 | 設計者 | 検算者 |
|----|----|----|----|------|----|-----|-----|
|    |    |    |    |      |    |     |     |

[illegible]

## 本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 道路改良           | 式  | 1   |     |     | 工種行          |
| 道路土工           | 式  | 1   |     |     | 種別行          |
| 掘削工            | 式  | 1   |     |     | 細別行          |
| 掘削             | 式  | 1   |     |     | 1号明細書<br>9頁  |
| 路体盛土工          | 式  | 1   |     |     | 細別行          |
| 路体(築堤)盛土       | 式  | 1   |     |     | 2号明細書<br>10頁 |
| 法面整形工          | 式  | 1   |     |     | 細別行          |
| 法面整形           | 式  | 1   |     |     | 3号明細書<br>11頁 |
| 残土処理工          | 式  | 1   |     |     | 細別行          |
| 土砂等運搬          | 式  | 1   |     |     | 4号明細書<br>12頁 |
| 残土等処分          | 式  | 1   |     |     | 5号明細書<br>13頁 |
| 作業土工           | 式  | 1   |     |     | 細別行          |
| 床掘り            | 式  | 1   |     |     | 6号明細書<br>14頁 |
| 埋戻し            | 式  | 1   |     |     | 7号明細書<br>15頁 |

## 本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 基面整正           | 式  | 1   |     |     | 8号明細書<br>16頁  |
| 地盤改良工          | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 路床安定処理工        | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 安定処理           | 式  | 1   |     |     | 9号明細書<br>17頁  |
| 排水構造物工         | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 側溝工            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| プレキャストU型側溝     | 式  | 1   |     |     | 10号明細書<br>18頁 |
| 組立水路           | 式  | 1   |     |     | 11号明細書<br>19頁 |
| 管渠工            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 台付管            | 式  | 1   |     |     | 12号明細書<br>20頁 |
| ボックスカルバート      | 式  | 1   |     |     | 13号明細書<br>21頁 |
| 取付管            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 取付管            | 式  | 1   |     |     | 14号明細書<br>22頁 |
| 函渠工            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |

本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 函渠型側溝          | 式  | 1   |     |     | 15号明細書<br>23頁 |
| 集水桝・マンホール工     | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 現場打ち集水桝        | 式  | 1   |     |     | 16号明細書<br>24頁 |
| 縁石工            | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 歩車道境界ブロック工     | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 歩車道境界ブロック      | 式  | 1   |     |     | 17号明細書<br>26頁 |
| 防護柵工           | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 防護柵工           | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 防護柵            | 式  | 1   |     |     | 18号明細書<br>27頁 |
| 付帯工工           | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 付帯工            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 畦畔復旧工          | 式  | 1   |     |     | 19号明細書<br>28頁 |
| 一筆排水桝          | 式  | 1   |     |     | 20号明細書<br>29頁 |
| 取付管            | 式  | 1   |     |     | 21号明細書<br>30頁 |

本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 側溝蓋設置          | 式  | 1   |     |     | 22号明細書<br>31頁 |
| 舗装             | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 車道舗装工          | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 車道舗装           | 式  | 1   |     |     | 23号明細書<br>32頁 |
| 歩道舗装工          | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 歩道舗装           | 式  | 1   |     |     | 24号明細書<br>33頁 |
| 区画線工           | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 区画線工           | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 区画線            | 式  | 1   |     |     | 25号明細書<br>34頁 |
| 標識工            | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 標識工            | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 案内標識           | 式  | 1   |     |     | 26号明細書<br>35頁 |
| 道路照明工          | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 道路照明工          | 式  | 1   |     |     | 細別行           |

本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 道路照明           | 式  | 1   |     |     | 27号明細書<br>36頁 |
| 構造物撤去工         | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 構造物撤去工         | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 防護柵撤去          | 式  | 1   |     |     | 28号明細書<br>37頁 |
| 鉄筋コンクリート柵渠撤去   | 式  | 1   |     |     | 29号明細書<br>38頁 |
| コンクリート構造物取壊し   | 式  | 1   |     |     | 30号明細書<br>39頁 |
| 舗装切断           | 式  | 1   |     |     | 31号明細書<br>40頁 |
| 舗装版破碎          | 式  | 1   |     |     | 32号明細書<br>41頁 |
| 目隠しフェンス撤去      | 式  | 1   |     |     | 33号明細書<br>42頁 |
| デリニエーター撤去      | 式  | 1   |     |     | 34号明細書<br>43頁 |
| ラバーポール撤去       | 式  | 1   |     |     | 35号明細書<br>44頁 |
| 道路照明灯移設        | 式  | 1   |     |     | 36号明細書<br>45頁 |
| カーブミラー移設       | 式  | 1   |     |     | 37号明細書<br>46頁 |
| 塩ビ管撤去          | 式  | 1   |     |     | 38号明細書<br>47頁 |

本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 殻運搬処理          | 式  | 1   |     |     | 39号明細書<br>48頁 |
| パイプライン工        | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| パイプライン 材料      | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| パイプライン 管材      | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 塩ビ管            | 式  | 1   |     |     | 40号明細書<br>49頁 |
| ダクタイル鋳鉄管       | 式  | 1   |     |     | 41号明細書<br>50頁 |
| 付帯構造物          | 式  | 1   |     |     | 42号明細書<br>51頁 |
| 管理用付属物         | 式  | 1   |     |     | 43号明細書<br>52頁 |
| 貯留施設工          | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| 貯留施設工          | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 貯留施設           | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 貯留施設工          | 式  | 1   |     |     | 44号明細書<br>53頁 |
| 仮設工            | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| 仮設工            | 式  | 1   |     |     | 種別行           |

本工事(業務)費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 交通管理工          | 式  | 1   |     |     | 細別行           |
| 交通誘導警備員        | 式  | 1   |     |     | 45号明細書<br>54頁 |
| 直接工事費          |    |     |     |     |               |
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     |     |               |
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     |     |               |
| 技術管理費          | 式  | 1   |     |     | 1号内訳書<br>8頁   |
| 共通仮設費（率分）      | 式  | 1   |     |     |               |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |               |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |               |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |               |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |               |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |               |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |               |
| 設計価格           | 式  | 1   |     |     |               |

内訳書

( 第 1 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 設計CBR試験<br>J I S   A 1 2 1 1 乱した試料， 1 試料供試体 2 個 | 組  | 3   |     |     |     |     |
| 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第 4 6 号溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む     | 式  | 3   |     |     |     |     |
| 計                                               |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                                 |    |     |     |     |     |     |

掘削

明細書

( 第 1 号 )

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 1,300 |     |     | 1号代価表<br>55頁 |     |
| 計                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |
|                                      |    |       |     |     |              |     |

路体(築堤)盛土

明細書

( 第 2 号 )

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                 | m3 | 400 |     |     | 2号代価表<br>56頁 |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満           | m3 | 60  |     |     | 3号代価表<br>57頁 |     |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し | m3 | 320 |     |     | 4号代価表<br>58頁 |     |
| 計                                  |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |
|                                    |    |     |     |     |              |     |

明細書

( 第 3 号 )

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 法面整形<br>切土部 現場制約無 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土        | m2 | 30  |     |     | 5号代価表<br>59頁 |     |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 470 |     |     | 6号代価表<br>60頁 |     |
| 計                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |
|                                         |    |     |     |     |              |     |

明細書

( 第 4 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI | m3 | 20  |     |     | 7号代価表<br>61頁 |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                    | m3 | 20  |     |     | 8号代価表<br>62頁 |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI | m3 | 480 |     |     | 9号代価表<br>63頁 |     |
| 計                                                   |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |
|                                                     |    |     |     |     |              |     |

明細書

( 第 5 号 )

| 名 称 ・ 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 残土等処分<br>建設発生土処理費 地山土量 | m3 | 480 |     |     | 10号代価表<br>64頁 |     |
| 計                      |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |
|                        |    |     |     |     |               |     |

床掘り

明細書

( 第 6 号 )

| 名 称 ・ 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 床掘り<br>土砂 標準 無し 障害無し | m3 | 630 |     |     | 11号代価表<br>65頁 |     |
| 計                    |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |

埋戻し

明細書

( 第 7 号 )

| 名 称 ・ 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満     | m3 | 250 |     |     | 12号代価表<br>66頁 |     |
| 砂基礎設置(人力施工)<br>敷・埋戻用 | m3 | 18  |     |     | 13号代価表<br>67頁 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 130 |     |     | 14号代価表<br>68頁 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上     | m3 | 44  |     |     | 15号代価表<br>69頁 |     |
| 計                    |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |
|                      |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 8 号 )

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 基面整正      | m2 | 434 |     |     | 16号代価表<br>70頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 9 号 )

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 安定処理<br>スビ`ライサ` 0.6m以下 7.2t/100m2 1回 | m2 | 1,840 |     |     | 17号代価表<br>71頁 |     |
| 計                                    |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |
|                                      |    |       |     |     |               |     |

明細書

( 第 10 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・3     | m  | 87  |     |     | 18号代価表<br>72頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300B・3     | m  | 45  |     |     | 20号代価表<br>74頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300C・3     | m  | 5   |     |     | 21号代価表<br>75頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・3     | m  | 188 |     |     | 22号代価表<br>76頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B・3     | m  | 9   |     |     | 23号代価表<br>77頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300C・3     | m  | 3   |     |     | 24号代価表<br>78頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300*600*2000 L=2,000mm・ | m  | 12  |     |     | 25号代価表<br>79頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300*600*2000 L=2,000mm・ | m  | 49  |     |     | 26号代価表<br>80頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300*700*2000 L=2,000mm・ | m  | 17  |     |     | 27号代価表<br>81頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300*800*2000 L=2,000mm・ | m  | 6   |     |     | 28号代価表<br>82頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 | m  | 1   |     |     | 29号代価表<br>83頁 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小運搬             | m3 | 1   |     |     | 30号代価表<br>84頁 |     |
| 計                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                               |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 11 号 )

| 名 称 ・ 規 格           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| アーム柵渠B型 (B500×H600) | m  | 150 |     |     | 32号代価表<br>86頁 |     |
| 計                   |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 12 号 )

| 名 称 ・ 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 台付管<br>φ 300 | m  | 15  |     |     | 35号代価表<br>89頁 |     |
| 台付管<br>φ 500 | m  | 14  |     |     | 37号代価表<br>91頁 |     |
| 台付管<br>φ 700 | m  | 5   |     |     | 39号代価表<br>93頁 |     |
| 計            |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |
|              |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 13 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ボックスカルバート<br>据付 2.0m/個 0<B≤1.25、0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 縦縮無し | m  | 22  |     |     | 42号代価表<br>96頁 |     |
| ボックスカルバート<br>据付 1.0m/個 0<B≤1.25、0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 縦縮無し | m  | 2   |     |     | 43号代価表<br>97頁 |     |
| 計                                                           |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                             |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 14 号 )

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 暗渠排水管<br>据付 直管 200~400mm             | m  | 4   |     |     | 44号代価表<br>98頁 |     |
| 硬質塩化ビニル管 VP管<br>一般管 300×318×15.1mm   | m  | 23  |     |     |               |     |
| 硬質塩化ビニル管 VP管<br>一般管 200×216×10.3mm   | m  | 13  |     |     |               |     |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 90°エルボ<br>呼び径300mm | 個  | 1   |     |     |               |     |
| 計                                    |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |

明細書

( 第 15 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 管(函)渠型側溝<br>据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 道路用横断函渠300*300 BOX-F | m  | 29  |     |     | 45号代価表<br>99頁  |     |
| 管(函)渠型側溝<br>据付 400mmを超え600mm以下 砕石有り 道路用横断函渠300*500 BOX  | m  | 12  |     |     | 46号代価表<br>100頁 |     |
| 計                                                       |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                         |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 16 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 47号代価表<br>101頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 2   |     |     | 49号代価表<br>103頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 50号代価表<br>104頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 4   |     |     | 51号代価表<br>105頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 52号代価表<br>106頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 1   |     |     | 51号代価表<br>105頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 1   |     |     | 53号代価表<br>107頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 1   |     |     | 53号代価表<br>107頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.49m3を超え0.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 54号代価表<br>108頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 1   |     |     | 49号代価表<br>103頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 55号代価表<br>109頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊     | 箇所 | 1   |     |     | 56号代価表<br>110頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 57号代価表<br>111頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 58号代価表<br>112頁 |     |

明細書

( 第 16 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 59号代価表<br>113頁 |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)B種 2.23m3を超え2.35m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1   |     |     | 60号代価表<br>114頁 |     |
| 桝蓋                                                                  | 式  | 1   |     |     | 61号代価表<br>115頁 |     |
| 足掛金物 アメニティステップ<br>RC30 L-250 W300×φ19                               | 個  | 35  |     |     |                |     |
| 差込式分水栓取付φ150 仕切板あり<br>施工費・材料費含む                                     | 箇所 | 1   |     |     |                |     |
| 計                                                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |
|                                                                     |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 17 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生クラッシュアン | m  | 238 |     |     | 62号代価表<br>116頁 |     |
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生クラッシュアン | m  | 15  |     |     | 63号代価表<br>117頁 |     |
| 計                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                              |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 18 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工)<br>土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 21m以上50m未満 夜間無 制約あり | m  | 31  |     |     | 64号代価表<br>118頁 |     |
| 車止めポスト設置                                                       | 本  | 2   |     |     | 65号代価表<br>119頁 |     |
| 計                                                              |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |
|                                                                |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 19 号 )

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|----------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 畦畔復旧<br>法勾配1:1 天端幅0.2m~0.5m H=0.2~0.5m | m  | 156 |     |     | 66号代価表<br>120頁 |     |
| 計                                      |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                        |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 20 号 )

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 一筆排水桝     | 箇所 | 4   |     |     | 67号代価表<br>121頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |
|           |    |     |     |     |                |     |

取付管

明細書

( 第 21 号 )

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50~150mm | m  | 4   |     |     | 69号代価表<br>123頁 |     |
| 計                       |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |
|                         |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 22 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 蓋版(標準単価)<br>据付け 夜間無 鉄筋コンクリート型1種JISA5372・240・33*4.5*60 制約無 | 枚  | 7   |     |     | 70号代価表<br>124頁 |     |
| 計                                                         |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |
|                                                           |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 23 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40                          | m2 | 554   |     |     | 71号代価表<br>125頁 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40                          | m2 | 69    |     |     | 73号代価表<br>127頁 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>350mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40                          | m2 | 1,720 |     |     | 75号代価表<br>129頁 |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石M-40 150mm 1層施工                              | m2 | 1,730 |     |     | 77号代価表<br>131頁 |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石M-40 230mm 2層施工                              | m2 | 32    |     |     | 79号代価表<br>133頁 |     |
| 基層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プ°ライムコートPK-3                | m2 | 1,720 |     |     | 81号代価表<br>135頁 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4                  | m2 | 1,720 |     |     | 83号代価表<br>137頁 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ°ライムコートPK-3                | m2 | 633   |     |     | 85号代価表<br>139頁 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ°ライムコートPK-4 | m2 | 22    |     |     | 87号代価表<br>141頁 |     |
| 計                                                                  |    |       |     |     |                |     |
|                                                                    |    |       |     |     |                |     |
|                                                                    |    |       |     |     |                |     |
|                                                                    |    |       |     |     |                |     |
|                                                                    |    |       |     |     |                |     |

明細書

( 第 24 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| フィルター層<br>40mm以上60mm未満                                     | m2 | 531 |     |     | 88号代価表<br>142頁 |     |
| 下層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40                     | m2 | 569 |     |     | 89号代価表<br>143頁 |     |
| 透水性アスファルト舗装<br>2. 4m以上 40mm 開粒度アスファルト混合物(13)               | m2 | 531 |     |     | 90号代価表<br>144頁 |     |
| 表層(歩道部)<br>1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フﾟﾗｲﾄﾞ | m2 | 39  |     |     | 92号代価表<br>146頁 |     |
| 計                                                          |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |
|                                                            |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 25 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排  | m  | 800 |     |     | 94号代価表<br>148頁 |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排 | m  | 5   |     |     | 95号代価表<br>149頁 |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無     | m  | 280 |     |     | 96号代価表<br>150頁 |     |
| 計                                                      |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |
|                                                        |    |     |     |     |                |     |

明細書

( 第 26 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|----------------|-----|
| 標識柱・基礎設置(路側式)<br>単柱式(基礎含む)・φ76.3 2基以下 制約無 夜間無 支柱無 柱有 下        | 基  | 1    |     |     | 97号代価表<br>151頁 |     |
| 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設<br>2.0m2未満 広角プラスチック 10m2未満 制約無 夜間無 裏面無 | m2 | 0.54 |     |     | 98号代価表<br>152頁 |     |
| 計                                                             |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |
|                                                               |    |      |     |     |                |     |

明細書

( 第 27 号 )

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 道路照明灯設置工(LED道路照明)<br>10mポール用 重量:350kg以下 | 基  | 2   |     |     | 99号代価表<br>153頁  |     |
| 基礎工 アースオーガ掘削工法<br>500φ 2m以下             | 基  | 2   |     |     | 100号代価表<br>154頁 |     |
| 計                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                         |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 28 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)<br>土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C-4E 夜間無 制約無 | m  | 46  |     |     | 103号代価表<br>157頁 |     |
| 計                                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                                           |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 29 号 )

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 鉄筋コンクリート柵渠撤去(人力) 1.5m<br>0.16m2以下 | m  | 182 |     |     | 104号代価表<br>158頁 |     |
| 計                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                   |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 30 号 )

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | m3 | 22  |     |     | 105号代価表<br>159頁 |     |
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | m3 | 14  |     |     | 106号代価表<br>160頁 |     |
| 計                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 31 号 )

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m  | 190 |     |     | 107号代価表<br>161頁 |     |
| 計                            |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |
|                              |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 32 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | m2 | 1,400 |     |     | 108号代価表<br>162頁 |     |
| 計                                        |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |
|                                          |    |       |     |     |                 |     |

明細書

( 第 33 号 )

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 目隠しフェンス 撤去<br>W=6cm アルミ製       | m  | 4.3  |     |     |     |     |
| 目隠しフェンス 積込・運搬・処分<br>W=6cm アルミ製 | m  | 4.3  |     |     |     |     |
| 化粧ブロック 撤去・積込・運搬・処分<br>W=10cm   | m3 | 0.34 |     |     |     |     |
| 計                              |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |
|                                |    |      |     |     |     |     |

明細書

( 第 34 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)<br>土中建込 10本未満 夜間無 制約無                        | 本  | 2   |     |     | 109号代価表<br>163頁 |     |
| 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 C | 回  | 1   |     |     | 110号代価表<br>164頁 |     |
| 計                                                            |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 35 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 道路付属物撤去工(車線分離標)<br>穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無 | 本  | 4   |     |     | 111号代価表<br>165頁 |     |
| 計                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |
|                                           |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 36 号 )

| 名 称 ・ 規 格          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 街路灯 (H=10m) 撤去復旧手間 | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 計                  |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |
|                    |    |     |     |     |     |     |

明細書

( 第 37 号 )

| 名 称 ・ 規 格    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| カーブミラー撤去復旧手間 | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 計            |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |
|              |    |     |     |     |     |     |

明細書

( 第 38 号 )

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去<br>65~100mm  | m  | 111 |     |     | 112号代価表<br>166頁 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去<br>125~150mm | m  | 54  |     |     | 113号代価表<br>167頁 |     |
| 硬質塩化ビニル管撤去工<br>呼び径250mm     | m  | 1   |     |     | 114号代価表<br>168頁 |     |
| 計                           |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |
|                             |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 39 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| アスファルト                                                       | m3 | 70  |     |     | 115号代価表<br>169頁 |     |
| コンクリート（無筋構造物）                                                | m3 | 22  |     |     | 117号代価表<br>171頁 |     |
| コンクリート（鉄筋構造物）                                                | m3 | 1   |     |     | 119号代価表<br>173頁 |     |
| コンクリート（二次製品）                                                 | m3 | 24  |     |     | 121号代価表<br>175頁 |     |
| 濁水処理 処理費+運搬費<br>50kmを超え60km以内                                | 式  | 1   |     |     | 122号代価表<br>176頁 |     |
| 廃プラスチック                                                      | t  | 0.4 |     |     | 123号代価表<br>177頁 |     |
| 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 C | 回  | 1   |     |     | 124号代価表<br>178頁 |     |
| 計                                                            |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |
|                                                              |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 40 号 )

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------|----|------|-----|-----|-----------------|-----|
| 直管                          | 式  | 1    |     |     | 125号代価表<br>179頁 |     |
| 継手                          | 式  | 1    |     |     | 126号代価表<br>180頁 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>65~100mm  | m  | 19.2 |     |     | 127号代価表<br>181頁 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>125~150mm | m  | 42.6 |     |     | 128号代価表<br>182頁 |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>250~300mm | m  | 1    |     |     | 129号代価表<br>183頁 |     |
| 計                           |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |
|                             |    |      |     |     |                 |     |

明細書

( 第 41 号 )

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 直管                                    | 式  | 1   |     |     | 130号代価表<br>184頁 |     |
| ダクティル管切断                              | 式  | 1   |     |     | 131号代価表<br>185頁 |     |
| 継手                                    | 式  | 1   |     |     | 134号代価表<br>188頁 |     |
| ダクティル鑄鉄管人力布設 直管<br>K形 管径75mm          | 本  | 3   |     |     | 135号代価表<br>189頁 |     |
| ダクティル鑄鉄管機械布設 K形3~4.5種<br>管径150mm 管長5m | 本  | 3   |     |     | 136号代価表<br>190頁 |     |
| 計                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                       |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 42 号 )

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 空気弁工      | 箇所 | 1   |     |     | 137号代価表<br>191頁 |     |
| 排泥弁工      | 箇所 | 1   |     |     | 143号代価表<br>198頁 |     |
| 排泥柵工      | 箇所 | 1   |     |     | 147号代価表<br>203頁 |     |
| 取水施設工-1   | 箇所 | 1   |     |     | 149号代価表<br>205頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |
|           |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 43 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 埋設標識シート敷設<br>幅150*長50ポリエチレンクロスシingle            | m  | 88  |     |     | 150号代価表<br>206頁 |     |
| 防蝕ポリスリーブ 継手部分<br>Φ 7 5 (ポリスリーブ 1.0m+ゴムバンド 2本)   | 箇所 | 4   |     |     |                 |     |
| 防蝕ポリスリーブ 継手部分<br>Φ 1 5 0 (ポリスリーブ 1.0m+ゴムバンド 2本) | 箇所 | 6   |     |     |                 |     |
| 計                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 44 号 )

| 名 称 ・ 規 格                                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 地下貯留施設A<br>材工共                                                | 式  | 1   |     |     |                 |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                        | m2 | 100 |     |     | 145号代価表<br>201頁 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)B種 一般養生            | m3 | 10  |     |     | 139号代価表<br>194頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 | m  | 17  |     |     | 151号代価表<br>207頁 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生         | m3 | 2   |     |     | 152号代価表<br>208頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                              | m2 | 5   |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| 計                                                             |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                                               |    |     |     |     |                 |     |

明細書

( 第 45 号 )

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 234 |     |     | 153号代価表<br>209頁 |     |
| 計                                   |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |
|                                     |    |     |     |     |                 |     |

掘削

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

( 第 1 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                             | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                       | 47.55 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 47.55 |        |        |     |     |
| R  |                                                       | 33.92 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                               | 33.92 |        |        |     |     |
| Z  |                                                       | 18.53 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                               | 18.53 |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |        |     |     |

路体(築堤)盛土

2.5m未満

代価表

( 第 2 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                           | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                     | 0.78  |        |        |     |     |
| K1 | 振動ローラ賃料<br>ハンドガイド式 0.8～1.1 t (長期割引) | 0.78  |        |        |     |     |
| R  |                                     | 99.01 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                               | 90.40 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                               | 8.61  |        |        |     |     |
| Z  |                                     | 0.21  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)            | 0.21  |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |
|    |                                     |       |        |        |     |     |

路体(築堤)盛土

2. 5m以上4. 0m未満

代価表

( 第 3 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                          | 17. 82 |        |        |     |     |
| K1 | 後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり)<br>バケット容量・山積0. 28(平積0. 2)m3 | 9. 33  |        |        |     |     |
| K2 | 振動ローラ賃料(排1、排2、排3)<br>搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)             | 8. 49  |        |        |     |     |
| R  |                                                          | 74. 37 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                                  | 65. 62 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 8. 75  |        |        |     |     |
| Z  |                                                          | 7. 81  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                                  | 7. 81  |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |
|    |                                                          |        |        |        |     |     |

路体(築堤)盛土

4. 0m以上 10, 000m3未満 障害無し

代価表

( 第 4 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                               | 20. 07 |        |        |     |     |
| K1 | ブルドーザ（賃貸）（長期割引あり）<br>湿地 7t級                   | 12. 33 |        |        |     |     |
| K2 | 振動ローラ（土工用）（賃貸）（長期割引あり）<br>フラットシングルドラム型 11～12t | 7. 74  |        |        |     |     |
| R  |                                               | 66. 40 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）                                       | 44. 91 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                                         | 21. 49 |        |        |     |     |
| Z  |                                               | 13. 53 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                       | 13. 53 |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                               |        |        |        |     |     |

法面整形

切土部 現場制約無 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

( 第 5 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 10.84 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 10.84 |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 79.28 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 38.44 |        |        |     |     |
| R2 | 運転手（特殊）                                                 | 21.93 |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 18.91 |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 9.88  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 9.88  |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

( 第 6 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 13.56 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 13.56 |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 74.09 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 30.91 |        |        |     |     |
| R2 | 運転手（特殊）                                                 | 27.42 |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 15.76 |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 12.35 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 12.35 |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
DID無し 4.0km以下 良好

代価表

( 第 7 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                  | 47.38 |        |        |     |     |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 47.38 |        |        |     |     |
| R  |                                  | 37.64 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（一般）                          | 37.64 |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 14.98 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）          | 14.98 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

整地

残土受入れ地での処理

代価表

( 第 8 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 25.73 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 25.73 |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 50.21 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）                                                 | 50.21 |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 24.06 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 24.06 |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
DID無し 9.5km以下 良好

代価表

( 第 9 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                  | 47.38 |        |        |     |     |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 47.38 |        |        |     |     |
| R  |                                  | 37.64 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手 (一般)                         | 37.64 |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 14.98 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)         | 14.98 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

( 第 10 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 建設発生土処理費<br>地山土量 | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り          |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |     |     |     |     |     |

床掘り  
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

( 第 11 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 25.31 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 25.31 |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 50.82 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）                                                 | 50.82 |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 23.87 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 23.87 |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

代価表

( 第 12 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                    | 6.43  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 5.72  |        |        |     |     |
| K2 | タンパ及びランマ賃料<br>60～80kg (長期割引)                       | 0.71  |        |        |     |     |
| R  |                                                    | 90.52 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                              | 55.05 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                              | 26.98 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手 (特殊)                                           | 8.49  |        |        |     |     |
| Z  |                                                    | 3.05  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                           | 2.34  |        |        |     |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し                               | 0.71  |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |

砂基礎設置(人力施工)

敷・埋戻用

代価表

( 第 13 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 砂基礎設置工<br>人力施工 管基礎工(手間のみ) 基礎材投入・敷均し・締固め含む | m3 | 1    |     |     |     |     |
| 砂 (不洗)<br>敷・埋戻用                           | m3 | 1 11 |     |     |     |     |
| 計                                         |    |      |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                                   |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |
|                                           |    |      |     |     |     |     |

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

( 第 14 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                    | 12.45 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3) | 10.67 |        |        |     |     |
| K2 | 振動ローラ賃料<br>ハンドガイド式 0.8～1.1 t (長期割引)                | 1.68  |        |        |     |     |
| K3 | タンパ及びランマ賃料<br>60～80 k g (長期割引)                     | 0.10  |        |        |     |     |
| R  |                                                    | 82.78 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                              | 51.55 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                              | 22.61 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手 (特殊)                                           | 8.62  |        |        |     |     |
| Z  |                                                    | 4.77  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                           | 4.67  |        |        |     |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し                               | 0.10  |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

代価表  
( 第 15 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                    | 16.38 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3) | 14.13 |        |        |     |     |
| K2 | 振動ローラ賃料<br>ハンドガイド式 0.8～1.1 t (長期割引)                | 2.17  |        |        |     |     |
| K3 | タンパ及びランマ賃料<br>60～80 k g (長期割引)                     | 0.08  |        |        |     |     |
| R  |                                                    | 77.37 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                              | 39.00 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                              | 26.95 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手 (特殊)                                           | 11.42 |        |        |     |     |
| Z  |                                                    | 6.25  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                           | 6.17  |        |        |     |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し                               | 0.08  |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |

代価表

70 頁

( 第 16 号 )

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

安定処理

スタビライザ 0.6m以下 7.2t/100m2 1回

代価表

( 第 17 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                             | 25.55 |        |        |     |     |
| K1 | スタビライザ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>路床改良用・処理幅2.0m・処理深0.6m            | 23.09 |        |        |     |     |
| K2 | バックホウ賃料(排1、排2、排3)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t) | 0.99  |        |        |     |     |
| K3 | ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり)<br>湿地 7t級                                 | 0.78  |        |        |     |     |
| R  |                                                             | 18.45 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                                     | 10.86 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                                                       | 4.82  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                     | 2.77  |        |        |     |     |
| Z  |                                                             | 56.00 |        |        |     |     |
| Z1 | ユースタビライサースーパー1<br>発塵抑制型 フレコン                                | 53.79 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                                     | 2.21  |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種  
JISA5372・300A・300\*300\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0  
0.46m2/10m

代価表

( 第 18 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 2 型側溝 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 〜 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.55 |     |     |               |     |
| P C 3 型蓋 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU2型300(ノスリップ)<br>412×500×95 T-2(細目)                  | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

モルタル練  
高炉 1:3 バラ物

代価表

( 第 19 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格           | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R  |                     | 62.48 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員               | 62.48 |        |        |     |     |
| Z  |                     | 37.52 |        |        |     |     |
| Z1 | 高炉セメント B種<br>バラ物    | 24.63 |        |        |     |     |
| Z2 | 砂<br>～ 5 mm コンクリート用 | 12.89 |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |
|    |                     |       |        |        |     |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種  
JISA5372・300B・300\*400\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0  
0.46m2/10m

代価表

( 第 20 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 2 型側溝 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.55 |     |     |               |     |
| P C 3 型蓋 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU2型300(ノスリップ)<br>412×500×95 T-2(細目)                  | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種  
JISA5372・300C・300\*500\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0  
0.46m2/10m

代価表

( 第 21 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 2 型側溝 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 〜 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.55 |     |     |               |     |
| P C 3 型蓋 ( 1 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU2型300(ノスリップ)<br>412×500×95 T-2(細目)                  | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種  
JISA5372・300A・300\*300\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0  
0.46m2/10m

代価表

( 第 22 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 3 型側溝 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 〜 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.55 |     |     |               |     |
| P C 4 型蓋 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300 (ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25 (細目)         | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種  
JISA5372・300B・300\*400\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〜0  
0.46m2/10m

代価表

( 第 23 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 3 型側溝 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 〜 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.55 |     |     |               |     |
| P C 4 型蓋 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300 (ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25 (細目)         | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種  
JISA5372・300C・300\*500\*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40~0  
0.44m2/10m

代価表

( 第 24 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし               | m  | 10   |     |     |               |     |
| P U 3 型側溝 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 mm    | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                          | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                        | m3 | 0.53 |     |     |               |     |
| P C 4 型蓋 ( 3 種 ) ( あいくる材 )<br>4 1 2 × 9 5 × 5 0 0 mm B 3 0 0 | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300 (ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25 (細目)         | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                            |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                       |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |
|                                                              |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300\*600\*2000 L=2,000mm・1,000kg/個  
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.45m3/10m

代価表

( 第 25 号 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし     | m  | 10   |     |     |               |     |
| U型側溝300×600(車道)<br>PU3-300×600×2000                | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                 | m3 | 0.54 |     |     |               |     |
| P C 4型蓋 (3種) (あいくる材)<br>412×95×500mm B300          | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300(ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25(細目) | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                              | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                  |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                             |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300\*600\*2000 L=2,000mm・1,000kg/個  
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.45m3/10m

代価表

( 第 26 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし | m  | 10   |     |     |               |     |
| U型側溝300×600(車道)<br>PU3-300×600×2000            | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                            | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材             | m3 | 0.54 |     |     |               |     |
| P C 3型蓋 (1種) (あいくる材)<br>412×95×500mm B300      | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU2型300(ノスリップ)<br>412×500×95 T-2(細目)    | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                          | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                              |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                         |    |      |     |     |               |     |
|                                                |    |      |     |     |               |     |
|                                                |    |      |     |     |               |     |
|                                                |    |      |     |     |               |     |
|                                                |    |      |     |     |               |     |
|                                                |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300\*700\*2000 L=2,000mm・1,000kg/個  
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.45m3/10m

代価表

( 第 27 号 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし     | m  | 10   |     |     |               |     |
| U型側溝300×700(車道)<br>PU3-300×700×2000                | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                 | m3 | 0.54 |     |     |               |     |
| P C 4型蓋 (3種) (あいくる材)<br>412×95×500mm B300          | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300(ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25(細目) | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                              | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                  |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                             |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-300\*800\*2000 L=2,000mm・1,000kg/個  
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.45m3/10m

代価表

( 第 28 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                          | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L2000 1000kg以下 制約なし     | m  | 10   |     |     |               |     |
| U型側溝300×800(車道)<br>PU3-300×800×2000                | 個  | 5    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 バラ物                                | m3 | 0.07 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 再生砕石<br>R C 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                 | m3 | 0.54 |     |     |               |     |
| P C 4型蓋 (3種) (あいくる材)<br>412×95×500mm B300          | 個  | 18   |     |     |               |     |
| グレーチング PU3型300(ノズリップ・騒音防止型)<br>412×500×95 T-25(細目) | 枚  | 2    |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                              | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                  |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                             |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |
|                                                    |    |      |     |     |               |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240\*240\*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40`0 0.34m3/10m

代価表

( 第 29 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L600 60kg/個以下 制約なし | m              | 10   |     |     |     |     |
| P U 1 型側溝 (あいくる材)<br>2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 mm | 個              | 16.5 |     |     |     |     |
| 再生砕石<br>R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材         | m <sup>3</sup> | 0.41 |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                         | 式              | 1    |     |     | 調整金 |     |
| 計                                             |                |      |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                        |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |
|                                               |                |      |     |     |     |     |

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小  
運搬無し

代価表

( 第 30 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                   | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要           | 備 考 |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| R  |                             | 44. 55 |        |        |               |     |
| R1 | 普通作業員                       | 25. 54 |        |        |               |     |
| R2 | 特殊作業員                       | 8. 75  |        |        |               |     |
| R3 | 土木一般世話役                     | 7. 99  |        |        |               |     |
| Z  |                             | 55. 45 |        |        | 85頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25均し・捨コン[1] | 55. 45 |        |        | 31号代価表<br>85頁 |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |
|    |                             |        |        |        |               |     |

生コンクリート

18-8-25均し・捨コン[1]

代価表

( 第 31 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 生コンクリート (BB)<br>18-8-25 均し・捨コン [1] | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                                  |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                            |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 32 号 )

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 鉄筋コンクリート柵渠据付(人力) 1.5m<br>0.16m2以下                 | m  | 100  |     |     | 33号代価表<br>87頁 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小運搬 | m3 | 4.72 |     |     | 30号代価表<br>84頁 |     |
| 吸出し防止材設置                                          | m2 | 144  |     |     | 34号代価表<br>88頁 |     |
| 諸 雑 費                                             | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                 |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                            |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |

鉄筋コンクリート柵渠据付(人力) 1. 5m

0. 16m2以下

代価表

( 第 33 号 )

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 組立水路 2型(ア-ム)<br>深600mm 巾500mm              | 本  | 66.7  |     |     |     |     |
| U形プレハブ水路ソケットハネ<br>300×50×1415mm 丸栄コンクリート工業 | 枚  | 133.3 |     |     |     |     |
| U形プレハブ水路ソケットハネ<br>400×50×1415mm 丸栄コンクリート工業 | 枚  | 133.3 |     |     |     |     |
| 土木一般世話役                                    | 人  |       |     |     |     |     |
| 普通作業員                                      | 人  |       |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                      | 式  | 1     |     |     | 調整金 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |
|                                            |    |       |     |     |     |     |

代価表

( 第 34 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R  |                                  | 24.62 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                            | 21.11 |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                          | 3.51  |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 75.38 |        |        |     |     |
| Z1 | 吸出し防止シート 合繊不織布<br>T10mm 117N/5cm | 75.38 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

台付管

φ 300

代価表

( 第 35 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 300mm | m  | 10   |     |     | 36号代価表<br>90頁 |     |
| モルタル(高炉)<br>配合 1:3      | m3 | 0.05 |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                   | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                       |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                  |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |

鉄筋コンクリート台付管

据付 300mm

代価表

( 第 36 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                             | 6.34  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊 | 5.16  |        |        |     |     |
| R  |                                                             | 25.84 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                       | 7.49  |        |        |     |     |
| R2 | 運転手 (特殊)                                                    | 7.08  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                     | 4.30  |        |        |     |     |
| R4 | 特殊作業員                                                       | 2.14  |        |        |     |     |
| Z  |                                                             | 67.82 |        |        |     |     |
| Z1 | 台付鉄筋コンクリート管(ハ イコン台付管)<br>呼び径300×長2000mm ゴ ム輪装着タイプ           | 65.43 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー一渡し (パトロール給油)                                   | 1.95  |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |

台付管

φ 500

代価表

( 第 37 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 500mm | m  | 10   |     |     | 38号代価表<br>92頁 |     |
| モルタル(高炉)<br>配合 1:3      | m3 | 0.08 |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                   | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                       |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                  |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |
|                         |    |      |     |     |               |     |

鉄筋コンクリート台付管

据付 500mm

代価表

( 第 38 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                             | 5.85  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕<br>クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊 | 4.76  |        |        |     |     |
| R  |                                                             | 27.44 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                       | 8.07  |        |        |     |     |
| R2 | 運転手 (特殊)                                                    | 6.54  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                     | 4.63  |        |        |     |     |
| R4 | 特殊作業員                                                       | 3.07  |        |        |     |     |
| Z  |                                                             | 66.71 |        |        |     |     |
| Z1 | 台付鉄筋コンクリート管(ハ イコン台付管)<br>呼び径500×長2500mm ゴ ム輪装着タイプ           | 64.50 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー一渡し (パトロール給油)                                   | 1.80  |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |

台付管

φ 700

代価表

( 第 39 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 700mm                           | m  | 10   |     |     | 40号代価表<br>94頁 |     |
| モルタル(高炉)<br>配合 1:3                                | m3 | 0.1  |     |     |               |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小運掛 | m3 | 0.67 |     |     | 30号代価表<br>84頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                  | m2 | 2    |     |     | 41号代価表<br>95頁 |     |
| 諸 雑 費                                             | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                 |    |      |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                            |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |
|                                                   |    |      |     |     |               |     |

鉄筋コンクリート台付管

据付 700mm

代価表

( 第 40 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                             | 4.86  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊 | 3.95  |        |        |     |     |
| R  |                                                             | 24.71 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                       | 7.75  |        |        |     |     |
| R2 | 運転手 (特殊)                                                    | 5.43  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                     | 3.96  |        |        |     |     |
| R4 | 特殊作業員                                                       | 2.95  |        |        |     |     |
| Z  |                                                             | 70.43 |        |        |     |     |
| Z1 | 台付鉄筋コンクリート管(ハイコン台付管)<br>呼び径700×長2500mm ゴム輪装着タイプ             | 68.60 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                    | 1.49  |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |
|    |                                                             |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 41 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格 | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|
| R  |           | 100.00 |        |        |     |     |
| R1 | 型わく工      | 45.16  |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員     | 30.69  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役   | 11.11  |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |

ボックスカルバート

据付 2.0m/個 0<B≦1.25、0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 縦締  
無し

代価表

( 第 42 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                            | 4.79  |        |        |     |     |
| K1 | ラフテレンクレーン賃料(排1、2、3、2011、低音)<br>25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) | 2.51  |        |        |     |     |
| R  |                                                            | 20.02 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                      | 5.57  |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                                    | 2.95  |        |        |     |     |
| R3 | 特殊作業員                                                      | 1.96  |        |        |     |     |
| Z  |                                                            | 75.19 |        |        |     |     |
| Z1 | ボックスカルバート B500×H600×L2000                                  | 75.19 |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 0<B≦1.25、0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 縦締  
無し

代価表

( 第 43 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                            | 4.79  |        |        |     |     |
| K1 | ラフテレンクレーン賃料(排1、2、3、2011、低音)<br>25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) | 2.51  |        |        |     |     |
| R  |                                                            | 20.02 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                      | 5.57  |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                                    | 2.95  |        |        |     |     |
| R3 | 特殊作業員                                                      | 1.96  |        |        |     |     |
| Z  |                                                            | 75.19 |        |        |     |     |
| Z1 | ボックスカルバート B500×H600×L1000                                  | 75.19 |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |

暗渠排水管

据付 直管 200~400mm

代価表

( 第 44 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|--------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R  |                                | 13.44 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                          | 9.72  |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                        | 3.72  |        |        |     |     |
| Z  |                                | 86.56 |        |        |     |     |
| Z1 | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン薄肉吸集水管【0円で種 | 86.56 |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |

管(函)渠型側溝

据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 道路用横断函渠300\*300  
BOX-PU300\*290\*1000

代価表

( 第 45 号 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                     | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                               | 1. 89  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0. 28m3（平積0. 2m3）クレーン機能付（1. 7t吊）（長期割引） | 1. 40  |        |        |     |     |
| R  |                                                               | 19. 76 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                         | 4. 89  |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                                       | 4. 22  |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                       | 4. 13  |        |        |     |     |
| R4 | 特殊作業員                                                         | 1. 40  |        |        |     |     |
| Z  |                                                               | 78. 35 |        |        |     |     |
| Z1 | 道路用横断函渠300×300<br>BOX-PU 300×290×1000                         | 77. 50 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                       | 0. 63  |        |        |     |     |
|    |                                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                                               |        |        |        |     |     |
|    |                                                               |        |        |        |     |     |

管(函)渠型側溝

据付 400mmを超え600mm以下 砕石有り 道路用横断函渠300\*500  
BOX-PU300\*490\*1000

代価表

( 第 46 号 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                           | 0.93  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.45m3（平積0.35m3） 超低騒音型 クレーン機能付（2.9 | 0.74  |        |        |     |     |
| R  |                                                           | 19.73 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                     | 7.00  |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                                   | 4.02  |        |        |     |     |
| R3 | 特殊作業員                                                     | 2.67  |        |        |     |     |
| R4 | 運転手（特殊）                                                   | 1.97  |        |        |     |     |
| Z  |                                                           | 79.34 |        |        |     |     |
| Z1 | 道路用横断函渠300×500<br>BOX-PU 300×490×1000                     | 78.76 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                   | 0.46  |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 47 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.22  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.09  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.07  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.28 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 34.97 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 21.59 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 8.33  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.09  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.50 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.61 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.54  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

生コンクリート

18-8-25(20)B種

代価表

( 第 48 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25(20) B種 | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 49 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                         | 0.09  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引） | 0.09  |        |        |                |     |
| R  |                                                         | 88.54 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                    | 35.28 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                   | 29.84 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 10.47 |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                   | 2.07  |        |        |                |     |
| Z  |                                                         | 11.37 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                | 10.98 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 0.08  |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 50 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.19  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.05  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.08  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.95 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 33.35 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 26.43 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 9.94  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.02  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 13.86 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.01 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.54  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 51 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                         | 0.10  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引） | 0.10  |        |        |                |     |
| R  |                                                         | 89.68 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                    | 36.20 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                   | 29.94 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 10.53 |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                   | 1.89  |        |        |                |     |
| Z  |                                                         | 10.22 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                | 9.81  |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 0.08  |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 52 号 )

1 箇所当たり

|    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                           | 1.22  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t) | 1.09  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）   | 0.07  |        |        |                |     |
| R  |                                                           | 84.35 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                      | 35.03 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                     | 21.61 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                   | 8.33  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                     | 3.07  |        |        |                |     |
| Z  |                                                           | 14.43 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                  | 13.53 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                   | 0.54  |        |        |                |     |
|    |                                                           |       |        |        |                |     |
|    |                                                           |       |        |        |                |     |
|    |                                                           |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 53 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                         | 0.10  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引） | 0.10  |        |        |                |     |
| R  |                                                         | 88.94 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                    | 35.62 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                   | 29.87 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 10.49 |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                   | 2.00  |        |        |                |     |
| Z  |                                                         | 10.96 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                | 10.56 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 0.08  |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.49m3を超え0.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 54 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1. 11  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 0. 97  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0. 09  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 86. 15 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 34. 24 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 26. 79 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 10. 03 |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 2. 80  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 12. 74 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 11. 92 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0. 50  |        |        |                |     |
|    |                                                          |        |        |        |                |     |
|    |                                                          |        |        |        |                |     |
|    |                                                          |        |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 55 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.23  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.09  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.08  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.41 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 32.97 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 26.27 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 9.89  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.10  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.36 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.41 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.55  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 56 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                         | 0.09  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引） | 0.09  |        |        |                |     |
| R  |                                                         | 88.15 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                    | 34.96 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                   | 29.81 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                 | 10.45 |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                   | 2.13  |        |        |                |     |
| Z  |                                                         | 11.76 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                | 11.37 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 0.08  |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |
|    |                                                         |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 57 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.22  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.09  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.07  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.28 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 34.97 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 21.59 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 8.33  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.09  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.50 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.61 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.54  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 58 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.22  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.08  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.08  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.63 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 33.11 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 26.33 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 9.91  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.08  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.15 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.29 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.55  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 59 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.25  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.11  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.08  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 84.16 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 32.77 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 26.19 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 9.88  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.15  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.59 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 13.64 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.56  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)B種 2.23m3を超え2.35m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

( 第 60 号 )

1 箇所当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                          | 1.26  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 1.13  |        |        |                |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）  | 0.07  |        |        |                |     |
| R  |                                                          | 83.76 |        |        |                |     |
| R1 | 型わく工                                                     | 34.58 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                                                    | 21.47 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                  | 8.31  |        |        |                |     |
| R4 | 特殊作業員                                                    | 3.18  |        |        |                |     |
| Z  |                                                          | 14.98 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                 | 14.07 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 0.56  |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |
|    |                                                          |       |        |        |                |     |

代価表

( 第 61 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位  | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| グレーチング柵蓋<br>ボルト固定T－2 5 細目 1 0 0 0×1 0 0 0mm   | 枚   | 2    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 600角用<br>110° 開閉4方枠 T-2(細目) 2分割観音開き  | 枚   | 2    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 600角用<br>110° 開閉4方枠 T-25(細目) 2分割観音開き | 枚   | 3    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 500角用<br>110° 開閉4方枠 T-25(細目)         | 枚   | 5    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 500角用<br>110° 開閉4方枠 T-2(細目)          | 枚   | 2    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 800角用<br>110° 開閉4方枠 T-25(細目) 2分割観音開き | 枚   | 2    |     |     |     |     |
| グレーチング柵蓋 700角用<br>110° 開閉4方枠 T-25(細目) 2分割観音開き | 枚   | 1    |     |     |     |     |
| しま鋼板蓋<br>集水柵用 亜鉛メッキ仕上げ                        | k g | 76.2 |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                         | 式   | 1    |     |     | 調整金 |     |
| 計                                             |     |      |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                                       |     |      |     |     |     |     |
|                                               |     |      |     |     |     |     |
|                                               |     |      |     |     |     |     |
|                                               |     |      |     |     |     |     |

設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生  
クラッシュンRC-40 均し基礎コンクリート無し

代価表

( 第 62 号 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                           | 3.01  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9 | 2.49  |        |        |     |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）   | 0.52  |        |        |     |     |
| R  |                                                           | 49.13 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                     | 17.87 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                     | 9.75  |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                   | 9.47  |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                   | 9.17  |        |        |     |     |
| Z  |                                                           | 47.86 |        |        |     |     |
| Z1 | ベース付歩車道境界（あいくる材）<br>B（18：41）×20×200cm 防草タイプ               | 44.10 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                   | 2.64  |        |        |     |     |
| Z3 | 再生砕石<br>RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材                         | 1.12  |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |        |     |     |

設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 再生  
クラッシュンRC-40 均し基礎コンクリート無し

代価表

( 第 63 号 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                    | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                              | 3. 01  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0. 45m3（平積0. 35m3） 超低騒音型 クレーン機能付（2. 9 | 2. 49  |        |        |     |     |
| K2 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0. 8m3（平積0. 6m3） 超低騒音型 （長期割引）   | 0. 52  |        |        |     |     |
| R  |                                                              | 49. 13 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                        | 17. 87 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                        | 9. 75  |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                      | 9. 47  |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                      | 9. 17  |        |        |     |     |
| Z  |                                                              | 47. 86 |        |        |     |     |
| Z1 | ベース付歩車道境界ブロック（切下用）<br>防草タイプ L=1000                           | 44. 10 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                      | 2. 64  |        |        |     |     |
| Z3 | 再生砕石<br>R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材                        | 1. 12  |        |        |     |     |
|    |                                                              |        |        |        |     |     |
|    |                                                              |        |        |        |     |     |

防護柵設置工(ガードレール設置工)

土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 21m以上50m未満 夜間無 制  
約無 曲線有 加算無し

代価表

( 第 64 号 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ガードレール設置工<br>標準型塗装品土中建込 G r - C - 4 E 材工共 | m  | 1   |     |     |     |     |
| ガードレール 路側・土中用 白色塗装<br>新Gr-C-4E            | m  | 1   |     |     |     |     |
| ガードレール 加算額 ビーム曲げ加工費<br>T4.0mm 3山          | 枚  | 1   |     |     |     |     |
| 計                                         |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                           |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 65 号 )

1 本当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R  |                                                | 16.62 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                          | 15.83 |        |        |     |     |
| Z  |                                                | 83.38 |        |        |     |     |
| Z1 | 車止め ｶｰﾄﾞﾎﾞｽﾄ<br>T-3709A スﾁｰﾙ(ﾃﾞﾚﾐﾅｰﾀｰ付) <東洋樹脂> | 83.38 |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |
|    |                                                |       |        |        |     |     |

畦畔復旧

法勾配1:1 天端幅0.2m~0.5m H=0.2~0.5m

代価表

( 第 66 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要   | 備 考 |
|--------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|-------|-----|
| バック杓(賃料)                 | 日  |     |  |     |  |     | 1号単価表 |     |
| 山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引) |    |     |  |     |  |     | 210頁  |     |
| 普通作業員                    | 人  |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
| 計                        |    |     |  |     |  |     |       |     |
| 1 m 当り                   |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |
|                          |    |     |  |     |  |     |       |     |

代価表

( 第 67 号 )

10 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | 備 考 |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| コンクリート分水槽<br>据付 50kg以上80kg以下 砕石無し | 基  | 10  |     |     | 68号代価表<br>122頁 |     |
| 排水呑口柵<br>巾320 奥行180 深700mm 堰板含む   | 個  | 10  |     |     |                |     |
| 計                                 |    |     |     |     |                |     |
| 1 箇所 当り                           |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |
|                                   |    |     |     |     |                |     |

コンクリート分水槽

据付 50kg以上80kg以下 砕石無し

代価表

( 第 68 号 )

1 基当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                            | 20.10 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.28m3（平積0.2m3）クレーン機能付（1.7t吊）（長期割引） | 18.97 |        |        |     |     |
| R  |                                                            | 75.93 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）（屋外補正対象外）                                           | 60.37 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                                                      | 6.89  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                    | 3.51  |        |        |     |     |
| R4 | 特殊作業員                                                      | 0.87  |        |        |     |     |
| Z  |                                                            | 3.97  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                    | 3.75  |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |
|    |                                                            |       |        |        |     |     |

暗渠排水管

据付 直管 50~150mm

代価表

( 第 69 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R  |                                   | 44.90 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                             | 32.47 |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                           | 12.43 |        |        |     |     |
| Z  |                                   | 55.10 |        |        |     |     |
| Z1 | 硬質塩化ビニル管 VU管<br>薄肉管 150×165×5.1mm | 55.10 |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |
|    |                                   |       |        |        |     |     |

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 鉄筋コンクリートU型1種JISA5372・240・33\*4.5\*60 制約  
無 小段面無

代価表

( 第 70 号 )

100 枚当り

| 名 称 ・ 規 格                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ]<br>Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし                | 枚  | 100 |     |     |     |     |
| P C 1 型甲蓋 ( 1 種 ) (あいくる材)<br>3 3 0 × 4 5 × 6 0 0 mm B 2 4 0 | 枚  | 100 |     |     |     |     |
| 計                                                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 枚 当り                                                      |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

( 第 71 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                | 5.23  |        |        |                |     |
| K1 | モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 2.12  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 1.64  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8～20 t 低騒音型(長期割引)  | 0.53  |        |        |                |     |
| R  |                                                | 15.52 |        |        |                |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 7.14  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                          | 2.51  |        |        |                |     |
| R3 | 普通作業員                                          | 2.39  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 0.68  |        |        |                |     |
| Z  |                                                | 79.25 |        |        | 126頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>再生クラッシュランRC-40 200mm                    | 77.85 |        |        | 72号代価表<br>126頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                        | 1.15  |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |

路盤材

再生クラッシュランRC-40 200mm

代価表

( 第 72 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生砕石<br>R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材 | m3 | 200 |     |     |     |     |
| 計                                     |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                               |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |

下層路盤(車道・路肩部)

250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

( 第 73 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                | 6.05  |        |        |                |     |
| K1 | モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 2.45  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 1.89  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8～20 t 低騒音型(長期割引)  | 0.62  |        |        |                |     |
| R  |                                                | 17.85 |        |        |                |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 8.23  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                          | 2.88  |        |        |                |     |
| R3 | 普通作業員                                          | 2.74  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 0.78  |        |        |                |     |
| Z  |                                                | 76.10 |        |        | 128頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>再生クラッシュランRC-40 250mm                    | 74.49 |        |        | 74号代価表<br>128頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                        | 1.32  |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |

路盤材

再生クラッシュランRC-40 250mm

代価表

( 第 74 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生砕石<br>R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材 | m3 | 250 |     |     |     |     |
| 計                                     |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                               |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |

下層路盤(車道・路肩部)

350mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

( 第 75 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                | 6.05  |        |        |                |     |
| K1 | モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 2.45  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 1.89  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8～20 t 低騒音型(長期割引)  | 0.62  |        |        |                |     |
| R  |                                                | 17.85 |        |        |                |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 8.23  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                          | 2.88  |        |        |                |     |
| R3 | 普通作業員                                          | 2.74  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 0.78  |        |        |                |     |
| Z  |                                                | 76.10 |        |        | 130頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>再生クラッシュランRC-40 350mm                    | 74.49 |        |        | 76号代価表<br>130頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                        | 1.32  |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |

路盤材

再生クラッシュランRC-40 350mm

代価表

( 第 76 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生砕石<br>R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材 | m3 | 350 |     |     |     |     |
| 計                                     |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                               |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石M-40 150mm 1層施工

代価表

( 第 77 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                | 10.38 |        |        |                |     |
| K1 | モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 4.20  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 3.25  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8～20 t 低騒音型(長期割引)  | 1.06  |        |        |                |     |
| R  |                                                | 30.75 |        |        |                |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 14.14 |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                          | 4.97  |        |        |                |     |
| R3 | 普通作業員                                          | 4.74  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 1.36  |        |        |                |     |
| Z  |                                                | 58.87 |        |        | 132頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>粒度調整碎石M-40 150mm                        | 56.09 |        |        | 78号代価表<br>132頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                        | 2.28  |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |

代価表

( 第 78 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 粒度調整碎石<br>M-40 (40～0mm) | m3 | 150 |     |     |     |     |
| 計                       |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                 |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石M-40 230mm 2層施工

代価表

( 第 79 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                | 12.81 |        |        |                |     |
| K1 | モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 5.18  |        |        |                |     |
| K2 | ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 4.01  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8～20 t 低騒音型(長期割引)  | 1.31  |        |        |                |     |
| R  |                                                | 37.86 |        |        |                |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 17.44 |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                          | 6.10  |        |        |                |     |
| R3 | 普通作業員                                          | 5.82  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 1.67  |        |        |                |     |
| Z  |                                                | 49.33 |        |        | 134頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>粒度調整碎石M-40 230mm                        | 45.91 |        |        | 80号代価表<br>134頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                        | 2.81  |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |
|    |                                                |       |        |        |                |     |

路盤材

粒度調整碎石M-40 230mm

代価表

( 第 80 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 粒度調整碎石<br>M-40 (40～0mm) | m3 | 230 |     |     |     |     |
| 計                       |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                 |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |
|                         |    |     |     |     |     |     |

基層(車道・路肩部)

3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

代価表

( 第 81 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                               | 1. 77  |        |        |                |     |
| K1 | アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型<br>舗装幅2.3~6m    | 1. 14  |        |        |                |     |
| K2 | ロータリー・マダム(賃貸)(長期割引あり)<br>質量10~12t             | 0. 18  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8~20 t 低騒音型(長期割引) | 0. 18  |        |        |                |     |
| R  |                                               | 11. 21 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                         | 4. 11  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                         | 2. 34  |        |        |                |     |
| R3 | 運転手(特殊)                                       | 2. 28  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                       | 0. 77  |        |        |                |     |
| Z  |                                               | 87. 02 |        |        | 136頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20) 50mm               | 77. 94 |        |        | 82号代価表<br>136頁 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3, 4                        | 8. 45  |        |        |                |     |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                       | 0. 54  |        |        |                |     |
|    |                                               |        |        |        |                |     |

アスファルト混合物

再生粗粒度アスコン(20) 50mm

代価表

( 第 82 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生粗粒度アスコン (あいくる材)<br>2 0mmTOP | t  | 50  |     |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

表層(車道・路肩部)

3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4

代価表

( 第 83 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                               | 1. 66  |        |        |                |     |
| K1 | アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型<br>舗装幅2.3~6m    | 1. 07  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり)<br>質量10~12t           | 0. 17  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8~20 t 低騒音型(長期割引) | 0. 17  |        |        |                |     |
| R  |                                               | 10. 55 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                         | 3. 86  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                         | 2. 20  |        |        |                |     |
| R3 | 運転手(特殊)                                       | 2. 15  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                       | 0. 73  |        |        |                |     |
| Z  |                                               | 87. 79 |        |        | 138頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(20) 50mm               | 84. 48 |        |        | 84号代価表<br>138頁 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3, 4                        | 2. 71  |        |        |                |     |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                       | 0. 51  |        |        |                |     |
|    |                                               |        |        |        |                |     |

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(20) 50mm

代価表

( 第 84 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (あいくる材)<br>2 0mmTOP | t  | 50  |     |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

表層(車道・路肩部)

3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

( 第 85 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                               | 1. 58  |        |        |                |     |
| K1 | アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型<br>舗装幅2.3~6m    | 1. 02  |        |        |                |     |
| K2 | ポートローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり)<br>質量10~12t           | 0. 16  |        |        |                |     |
| K3 | タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011)<br>8~20 t 低騒音型(長期割引) | 0. 16  |        |        |                |     |
| R  |                                               | 10. 02 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                         | 3. 67  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                         | 2. 09  |        |        |                |     |
| R3 | 運転手(特殊)                                       | 2. 04  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                       | 0. 69  |        |        |                |     |
| Z  |                                               | 88. 40 |        |        | 140頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) 50mm               | 80. 30 |        |        | 86号代価表<br>140頁 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3, 4                        | 7. 54  |        |        |                |     |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                       | 0. 48  |        |        |                |     |
|    |                                               |        |        |        |                |     |

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 50mm

代価表

( 第 86 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (あいくる材)<br>1 3mmTOP | t  | 50  |     |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
プライムコートPK-3

代価表

( 第 87 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                  | 0. 51  |        |        |                |     |
| K1 | 振動ローラ(舗装用)<br>ハットガイト式・質量0.5~0.6t | 0. 29  |        |        |                |     |
| K2 | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg         | 0. 15  |        |        |                |     |
| R  |                                  | 44. 56 |        |        |                |     |
| R1 | 特殊作業員                            | 20. 05 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                            | 14. 02 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                          | 4. 02  |        |        |                |     |
| Z  |                                  | 54. 93 |        |        | 140頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) 50mm  | 50. 06 |        |        | 86号代価表<br>140頁 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3, 4           | 4. 70  |        |        |                |     |
| Z3 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し             | 0. 12  |        |        |                |     |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)         | 0. 03  |        |        |                |     |
|    |                                  |        |        |        |                |     |
|    |                                  |        |        |        |                |     |

フィルター層  
40mm以上60mm未満

代価表

( 第 88 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                              | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                        | 5.26  |        |        |     |     |
| K1 | 後方超小旋回バックホウ・ローラ型(賃貸)(長期割引あり)<br>バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3 | 3.28  |        |        |     |     |
| K2 | 振動ローラ賃料(排1、排2、排3)<br>搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)           | 1.88  |        |        |     |     |
| R  |                                                        | 80.54 |        |        |     |     |
| R1 | 特殊作業員                                                  | 23.90 |        |        |     |     |
| R2 | 運転手(特殊)                                                | 22.28 |        |        |     |     |
| R3 | 普通作業員                                                  | 20.83 |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                | 11.96 |        |        |     |     |
| Z  |                                                        | 14.20 |        |        |     |     |
| Z1 | 砂(不洗)<br>敷・埋戻用                                         | 10.83 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                                | 3.31  |        |        |     |     |
|    |                                                        |       |        |        |     |     |
|    |                                                        |       |        |        |     |     |
|    |                                                        |       |        |        |     |     |

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

( 第 89 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                         | 6. 11  |        |        |                |     |
| K1 | 小型バックホウ賃料 (排1、排2)<br>山積0. 11m3 (平積0. 08m3) クローラ型 (長期割引) | 3. 17  |        |        |                |     |
| K2 | 振動ローラ賃料 (排1、排2、排3)<br>搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)           | 2. 77  |        |        |                |     |
| R  |                                                         | 70. 83 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 29. 82 |        |        |                |     |
| R2 | 運転手 (特殊)                                                | 24. 99 |        |        |                |     |
| R3 | 特殊作業員                                                   | 13. 96 |        |        |                |     |
| Z  |                                                         | 23. 06 |        |        | 128頁           |     |
| Z1 | 路盤材<br>再生クラッシュランRC-40 250mm                             | 21. 10 |        |        | 74号代価表<br>128頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                | 1. 91  |        |        |                |     |
|    |                                                         |        |        |        |                |     |
|    |                                                         |        |        |        |                |     |
|    |                                                         |        |        |        |                |     |
|    |                                                         |        |        |        |                |     |

代価表

( 第 90 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                              | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                        | 10.47 |        |        |                |     |
| K1 | アスファルトフィニッシャ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>ホイール型・舗装幅2.4～6.0m     | 8.88  |        |        |                |     |
| K2 | 後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり)<br>バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3 | 0.79  |        |        |                |     |
| K3 | 振動ローラ賃料(排1、排2、排3)<br>搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)           | 0.50  |        |        |                |     |
| R  |                                                        | 28.79 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                                  | 9.36  |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                                  | 8.03  |        |        |                |     |
| R3 | 運転手(特殊)                                                | 7.89  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                | 2.68  |        |        |                |     |
| Z  |                                                        | 60.74 |        |        | 145頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>13mmTop(歩道用) 40mm                         | 58.84 |        |        | 91号代価表<br>145頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し(パトロール給油)                                | 1.85  |        |        |                |     |
|    |                                                        |       |        |        |                |     |
|    |                                                        |       |        |        |                |     |

アスファルト混合物

13mmTop(歩道用) 40mm

代価表

( 第 91 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 透水性アスコン<br>1 3mm T o p (歩道用) | t  | 40  |     |     |     |     |
| 計                            |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                      |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |

表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)  
プライムコートPK-3

代価表

( 第 92 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                  | 0. 54  |        |        |                |     |
| K1 | 振動ローラ(舗装用)<br>ハットガイト式・質量0.5~0.6t | 0. 37  |        |        |                |     |
| K2 | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg         | 0. 09  |        |        |                |     |
| R  |                                  | 50. 90 |        |        |                |     |
| R1 | 特殊作業員                            | 20. 17 |        |        |                |     |
| R2 | 普通作業員                            | 17. 57 |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                          | 5. 04  |        |        |                |     |
| Z  |                                  | 48. 56 |        |        | 147頁           |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) 30mm  | 42. 53 |        |        | 93号代価表<br>147頁 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3, 4           | 5. 89  |        |        |                |     |
| Z3 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し             | 0. 08  |        |        |                |     |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)         | 0. 04  |        |        |                |     |
|    |                                  |        |        |        |                |     |
|    |                                  |        |        |        |                |     |

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 30mm

代価表

( 第 93 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (あいくる材)<br>1 3mmTOP | t  | 30  |     |     |     |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm  
排水無 未供有

代価表

( 第 94 号 )

1,000 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                                  | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし              | m   | 1,000 |     |     |     |     |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3 | k g | 570   |     |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                    | k g | 25    |     |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                           | k g | 25    |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                   | L   | 40    |     |     |     |     |
| 諸雑費<br>[1]                                                 | %   |       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計                                                          |     |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                                     |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm  
排水無 未供有

代価表

( 第 95 号 )

1,000 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                                  | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) セブラ 45cm 制約なし             | m   | 1,000 |     |     |     |     |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3 | k g | 1,700 |     |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                    | k g | 75    |     |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                           | k g | 75    |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                   | L   | 89    |     |     |     |     |
| 諸雑費<br>[1]                                                 | %   |       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計                                                          |     |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                                     |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有

代価表

( 第 96 号 )

1,000 m当り

| 名 称 ・ 規 格                                                  | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ]<br>溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし         | m   | 1,000 |     |     |     |     |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3 | k g | 570   |     |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                    | k g | 25    |     |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                           | k g | 25    |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                   | L   | 100   |     |     |     |     |
| 諸雑費<br>[1]                                                 | %   |       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計                                                          |     |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                                     |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |
|                                                            |     |       |     |     |     |     |

標識柱・基礎設置(路側式)

単柱式(基礎含む)・φ76.3 2基以下 制約無 夜間無 支柱無 柱有  
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

代価表

( 第 97 号 )

1 基当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 道路標識設置工 建柱・基礎<br>路側式・単柱式 材工共 下地+塗装 柱径φ76.3 | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                      | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                          |    |     |     |     |     |     |
| 1 基 当り                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |
|                                            |    |     |     |     |     |     |

標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設

2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 制約無 夜間無 裏面無

代価表

( 第 98 号 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 道路標識設置工 標識板設置 新設<br>受注製作品広角プリズム式 材工共 2. 0 m2未満 | m2 | 1   |     |     |     |     |
| 計                                              |    |     |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 99 号 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 電工                                        | 人  |     |     |     |               |     |
| 普通作業員                                     | 人  |     |     |     |               |     |
| LED照明器具                                   | 台  | 1   |     |     |               |     |
| カットアウトスイッチ                                | 個  | 1   |     |     |               |     |
| 鋼管テーパーポール 一灯直線                            | 本  | 1   |     |     |               |     |
| 自動点滅器                                     | 個  | 1   |     |     |               |     |
| アンカーボルト設置                                 | 基  | 1   |     |     |               |     |
| 後方遮光部品                                    | 式  | 1   |     |     |               |     |
| 雑資材                                       | 式  | 1   |     |     |               |     |
| 高所作業車(リフト車)<br>リフト式・12~13m                | 時間 |     |     |     | 2号単価表<br>211頁 |     |
| トラッククレーン賃貸料<br>4.9 t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) | 日  |     |     |     |               |     |
| 諸 雑 費                                     | 式  | 1   |     |     | 調整金           |     |
| 計                                         |    |     |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                                   |    |     |     |     |               |     |

代価表

( 第 100 号 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| アースオーガ 運転<br>オーガ径450mm・7.8m・吊能力2t                   | 時間 |       |     |     | 3号単価表<br>212頁   |     |
| 普通作業員                                               | 人  |       |     |     |                 |     |
| スパイラル鋼管<br>φ 5 0 0 t = 1 . 0 道路照明基礎用                | m  | 1 9   |     |     |                 |     |
| 根かせブロック<br>φ 4 9 0 t = 3 0 0 道路照明基礎用                | 個  | 1     |     |     |                 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-4060%以下無筋〔Ⅱ・Ⅲ〕・小型〔Ⅱ〕 一般資材 | m3 | 0 373 |     |     | 101号代価表<br>155頁 |     |
| 諸 雑 費                                               | 式  | 1     |     |     | 調整金             |     |
| 計                                                   |    |       |     |     |                 |     |
| 1 基 当 り                                             |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-4060%以下無筋〔Ⅱ・Ⅲ〕・小型〔Ⅱ〕 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

( 第 101 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                            | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要             | 備 考 |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|
| R  |                                      | 44. 55 |        |        |                 |     |
| R1 | 普通作業員                                | 25. 54 |        |        |                 |     |
| R2 | 特殊作業員                                | 8. 75  |        |        |                 |     |
| R3 | 土木一般世話役                              | 7. 99  |        |        |                 |     |
| Z  |                                      | 55. 45 |        |        | 156頁            |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-4060%以下無筋〔Ⅱ・Ⅲ〕・小型〔Ⅱ〕 | 55. 45 |        |        | 102号代価表<br>156頁 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |
|    |                                      |        |        |        |                 |     |

生コンクリート

18-8-4060%以下無筋〔Ⅱ・Ⅲ〕・小型〔Ⅱ〕

代価表

( 第 102 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 生コンクリート（ＢＢ）<br>1 8－8－4 0 6 0 %以下 無筋〔Ⅱ・Ⅲ〕・小型〔Ⅱ〕 | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                                              |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                |    |     |     |     |     |     |

防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C-4E 夜間無 制約無

代価表

( 第 103 号 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ガードレール撤去工<br>A・B・C－4 E 土中建込用 | m  | 1   |     |     |     |     |
| 計                            |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り                       |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |

鉄筋コンクリート柵渠撤去(人力) 1. 5m

0. 16m2以下

代価表

( 第 104 号 )

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費     | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

代価表

( 第 105 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]<br>無筋構造物 機械施工 制約なし | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                                       |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

代価表

( 第 106 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]<br>鉄筋構造物 機械施工 制約なし | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                                       |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |
|                                         |    |     |     |     |     |     |

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

( 第 107 号 )

1 m 当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                           | 6.24  |        |        |     |     |
| K1 | コンクリートカッタ<br>バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm | 4.22  |        |        |     |     |
| R  |                                           | 54.57 |        |        |     |     |
| R1 | 特殊作業員                                     | 19.07 |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                   | 9.53  |        |        |     |     |
| R3 | 普通作業員                                     | 8.29  |        |        |     |     |
| Z  |                                           | 39.19 |        |        |     |     |
| Z1 | コンクリートカッターブレード<br>径 5 6 cm                | 36.35 |        |        |     |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド渡し                      | 1.92  |        |        |     |     |
|    |                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                           |       |        |        |     |     |
|    |                                           |       |        |        |     |     |

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

( 第 108 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                               | 9.68  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.45m3（平積0.35m3）（長期割引） | 9.68  |        |        |     |     |
| R  |                                               | 82.20 |        |        |     |     |
| R1 | 土木一般世話役                                       | 28.85 |        |        |     |     |
| R2 | 運転手（特殊）                                       | 28.25 |        |        |     |     |
| R3 | 普通作業員                                         | 25.10 |        |        |     |     |
| Z  |                                               | 8.12  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                       | 8.12  |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |
|    |                                               |       |        |        |     |     |

道路付属物撤去工(視線誘導標)

土中建込 10本未満 夜間無 制約無

代価表

( 第 109 号 )

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 道路付属物撤去<br>視線誘導標・併用型含む 土中建込用 | 本  | 1   |     |     |     |     |
| 計                            |    |     |     |     |     |     |
| 1 本 当 り                      |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |
|                              |    |     |     |     |     |     |

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下  
0.1t以下

代価表

( 第 110 号 )

1 回当り

|    | 名 称 ・ 規 格                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|--------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                | 12.81 |        |        |     |     |
| K1 | トラック<br>クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊 | 12.81 |        |        |     |     |
| R  |                                | 82.28 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）                        | 41.53 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                          | 40.75 |        |        |     |     |
| Z  |                                | 4.91  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）        | 4.91  |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |

道路付属物撤去工(車線分離標)

穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無

代価表

( 第 111 号 )

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 車道分離標撤去<br>ラバーポール 可変式 穿孔式 1 本脚 | 本  | 1   |     |     |     |     |
| 計                              |    |     |     |     |     |     |
| 1 本 当 り                        |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |
|                                |    |     |     |     |     |     |

硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去

65~100mm

代価表

( 第 112 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 計         |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |

硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去

125~150mm

代価表

( 第 113 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 計         |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径250mm

代価表

( 第 114 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役                                           | 人  |     |     |     |               |     |
| 普通作業員                                             | 人  |     |     |     |               |     |
| バックホ(賃料)<br>山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     | 4号単価表<br>213頁 |     |
| 諸雑費<br>[1]                                        | %  |     |     |     | 諸雑費           |     |
| 計                                                 |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                            |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |

代価表

( 第 115 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1 | m3 | 1   |     |     | 116号代価表<br>170頁 |     |
| 処理料<br>アスファルトコンクリート塊 地山土量                     | m3 | 1   |     |     |                 |     |
| 計                                             |    |     |     |     |                 |     |
| 1 m3 当り                                       |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |
|                                               |    |     |     |     |                 |     |

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り  
10.5km以下 良好

代価表

( 第 116 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                  | 47.38 |        |        |     |     |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 47.38 |        |        |     |     |
| R  |                                  | 37.64 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手 (一般)                         | 37.64 |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 14.98 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)         | 14.98 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 117 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好 | m3 | 1   |     |     | 118号代価表<br>172頁 |     |
| 処理料<br>コンクリート塊（無筋） 地山土量                         | m3 | 1   |     |     |                 |     |
| 計                                               |    |     |     |     |                 |     |
| 1 m3 当り                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

( 第 118 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                  | 43.38 |        |        |     |     |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 43.38 |        |        |     |     |
| R  |                                  | 41.88 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（一般）                          | 41.88 |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 14.74 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）          | 14.74 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 119 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好 | m3 | 1   |     |     | 120号代価表<br>174頁 |     |
| 処理料<br>コンクリート塊（有筋） 地山土量                         | m3 | 1   |     |     |                 |     |
| 計                                               |    |     |     |     |                 |     |
| 1 m3 当り                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

( 第 120 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                  | 43.38 |        |        |     |     |
| K1 | ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 43.38 |        |        |     |     |
| R  |                                  | 41.88 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（一般）                          | 41.88 |        |        |     |     |
| Z  |                                  | 14.74 |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）          | 14.74 |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |
|    |                                  |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 121 号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好 | m3 | 1   |     |     | 120号代価表<br>174頁 |     |
| 処理料<br>コンクリート塊（二次製品） 地山土量                       | m3 | 1   |     |     |                 |     |
| 計                                               |    |     |     |     |                 |     |
| 1 m3 当り                                         |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |
|                                                 |    |     |     |     |                 |     |

濁水処理 処理費+運搬費

50kmを超え60km以内

代価表

( 第 122 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 濁水処理費(中間処理) 東三河管内(1)        | m3 | 0.3 |     |     |     |     |
| 舗装版切断用(濁水) 日立メンテナンス㈱ 愛知県豊橋市 |    |     |     |     |     |     |
| 輸送費                         | 台  | 1   |     |     |     |     |
| 計                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                     |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 123 号 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 処分費       | t  | 1   |     |     |     |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り    |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下  
0.3t超0.5t以下

代価表

( 第 124 号 )

1 回当り

|    | 名 称 ・ 規 格                      | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|--------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                | 12.84 |        |        |     |     |
| K1 | トラック<br>クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊 | 12.84 |        |        |     |     |
| R  |                                | 82.24 |        |        |     |     |
| R1 | 運転手（特殊）                        | 41.61 |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員                          | 40.63 |        |        |     |     |
| Z  |                                | 4.92  |        |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）        | 4.92  |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |
|    |                                |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 125 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管 VU管<br>薄肉管 75×89×2.7mm                       | m  | 67  |     |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管 VU管<br>薄肉管 100×114×3.1mm                     | m  | 05  |     |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管 VU管<br>薄肉管 150×165×5.1mm                     | m  | 66  |     |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)<br>250 267×7.8×4                   | m  | 1   |     |     |     |     |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管(VU:TSスリーブ管)<br>75 89×2.7×4   | m  | 12  |     |     |     |     |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管(VU:TSスリーブ管)<br>150 165×5.1×4 | m  | 32  |     |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受直管<br>φ150 L=4,000 SRA JSWAS K-1      | 本  | 1   |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                 | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                     |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                                               |    |     |     |     |     |     |
|                                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                                       |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 126 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)<br>キャップ A形 径150 | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 塩ビ管(RR)継手 22 1/2° ベント<br>呼び径75mm   | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 塩ビ管(RR)継手 90° ベント<br>呼び径75mm       | 個  | 2   |     |     |     |     |
| 塩ビ管(RR)継手 22 1/2° ベント<br>呼び径150mm  | 個  | 2   |     |     |     |     |
| 塩ビ管(RR)継手 90° ベント<br>呼び径150mm      | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 硬質ポリ塩ビ管TS継手 チーズ<br>呼び径150mm        | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 塩ビ製異径チーズ<br>250mm×75mm VU用         | 個  | 1   |     |     |     |     |
| PEP管 EF片受レデューサ<br>PEP 受Φ100×挿Φ75   | 個  | 1   |     |     |     |     |
| PEP管 EF片受レデューサ<br>PEP 受Φ150×挿Φ100  | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                              | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                  |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                            |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |
|                                    |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 127 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 計         |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |

代価表

( 第 128 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 計         |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 m 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |
|           |    |     |  |     |  |     |     |     |

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設

250～300mm

代価表

( 第 129 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役                                                 | 人  |     |     |     |               |     |
| 特殊作業員                                                   | 人  |     |     |     |               |     |
| 普通作業員                                                   | 人  |     |     |     |               |     |
| バックホ(賃料)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     | 5号単価表<br>214頁 |     |
| 諸 雑 費                                                   | 式  | 1   |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                       |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                         |    |     |     |     |               |     |

代価表

( 第 130 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形3種<br>呼び径75mm×長4m 61.0kg   | 本  | 2   |     |     |     |     |
| 一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形3種<br>呼び径150mm×長5m 141.6kg | 本  | 2   |     |     |     |     |
| 計                                                      |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                                                |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |
|                                                        |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 131 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 鋳鉄管切断<br>管径75mm                                        | 箇所 | 1   |     |     | 132号代価表<br>186頁 |     |
| 一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形1種<br>呼び径75mm×長4m 71.6kg   | 本  | 1   |     |     |                 |     |
| 鋳鉄管切断<br>管径150mm                                       | 箇所 | 2   |     |     | 133号代価表<br>187頁 |     |
| 一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形1種<br>呼び径150mm×長5m 168.6kg | 本  | 1   |     |     |                 |     |
| 諸 雑 費                                                  | 式  | 1   |     |     | 調整金             |     |
| 計                                                      |    |     |     |     |                 |     |
| 1 式 当 り                                                |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |
|                                                        |    |     |     |     |                 |     |

鑄鉄管切断

管径75mm

代価表

( 第 132 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 諸雑費<br>[1] | %  |     |  |     |  |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 箇所 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |

鑄鉄管切断

管径150mm

代価表

( 第 133 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |     |  |     |  |     |     |     |
| 諸雑費<br>[1] | %  |     |  |     |  |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |     |  |     |  |     |     |     |
| 1 箇所 当り    |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |
|            |    |     |  |     |  |     |     |     |

代価表

( 第 134 号 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鑄鉄曲管 1 1 ° 1/4<br>K形 内面珪酸粉体塗装 Φ 1 5 0 | 個  | 1   |     |     |     |     |
| ドレサ-型ジョイント<br>径250mm 塩ビ製VU用           | 個  | 1   |     |     |     |     |
| ドレサ-型ジョイント<br>径75mm 鑄鉄製(V・C)          | 個  | 2   |     |     |     |     |
| ドレサ-型ジョイント<br>径150mm 鑄鉄製(V・C)         | 個  | 2   |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                 | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                     |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                               |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |
|                                       |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 135 号 )

10 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人  |     |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費     | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 本 当 り   |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

ダクタイル鋳鉄管機械布設 K形3〜4.5種

管径150mm 管長5m

代価表

( 第 136 号 )

1 本 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役                                                | 人  |     |     |     |               |     |
| 特殊作業員                                                  | 人  |     |     |     |               |     |
| 普通作業員                                                  | 人  |     |     |     |               |     |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     | 6号単価表<br>215頁 |     |
| 諸 雑 費                                                  | 式  | 1   |     |     | 調整金           |     |
| 計                                                      |    |     |     |     |               |     |
| 1 本 当 り                                                |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |
|                                                        |    |     |     |     |               |     |

代価表

( 第 137 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| ヒューム管<br>外圧管 B 形 1 種 径 6 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm           | 本  | 0.25  |     |     |                 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25 (20) B 種 一般養生 現場内小運搬無し      | m3 | 0.24  |     |     | 138号代価表<br>193頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                         | m2 | 2.16  |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| コンクリート<br>小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (20) B 種 一般養生 | m3 | 0.2   |     |     | 139号代価表<br>194頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                         | m2 | 0.9   |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン20~0                     | m2 | 0.01  |     |     | 140号代価表<br>195頁 |     |
| マンホール用タタイル 鋳鉄蓋<br>φ 600mm T-20                           | 組  | 1     |     |     |                 |     |
| 空気弁据付 (人力) 急排空気弁<br>2種7.5K合成樹脂塗装径25mmねじ込み形               | 基  | 1     |     |     | 141号代価表<br>196頁 |     |
| 硬質塩化ビニル管 VP 管<br>一般管 7 5 × 8 9 × 5 . 5 mm                | m  | 0.2   |     |     |                 |     |
| TSフランジ<br>塩ビ管用 φ 75                                      | 個  | 2     |     |     |                 |     |
| 塩ビ製異径チース<br>150mm×75mm VP用                               | 個  | 1     |     |     |                 |     |
| 異形棒鋼<br>SD295A D10                                       | t  | 0.008 |     |     |                 |     |
| 木杭打                                                      | 本  | 4     |     |     | 142号代価表<br>197頁 |     |
|                                                          |    |       |     |     |                 |     |

代価表

( 第 137 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 箇所 当り   |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)B種 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

( 第 138 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|--------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|
| R  |                          | 44.55 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                    | 25.54 |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                    | 8.75  |        |        |                |     |
| R3 | 土木一般世話役                  | 7.99  |        |        |                |     |
| Z  |                          | 55.45 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種 | 55.45 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |
|    |                          |       |        |        |                |     |

コンクリート

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)B種 一般養生

代価表

( 第 139 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要            | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|
| K  |                                                             | 4. 43  |        |        |                |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2. 9t | 4. 18  |        |        |                |     |
| R  |                                                             | 39. 79 |        |        |                |     |
| R1 | 普通作業員                                                       | 12. 91 |        |        |                |     |
| R2 | 特殊作業員                                                       | 11. 03 |        |        |                |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                     | 6. 76  |        |        |                |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                     | 6. 39  |        |        |                |     |
| Z  |                                                             | 55. 78 |        |        | 102頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)B種                                    | 53. 83 |        |        | 48号代価表<br>102頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                     | 1. 84  |        |        |                |     |
|    |                                                             |        |        |        |                |     |
|    |                                                             |        |        |        |                |     |
|    |                                                             |        |        |        |                |     |
|    |                                                             |        |        |        |                |     |

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャーラン20〜0

代価表

( 第 140 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 6.11  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 6.07  |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 75.77 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 36.57 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 15.85 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                 | 14.16 |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                 | 8.67  |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 18.12 |        |        |     |     |
| Z1 | クラッシャーラン<br>C - 2 0                                     | 13.07 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 5.02  |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

空気弁据付(人力) 急排空気弁

2種7. 5K合成樹脂塗装径25mmねじ込み形

代価表

( 第 141 号 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道用急速空気弁(JWWA B 137準拠品) FCD製<br>2種7. 5K 内外面粉体塗装 径20mm ねじ込み形 | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 土木一般世話役                                                     | 人  |     |     |     |     |     |
| 特殊作業員                                                       | 人  |     |     |     |     |     |
| 普通作業員                                                       | 人  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                       | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 基 当 り                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                             |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 142 号 )

1 本当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                    | 13.94 |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 8.19  |        |        |     |     |
| K2 | 大型ブレーカ(ハースマシン含まず)<br>油圧式600~800kg級                 | 5.48  |        |        |     |     |
| R  |                                                    | 55.38 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                              | 25.43 |        |        |     |     |
| R2 | 土木一般世話役                                            | 14.58 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手 (特殊)                                           | 14.29 |        |        |     |     |
| Z  |                                                    | 30.68 |        |        |     |     |
| Z1 | 松丸太<br>L=1.2m 末口9cm                                | 27.05 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                           | 3.56  |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |
|    |                                                    |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 143 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| ヒューム管<br>外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm                  | 本  | 0.52  |     |     |                 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)B種 一般養生 現場内小運搬無し    | m3 | 0.11  |     |     | 138号代価表<br>193頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                    | m2 | 1.12  |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| コンクリート<br>小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)B種 一般養生 | m3 | 0.07  |     |     | 139号代価表<br>194頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                    | m2 | 0.42  |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| 型枠<br>一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)                       | m2 | 0.12  |     |     | 144号代価表<br>200頁 |     |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0              | m2 | 0.64  |     |     | 145号代価表<br>201頁 |     |
| 基面整正                                                | m2 | 0.64  |     |     | 16号代価表<br>70頁   |     |
| TSフランジ<br>塩ビ管用 φ75                                  | 個  | 2     |     |     |                 |     |
| 制水弁据付(人力) 仕切弁・バタフライ弁<br>樹脂製 フランジ 口径75mm             | 基  | 1     |     |     | 146号代価表<br>202頁 |     |
| 異形棒鋼<br>SD295A D10                                  | t  | 0.003 |     |     |                 |     |
| マンホール用ダクトイル鋳鉄蓋<br>φ300mm T-20                       | 組  | 1     |     |     |                 |     |
| 諸 雑 費                                               | 式  | 1     |     |     | 調整金             |     |
|                                                     |    |       |     |     |                 |     |

代価表

( 第 143 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 箇所 当り   |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

型枠

一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)

代価表

( 第 144 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格 | 構成比    | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|
| R  |           | 100.00 |        |        |     |     |
| R1 | 型わく工      | 46.04  |        |        |     |     |
| R2 | 普通作業員     | 32.34  |        |        |     |     |
| R3 | 土木一般世話役   | 9.34   |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |
|    |           |        |        |        |     |     |

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40〜0

代価表

( 第 145 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 6.11  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 6.07  |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 75.77 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 36.57 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 15.85 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                 | 14.16 |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                 | 8.67  |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 18.12 |        |        |     |     |
| Z1 | 再生碎石<br>R C 40〜0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材                      | 13.07 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 5.02  |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

制水弁据付(人力) 仕切弁・バタライ弁

樹脂製 フランジ 形径75mm

代価表

( 第 146 号 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合成樹脂製ソトシール仕切弁<br>フランジ 形 径75mm | 個  | 1   |     |     |     |     |
| 土木一般世話役                       | 人  |     |     |     |     |     |
| 特殊作業員                         | 人  |     |     |     |     |     |
| 普通作業員                         | 人  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                         | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                             |    |     |     |     |     |     |
| 1 基 当 り                       |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |
|                               |    |     |     |     |     |     |

代価表

( 第 147 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要             | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----------------|-----|
| ヒューム管<br>外圧管 B 形 1 種 径 5 0 0 mm×長さ 2, 4 3 0 mm          | 本  | 0.68 |     |     |                 |     |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25 (20) B種 一般養生 現場内小運搬無し      | m3 | 0.17 |     |     | 138号代価表<br>193頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                        | m2 | 1.56 |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| コンクリート<br>小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (20) B種 一般養生 | m3 | 0.24 |     |     | 139号代価表<br>194頁 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                        | m2 | 1.08 |     |     | 41号代価表<br>95頁   |     |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュラン40~0                 | m2 | 1    |     |     | 148号代価表<br>204頁 |     |
| 基面整正                                                    | m2 | 1    |     |     | 16号代価表<br>70頁   |     |
| マンホール用タタイル鋳鉄蓋<br>φ 500mm T-20                           | 組  | 1    |     |     |                 |     |
| 諸 雑 費                                                   | 式  | 1    |     |     | 調整金             |     |
| 計                                                       |    |      |     |     |                 |     |
| 1 箇所 当り                                                 |    |      |     |     |                 |     |
|                                                         |    |      |     |     |                 |     |
|                                                         |    |      |     |     |                 |     |
|                                                         |    |      |     |     |                 |     |

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表

( 第 148 号 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| K  |                                                         | 5.73  |        |        |     |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）<br>山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引） | 5.70  |        |        |     |     |
| R  |                                                         | 71.13 |        |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                   | 34.32 |        |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 14.88 |        |        |     |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                 | 13.30 |        |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                 | 8.14  |        |        |     |     |
| Z  |                                                         | 23.14 |        |        |     |     |
| Z1 | 再生碎石<br>R C 40〜0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材                      | 18.40 |        |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                 | 4.71  |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |
|    |                                                         |       |        |        |     |     |

代価表

( 第 149 号 )

1 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------|-----|
| 回転式アングルバルブ<br>50×90°                     | 個  | 1    |     |     |               |     |
| 硬質塩化ビニル管 VP管<br>一般管 50×60×4. 1mm         | m  | 0.2  |     |     |               |     |
| 硬質塩化ビニル管 VU管<br>薄肉管 150×165×5. 1mm       | m  | 1    |     |     |               |     |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)<br>径違ソケット A形 75×50 | 個  | 1    |     |     |               |     |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)<br>バルブソケット A形 径50  | 個  | 1    |     |     |               |     |
| 配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し<br>50A 2B                 | m  | 1.2  |     |     |               |     |
| ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット<br>50A 2B             | 個  | 1    |     |     |               |     |
| ステンレス製ねじ込み管継手 90° エルボ<br>50A 2B          | 個  | 1    |     |     |               |     |
| モルタル練<br>高炉 1:3 ばら物                      | m3 | 0.02 |     |     | 19号代価表<br>73頁 |     |
| 諸 雑 費                                    | 式  | 1    |     |     | 調整金           |     |
| 計                                        |    |      |     |     |               |     |
| 1 箇所 当り                                  |    |      |     |     |               |     |
|                                          |    |      |     |     |               |     |
|                                          |    |      |     |     |               |     |

埋設標識シート敷設

幅150\*長50ポ リエチレンクロスシingle

代価表

( 第 150 号 )

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 電工                                          | 人  |     |     |     |     |     |
| 埋設標識シート 上下水道用<br>幅150×長50 ポ リエチレンクロス シingle | 巻  | 2   |     |     |     |     |
| 計                                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                      |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                             |    |     |     |     |     |     |

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型  
JISA5372・240・240\*240\*600 制約無 場所補正無 砕石無

代価表

( 第 151 号 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ]<br>L600 60kg/個以下 制約なし | m  | 10   |     |     |     |     |
| P U 1 型側溝 (あいくる材)<br>2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 mm | 個  | 16.5 |     |     |     |     |
| 鋼製グレーチング (U字溝用) 歩道用<br>240用 5.0kN/m2          | 枚  | 10   |     |     |     |     |
| 計                                             |    |      |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |
|                                               |    |      |     |     |     |     |

コンクリート

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生

代価表

( 第 152 号 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比   | 積算地区単価 | 基準地区単価 | 摘 要           | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-----|
| K  |                                                          | 4.43  |        |        |               |     |
| K1 | バックホウ賃料（排1、排2、排3）<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t | 4.18  |        |        |               |     |
| R  |                                                          | 39.79 |        |        |               |     |
| R1 | 普通作業員                                                    | 12.91 |        |        |               |     |
| R2 | 特殊作業員                                                    | 11.03 |        |        |               |     |
| R3 | 運転手（特殊）                                                  | 6.76  |        |        |               |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                  | 6.39  |        |        |               |     |
| Z  |                                                          | 55.78 |        |        | 85頁           |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-25均し・捨コン[1]                              | 53.83 |        |        | 31号代価表<br>85頁 |     |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                                  | 1.84  |        |        |               |     |
|    |                                                          |       |        |        |               |     |
|    |                                                          |       |        |        |               |     |
|    |                                                          |       |        |        |               |     |
|    |                                                          |       |        |        |               |     |

交通誘導警備員B

昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)

代価表

( 第 153 号 )

1 人日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  | 人  |     |     |     |     |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
| 1 人 日 当 り |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

バックホウ(賃料)

山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引)

単価表

( 第 1 号 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 (特殊)                                         | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                         | L  | 52  |     |     |     |     |
| バックホウ賃料 (排1、排2、排3)<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引) | 日  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                            | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                |    |     |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |
|                                                  |    |     |     |     |     |     |

高所作業車(リフト車)

リフト式・12~13m

単価表

( 第 2 号 )

1 時間当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 (特殊)                   | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)   | L  | 3.8 |     |     |     |     |
| 【H25】 高所作業車<br>リフト式・12~13m | 時間 |     |     |     |     |     |
| 計                          |    |     |     |     |     |     |
| 1 時間 当り                    |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |
|                            |    |     |     |     |     |     |

アースオーガ`運転

オーガ`径450mm・7. 8m・吊能力2t

単価表

( 第 3 号 )

1 時間当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                                  | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し（パトロール給油）                  | L  | 4.3 |     |     |     |     |
| トラック式アースオーガ`〔建柱車〕<br>オーガ`径450mm・吊能力2. 0t | 時間 |     |     |     |     |     |
| 計                                        |    |     |     |     |     |     |
| 1 時 間 当 り                                |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |
|                                          |    |     |     |     |     |     |

バックホウ(賃料)

山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引)

単価表

( 第 4 号 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 (特殊)                                                     | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                     | L  | 37  |     |     |     |     |
| バックホウ賃料 (排1、排2、排3)<br>山積0.28m3(平積0.2m3) クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                        | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                            |    |     |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                      |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |
|                                                              |    |     |     |     |     |     |

バックホウ(賃料)

山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引)

単価表

( 第 5 号 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 (特殊)                                                            | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                            | L  | 47  |     |     |     |     |
| バックホウ賃料 (排1、排2、排3)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                               | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                                   |    |     |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                             |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                     |    |     |     |     |     |     |

バックホウ(賃料)

山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引)

単価表

( 第 6 号 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手 (特殊)                                                          | 人  |     |     |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー渡し (パトロール給油)                                          | L  | 51  |     |     |     |     |
| バックホウ賃料 (排1、排2、排3)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引) | 日  |     |     |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                             | 式  | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計                                                                 |    |     |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                           |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |
|                                                                   |    |     |     |     |     |     |