

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【三章】 区6-4, 区6-12, 区8-4, 区8-12	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			1号明細書 5頁
作業土工	式	1			2号明細書 6頁
残土処理工	式	1			3号明細書 7頁
地盤改良工	式	1			4号明細書 8頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			5号明細書 9頁
排水構造物工	式	1			工種行
排水構造物工	式	1			6号明細書 10頁
道路附属物工	式	1			工種行
区画線工	式	1			7号明細書 11頁
安全対策	式	1			工種行
交通誘導員	式	1			8号明細書 12頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【住市】 特4-5	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			9号明細書 13頁
作業土工	式	1			10号明細書 14頁
残土処理工	式	1			11号明細書 15頁
舗装工	式	1			工種行
ブロック舗装工	式	1			12号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
排水構造物工	式	1			13号明細書 17頁
道路附属物工	式	1			工種行
道路附属物工	式	1			14号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			15号明細書 19頁
運搬処理工	式	1			16号明細書 20頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【市単】 全路線	式	1			費目行
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			17号明細書 21頁
道路付属物工	式	1			工種行
仮設工	式	1			18号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			19号明細書 23頁
運搬処理工	式	1			20号明細書 24頁
安全対策	式	1			工種行
交通誘導員	式	1			21号明細書 25頁
【三章】 排水路3-3	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			22号明細書 26頁
残土処理工	式	1			23号明細書 27頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
管渠布設工	式	1			24号明細書 28頁
人孔工	式	1			25号明細書 29頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	60			1号代価表 30頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	10			2号代価表 31頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	2			3号代価表 32頁	
基面整正	m2	8			4号代価表 33頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準バツホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り	m3	60			5号代価表 34頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	60				
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	40			6号代価表 35頁	
改良土A 修正CBR20%以上	m3	40			7号代価表 36頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ボ-ラスアスファルト混合物(13) タック	m2	1,310			8号代価表 37頁	
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	87			10号代価表 39頁	
下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	87			12号代価表 41頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝2 300×300	m	8			14号代価表 43頁	
取付管 VU φ 300	m	6			16号代価表 45頁	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	393			19号代価表 48頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有	m	12			20号代価表 49頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布	m	17			21号代価表 50頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	3				
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	30			2号代価表 31頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20			3号代価表 32頁	
基面整正	m2	23			4号代価表 33頁	
計						

明細書

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り	m3	30			5号代価表 34頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	30				
計						

明細書

(第 14 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め 可動式	箇所	3			26号代価表 55頁	
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎-	m	5			28号代価表 57頁	
計						

明細書

(第 15 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			29号代価表 58頁	
濁水処理 処理費+運搬費 10kmを超え20km以内	式	1			30号代価表 59頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m ²	28			31号代価表 60頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m ³	1			32号代価表 61頁	
計						

明細書

(第 16 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必)	m3	1			33号代価表 62頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	m3	1			34号代価表 63頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	1				
計						

明細書

(第 17 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	288			35号代価表 64頁	
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	288			10号代価表 39頁	
不陸整正 補足材料有 17mm以上21mm未満 再生クラッシュランRC-40	m2	288			37号代価表 66頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	26			38号代価表 67頁	
計						

明細書

(第 18 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設GR移設 2m/基	基	2			40号代価表 69頁	
仮設GR設置 2m/基	基	1			44号代価表 73頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	76			45号代価表 74頁	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布	m	4			46号代価表 75頁	
人孔蓋高調整手間 材工共・人孔蓋含まず	箇所	3				
計						

明細書

(第 19 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14			29号代価表 58頁	
濁水処理 処理費のみ	式	1			47号代価表 76頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m ²	522			31号代価表 60頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m ³	1			32号代価表 61頁	
小型倉庫撤去	棟	3				
廃材処理	式	1				
計						

明細書

(第 21 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	9				
計						

明細書

(第 22 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	70			2号代価表 31頁	
基面整正	m2	18			4号代価表 33頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	40			48号代価表 77頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	20			3号代価表 32頁	
計						

明細書

(第 23 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り	m3	4			5号代価表 34頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	4				
計						

明細書

(第 24 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 据付 450mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-2560%以下小型構造物[1]	m	23			49号代価表 78頁	
計						

明細書

(第 25 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
組立 1 号人孔	箇所	1			51号代価表 80頁	
計						

床掘り

土砂 標準 無し 障害無し

代価表

31 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.31				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 (長期割引)	25.31				
R		50.82				
R1	運転手 (特殊)	50.82				
Z		23.87				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	23.87				

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.43				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.72				
K2	タンパ及びピランマ賃料 60～80kg (長期割引)	0.71				
R		90.52				
R1	普通作業員	55.05				
R2	特殊作業員	26.98				
R3	運転手(特殊)	8.49				
Z		3.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.34				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.71				

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好

代価表

(第 5 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手 (一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

路床盛土

4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

代価表

(第 6 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.71				
K1	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級	10.67				
K2	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t	10.04				
R		65.26				
R1	運転手(特殊)	44.15				
R2	普通作業員	21.11				
Z		14.03				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.03				

改良土A

修正CBR20%以上

代価表

36 頁

(第 7 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	1.1				
計						
1 m3 当り						

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

2.4m以上 50mm 導水^ハイ^ブ無し アスファルト混合物^ホーラスアスファルト混合物
(13) タックコートPKR(ゴム入り)

代価表

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.94				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.30				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.21				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20 t 低騒音型 (長期割引)	0.21				
R		12.11				
R1	普通作業員	4.61				
R2	特殊作業員	2.63				
R3	運転手(特殊)	2.60				
R4	土木一般世話役	0.88				
Z		85.95			38頁	
Z1	アスファルト混合物 アスファルト混合物 ^ホ ーラスアスファルト混合物(13) 50mm	82.59			9号代価表 38頁	
Z2	アスファルト乳剤(ゴム入り) ゴム入As乳剤(PKR-T)	2.66				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.62				

アスファルト混合物

アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) 50mm

代価表

38 頁

(第 9 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水性舗装用アスファルト混合 1 3mmTOP (空隙率20%)	t	50				
計						
1 式 当 り						

基層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

代価表

39 頁

(第 10 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.77				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.14				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.18				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20 t 低騒音型(長期割引)	0.18				
R		11.21				
R1	普通作業員	4.11				
R2	特殊作業員	2.34				
R3	運転手(特殊)	2.28				
R4	土木一般世話役	0.77				
Z		87.02			40頁	
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	77.94			11号代価表 40頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	8.45				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.54				

代価表

(第 11 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粗粒度アスコン (あいくる材) 20mmTOP	t	50				
計						
1 式 当 り						

下層路盤(車道・路肩部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

41 頁

(第 12 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.23				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.12				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.64				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	0.53				
R		15.52				
R1	運転手(特殊)	7.14				
R2	特殊作業員	2.51				
R3	普通作業員	2.39				
R4	土木一般世話役	0.68				
Z		79.25			42頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 100mm	77.85			13号代価表 42頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.15				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 100mm

代価表

(第 13 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	100				
計						
1 式 当 り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下
 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシャー40~0 0.05m³/10m

代価表

(第 15 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
再生砕石 R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.06				
SE-DZ300A 300*300*2000 排水性As用ドレ付(一体型)	本	5				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

取付管

VU φ 300

代価表

45 頁

(第 16 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10			17号代価表 46頁	
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	3.1			18号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水有 未供無

代価表

(第 19 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	46				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水有 未供無

代価表

(第 20 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	50				
接着用プライマー 区画線用	k g	50				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	74				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

代価表

(第 21 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,026				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	30				
接着用プライマー 区画線用	k g	30				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	139.2				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

インターロッキングブロック設置

直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インターロッキングブロック工 設置・直線配置 3色以上色合せ t 6cm 材工共	m2	1				
インターロッキングブロック控除 6cm	m2	-1.02				
特殊インターロッキングブロック セーフティパッド T6cm透水 凸凹ジョイント	m2	1.02				
砂 クッション用	m3	0.04				
計						
1 m2 当り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

52 頁

(第 23 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.17				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.77				
R		70.83				
R1	普通作業員	29.82				
R2	運転手(特殊)	24.99				
R3	特殊作業員	13.96				
Z		23.06			42頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 100mm	21.10			13号代価表 42頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.91				

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) SE-DZ300A300*300*2000mm L=2,000mm・1,000kg/
個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン/40`0 0.05m³/10m

代価表

(第 25 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
SE側溝 名古屋 SE-DZ300A 300×300×2000mm	個	5				
再生砕石 R C 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.06				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

車止め

可動式

代価表

55 頁

(第 26 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めポスト設置	本	1			27号代価表 56頁	
基礎ブロック	個	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 27 号)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		16.62				
R1	普通作業員	15.83				
Z		83.38				
Z1	車止め 鍵付き可動式φ145*H700	83.38				

地先境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュRC-40
均し基礎コンクリート無し

代価表

(第 28 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.64				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	3.10				
K2	バックホウ賃料(排1、排2、排3、排2011) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超低騒音型(長期割引)	0.54				
R		72.59				
R1	特殊作業員	28.31				
R2	普通作業員	26.72				
R3	土木一般世話役	14.24				
R4	運転手(特殊)	1.27				
Z		23.77				
Z1	ベース付地先境界ブロック(あいくる材) A(12:17)×17×100cm	21.26				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.33				
Z3	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	1.18				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 29 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

代価表

(第 31 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		33.44				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	23.83				
K2	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.61				
R		59.45				
R1	運転手 (特殊)	26.53				
R2	普通作業員	23.55				
R3	土木一般世話役	9.37				
Z		7.11				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.11				

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好

代価表

(第 33 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手 (一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

代価表

64 頁

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.66				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.07				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.17				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8~20 t 低騒音型(長期割引)	0.17				
R		10.55				
R1	普通作業員	3.86				
R2	特殊作業員	2.20				
R3	運転手(特殊)	2.15				
R4	土木一般世話役	0.73				
Z		87.79			65頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	84.48			36号代価表 65頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2.71				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.51				

代価表

(第 37 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.41				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	10.07				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	7.80				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	2.54				
R		53.67				
R1	運転手(特殊)	33.91				
R2	特殊作業員	10.43				
R3	普通作業員	7.59				
R4	土木一般世話役	1.74				
Z		25.92				
Z1	再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	20.46				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.46				

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン(13)
無し

代価表

67 頁

(第 38 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.32				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.17				
R		44.36				
R1	特殊作業員	22.03				
R2	普通作業員	15.40				
R3	土木一般世話役	4.42				
Z		55.13			68頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 25mm	54.94			39号代価表 68頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.14				
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 25mm

代価表

(第 39 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	25				
計						
1 式 当 り						

仮設GR移設

2m/基

代価表

69 頁

(第 40 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
部材撤去(パイ°) 夜間無 制約無	m	2			41号代価表 70頁	
部材設置(パイ°) 手間のみ 夜間無 制約無 曲線無	m	2			42号代価表 71頁	
基礎 据付・撤去 200kgを超え400kg以下 砕石無し	基	2			43号代価表 72頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

基礎

据付・撤去 200kgを超え400kg以下 砕石無し

代価表

72 頁

(第 43 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		14.26				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン機能付 (1.7t吊) (長期割引)	13.46				
R		82.92				
R1	運転手 (特殊)	42.85				
R2	普通作業員	19.02				
R3	土木一般世話役	10.92				
R4	特殊作業員	5.44				
Z		2.82				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.66				

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

74 頁

(第 45 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	44				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 46 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	684				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	30				
接着用プライマー 区画線用	k g	30				
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	132				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 47 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	m3	0.02				
計						
1 式 当 り						

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(第 48 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.45				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	10.67				
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1 t (長期割引)	1.68				
K3	タンパ及びランマ賃料 60~80 kg (長期割引)	0.10				
R		82.78				
R1	普通作業員	51.55				
R2	特殊作業員	22.61				
R3	運転手(特殊)	8.62				
Z		4.77				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	4.67				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.10				

ヒューム管(B形管)

据付 450mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-2560%以下小型
 構造物 [I・III・IV]

代価表

(第 49 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.01				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	3.83				
R		49.66				
R1	普通作業員	14.72				
R2	土木一般世話役	6.99				
R3	型わく工	6.41				
R4	運転手(特殊)	5.26				
Z		45.33				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種 径450×38×2430mm 373kg	35.79				
Z2	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物 [I・III・IV]	7.65			50号代価表 79頁	
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.45				

代価表

(第 51 号)

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 4箇所未満 マンホール深≤3m(手間のみ)基礎材・蓋・受枠の設	箇所	1			52号代価表 81頁	
組立マンホール 円形1号底版(穴無) I種 CM1P-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号直壁 I種 φ900 H=900 CM1S-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号斜壁 I種 φ600-φ900 H=450 CM1T-I JSWAS A-11	個	1				
組立・小型組立マンホール 調整リング φ600 H=50 CMR60 JSWAS A-10・11	個	1				
調整材 45 H20~45 (無収縮モルタル)	組	1			53号代価表 82頁	
組立・小型組立マンホール用 鋳鉄製マンホールふた φ600 T-25 浮上防止 鍵付受枠込 市町章入り JSWAS G-4	組	1				
組立マンホール削孔費 I種 円形楕円・0・1号 塩ビ管φ300用	ヶ所	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

調整材 45

H20～45 (無収縮モルタル)

代価表

82 頁

(第 53 号)

1組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボルト緊結セット(ボルト含) φ600・900用M16×150 駒含3個セット	組	1				
無収縮モルタル 25kg袋	kg	15.08				
調整材 φ600用 調整型杵単品 20回使用	組	1				
計						
1組当り						