

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施設整備	式	1			費目行
作業土工	式	1			種別行
作業土工	式	1			細別行
作業土工	式	1			1号明細書 6頁
給水設備工	式	1			工種行
給水設備工	式	1			種別行
給水設備	式	1			2号明細書 7頁
雨水排水設備工	式	1			工種行
雨水排水工	式	1			種別行
雨水排水施設	式	1			3号明細書 8頁
汚水排水設備工	式	1			工種行
汚水排水設備工	式	1			種別行
汚水排水設備	式	1			4号明細書 9頁
電気設備工	式	1			工種行

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管路工	式	1			種別行
電気設備	式	1			5号明細書 10頁
園路広場整備工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層(歩道部)	式	1			6号明細書 11頁
園路縁石工	式	1			種別行
コンクリート縁石	式	1			7号明細書 12頁
建築施設組立設置工	式	1			工種行
便所工	式	1			種別行
便所	式	1			8号明細書 13頁
植栽	式	1			費目行
植栽工	式	1			工種行
中低木植栽工	式	1			種別行
中低木植栽	式	1			9号明細書 14頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施設撤去	式	1			費目行
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し	式	1			種別行
施設撤去	式	1			10号明細書 15頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
諸経費対象外	式	1			1号内訳書 5頁
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計価格	式	1			

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建築確認申請手数料	式	1				
建築確認完了検査申請手数料	式	1				
計						

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	33			1号代価表 16頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	21			2号代価表 17頁	
残土処理	m3	9			3号代価表 18頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2532*4	m	4			6号代価表 21頁	
止水栓A φ 25	個	1			7号代価表 22頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 PU-1 240*240 T-2 グレーチング細目	m	19			12号代価表 27頁	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	6			15号代価表 30頁	
削孔工(既設道路側溝へ接続) φ 100	箇所	1			16号代価表 31頁	
PU枠 □250×400 PU3用 蓋込み (細目・T-25)	基	1			17号代価表 32頁	
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚水管A VU φ 75	m	1			19号代価表 34頁	
汚水管B VU φ 100	m	12			21号代価表 36頁	
汚水桝1 φ 100×75-150, 曲がり	箇所	1			22号代価表 37頁	
汚水桝2 φ 100×75-150, 合流, トラップ 桝付	箇所	1			24号代価表 39頁	
汚水桝3 φ 100-150, 合流	箇所	1			25号代価表 40頁	
汚水桝4 φ 100-150, 曲がり	箇所	1			26号代価表 41頁	
汚水桝5 φ 100-200, 合流, 曲り	箇所	1			27号代価表 42頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FEP 新設 構内地中50mm以下 1条 30mm	m	11			29号代価表 44頁	
埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mポ リエチレンクロスシン グル水抜穴無	m	11			30号代価表 45頁	
ケーブル及び電線配線 新設 (EM-CM3. 5mm2-2C) 管内配線 20mm以下	m	13			31号代価表 46頁	
ケーブル及び電線配線 新設 (EM-IE1. 6mm) 管内配線 5mm以下	m	2			32号代価表 47頁	
接地設置 D種接地 補正なし E-B5径10*1500日動	極	1			33号代価表 48頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装(脱色透水性As) t=50, 150, 100	m2	2			34号代価表 49頁	
コンクリート舗装 t=70, 100	m2	1			40号代価表 55頁	
計						

コンクリート縁石

明細書

(第 7 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック 再利用設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC18-8-2560%以下小型材	m	5			45号代価表 60頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バリアフリースイレ (2, 725×2, 325)	基	1			46号代価表 61頁	
既設トイレ塗装	式	1			57号代価表 72頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園植栽(植樹)ヒラドツツジ H=0.4m 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植樹割増無	本	29			58号代価表 73頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5			60号代価表 75頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2			61号代価表 76頁	
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 10km超え20km以内	台・回	1				
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 長坂建設興業(株) 愛知県西尾市	m3	0.02				
舗装版破碎積込(小規模土工) As舗装	m2	2			62号代価表 77頁	
舗装版破碎積込(小規模土工) CON舗装	m2	1			63号代価表 78頁	
地先境界ブロック撤去 再利用	m	5			64号代価表 79頁	
As殻運搬処理	m3	0.1			65号代価表 80頁	
Con殻運搬処理	m3	0.2			68号代価表 83頁	
植栽撤去工 低木 樹高~60cm	本	29			71号代価表 86頁	
植栽処理費 剪定枝リサイクルプラント	k g	151				
計						

床掘り

土砂 小規模

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.07				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.07				
R		70.62				
R1	運転手(特殊)	38.15				
R2	普通作業員	32.47				
Z		7.31				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.31				

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.59				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.94				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.65				
R		85.50				
R1	普通作業員	48.90				
R2	特殊作業員	19.42				
R3	運転手 (特殊)	17.18				
Z		3.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

代価表

(第 3 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10			4号代価表 19頁	
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	10			5号代価表 20頁	
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.95				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.95				
R		61.91				
R1	運転手 (一般)	61.91				
Z		12.14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.14				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

(第 5 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 6 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI 管) 25 32×4	m	105				
埋設表示シート 150mm×50m シングル 水抜きなし	巻	2				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

止水栓A

φ 25

代価表

(第 7 号)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水栓類取付工 25mm 各種水栓取付有	個	10			8号代価表 23頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般型	m3	1			9号代価表 24頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.6			11号代価表 26頁	
パルプボックス B-1 150mm 止水弁用 国交省	個	10				
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) 200 216×6.5×4	m	5				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 個 当 り						

水栓類取付工

25mm 各種水栓取付有

代価表

(第 8 号)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水用青銅バルブ ゲートバルブ 10K 25A 1B	個	1				
配管工	人					
計						
1 個 当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 9 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員	25.54				
R2	特殊作業員	8.75				
R3	土木一般世話役	7.99				
Z		55.45			25頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	55.45			10号代価表 25頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕

代価表

(第 10 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (ＢＢ) 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 11 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.16				
R2	普通作業員	30.69				
R3	土木一般世話役	11.11				

U型側溝 PU-1 240*240

T-2 グレーチング細目

代価表

(第 12 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600	m	10			13号代価表 28頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面	枚	10			14号代価表 29頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュ40^φ 0.32m3/10m

代価表

(第 13 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約なし	m	10				
P U 1 型側溝 (あいくる材) 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 mm	個	16.7				
再生砕石 R C 4 0 ~ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.38				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表

(第 14 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング 歩道用240 細目 L=1000	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

暗渠排水管

据付 直管 50~150mm

代価表

(第 15 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.90				
R1	普通作業員	32.47				
R2	土木一般世話役	12.43				
Z		55.10				
Z1	硬質塩化ビニル管 VU管 薄肉管 100×114×3.1mm	55.10				

削孔工(既設道路側溝へ接続)

φ 100

代価表

(第 16 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
民地排水側溝取付 側溝側壁接続・材料費含む	箇所	10				
計						
1 箇所 当り						

PU桧 □250×400

PU3用 蓋込み（細目・T-25）

代価表

(第 17 号)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU桧 □250×400(550) PU3用 蓋込み（細目・T-25）	基	10				
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り	基	10			18号代価表 33頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

代価表

(第 18 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.68				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.28m3（平積0.2m3）クレーン機能付（1.7t吊）（長期割引）	14.26				
R		78.83				
R1	運転手（特殊）	45.39				
R2	普通作業員	10.93				
R3	土木一般世話役	5.29				
R4	特殊作業員	1.97				
Z		3.49				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.82				

污水管A

VU φ 75

代価表

(第 19 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	10			20号代価表 35頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管

据付 直管 50~150mm

代価表

(第 20 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.90				
R1	普通作業員	32.47				
R2	土木一般世話役	12.43				
Z		55.10				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) 75 89×2.7×4	55.10				

污水管B

VU φ 100

代価表

(第 21 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	10			15号代価表 30頁	
計						
1 m 当り						

汚水桝1

φ 100×75-150, 曲がり

代価表

(第 22 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径150mm 深さ1.5m以下	箇所	1			23号代価表 38頁	
異形ソケット φ 100×75	個	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

ます設置工 5箇所以上

ます径150mm 深さ1.5m以下

代価表

(第 23 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径150) 設置深≤1.5m 基礎材含む 材工共(塩ビ蓋含む)	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

汚水桝2

φ 100×75-150, 合流, トラップ 桝付

代価表

(第 24 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径150mm 深さ1.5m以下	箇所	1			23号代価表 38頁	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手 径違チース 呼び径100×75mm	個	1				
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) 100 114×3.1×4	m	0.45				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

汚水桝3

φ 100-150, 合流

代価表

(第 25 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径150mm 深さ1.5m以下	箇所	1			23号代価表 38頁	
計						
1 箇所 当り						

汚水枳4

φ 100-150, 曲がり

代価表

(第 26 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径150mm 深さ1.5m以下	箇所	1			23号代価表 38頁	
計						
1 箇所 当り						

汚水桝5

φ 100-200, 合流, 曲り

代価表

(第 27 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所以上 ます径200mm 深さ1.5m以下	箇所	1			28号代価表 43頁	
支管接続用可とう継手 シェパード型 塩ビ (リブ) 200 取付100	組	1				
計						
1 箇所 当り						

ます設置工 5箇所以上

ます径200mm 深さ1.5m以下

代価表

(第 28 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径200) 設置深≤1.5m 基礎材含む 材工共(塩ビ蓋含む)	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

FEP 新設

構内地中50mm以下 1条 30mm

代価表

(第 29 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人					
波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30mm	m	100				
計						
1 m 当り						

埋設標識シート敷設

幅150mm*長50m^ホ リエチレンクロスシ^グル水抜穴無

代価表

(第 30 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人					
埋設表示シート 150mm×50m シ ^グ ル 水抜きなし	巻	2				
計						
1 m 当り						

ケーブル及び電線配線 新設 (EM-CM3. 5mm2-2C)

管内配線 20mm以下

代価表

(第 31 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人					
EM-CEケーブル 600V 5. 5m2-2c	m	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ケーブル及び電線配線 新設 (EM-IE1. 6mm)

管内配線 5mm以下

代価表

(第 32 号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人					
EM-IEケーブル 600V 1. 6mm	m	100				
計						
1 m 当り						

接地設置

D種接地 補正なし E-B5径10*1500日動

代価表

(第 33 号)

1 極当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人					
普通作業員	人					
丸形アース棒(単独・連結式) E-B5 径10*1500日動	本	1				
計						
1 極 当り						

アスファルト舗装(脱色透水性As)

t=50, 150, 100

代価表

(第 34 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装 1. 4m未満 50mm 各種2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満	m2	100			35号代価表 50頁	
下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	100			37号代価表 52頁	
フィルター層 100mm以上120mm未満	m2	100			39号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

透水性アスファルト舗装

1. 4m未満 50mm 各種2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 68				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイ卜式・質量0. 5~0. 6t	0. 52				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 11				
R		56. 22				
R1	特殊作業員	24. 32				
R2	普通作業員	21. 19				
R3	土木一般世話役	6. 08				
Z		43. 10			51頁	
Z1	アスファルト混合物 改良Ⅱ型相当10t以上20t未満 50mm	42. 89			36号代価表 51頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0. 12				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 08				

アスファルト混合物

改良Ⅱ型相当10t以上20t未満 50mm

代価表

(第 36 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性脱色アスファルト合材 改良Ⅱ型相当 10 t 以上20 t 未満	t	50				
計						
1 式 当 り						

下層路盤(歩道部)

150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 37 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6. 11				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0. 11m3 (平積0. 08m3) クローラ型 (長期割引)	3. 17				
K2	振動ローラ賃料 (排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	2. 77				
R		70. 83				
R1	普通作業員	29. 82				
R2	運転手 (特殊)	24. 99				
R3	特殊作業員	13. 96				
Z		23. 06			53頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 150mm	21. 10			38号代価表 53頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1. 91				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 150mm

代価表

(第 38 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	150				
計						
1 式 当 り						

フィルター層
100mm以上120mm未満

代価表

(第 39 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4. 65				
K1	後方超小旋回バケット・ローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0. 28(平積0. 2)m3	2. 90				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	1. 66				
R		71. 29				
R1	特殊作業員	21. 16				
R2	運転手 (特殊)	19. 71				
R3	普通作業員	18. 44				
R4	土木一般世話役	10. 59				
Z		24. 06				
Z1	砂 (不洗) 敷・埋戻用	21. 08				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2. 93				

コンクリート舗装

t=70, 100

代価表

(第 40 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装(t=70) 人力舗設 20cm未満 18-8-2560%以下小	m2	100			41号代価表 56頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	100			42号代価表 57頁	
コンクリートウレ引き仕上げ	m2	100			44号代価表 59頁	
伸縮目地工[材工共] 瀝青系	m2	20				
計						
1 m2 当り						

コンクリート舗装(t=70) 人力舗設

20cm未満 18-8-2560%以下小

代価表

(第 41 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート (ＢＢ) 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物 [Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	m3	7.28				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 42 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6. 11				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0. 11m3 (平積0. 08m3) クローラ型 (長期割引)	3. 17				
K2	振動ローラ賃料 (排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	2. 77				
R		70. 83				
R1	普通作業員	29. 82				
R2	運転手 (特殊)	24. 99				
R3	特殊作業員	13. 96				
Z		23. 06			58頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 100mm	21. 10			43号代価表 58頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1. 91				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 100mm

代価表

(第 43 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	100				
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 44 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
左官	人					
計						
1 m2 当り						

地先境界ブロック

再利用設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 養生無し

代価表

(第 45 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011） 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型（長期割引）	0.45				
R		88.90				
R1	普通作業員	34.10				
R2	土木一般世話役	17.14				
R3	特殊作業員	16.58				
R4	型わく工	14.42				
Z		10.65			25頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	9.30			10号代価表 25頁	
Z2	再生碎石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	0.98				
Z3	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	0.37				

代価表

(第 46 号)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トイレ基礎	基	10			47号代価表 62頁	
トイレ本体	基	10			56号代価表 71頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

代価表

(第 47 号)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40~0	m2	102.3			48号代価表 63頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	6.4			49号代価表 64頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小運搬	m3	5.1			50号代価表 65頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	95.6			52号代価表 67頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-2555%以下鉄筋構造物[VI] 一般養生	m3	40.7			53号代価表 68頁	
鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径無	t	1.6			55号代価表 70頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40〜0

代価表

(第 48 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011） 山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引）	6.07				
R		75.77				
R1	普通作業員	36.57				
R2	特殊作業員	15.85				
R3	運転手（特殊）	14.16				
R4	土木一般世話役	8.67				
Z		18.12				
Z1	再生碎石 RC 40〜0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材	13.07				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5.02				

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表

(第 49 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	59.45				
R2	普通作業員	19.66				
R3	土木一般世話役	5.64				

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25均し・捨コン[1] 一般養生 現場内小
運搬無し

代価表

(第 50 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44. 55				
R1	普通作業員	25. 54				
R2	特殊作業員	8. 75				
R3	土木一般世話役	7. 99				
Z		55. 45			66頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25均し・捨コン[1]	55. 45			51号代価表 66頁	

生コンクリート

18-8-25均し・捨コン[1]

代価表

(第 51 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 均し・捨コン [1]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(第 52 号)

67 頁

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	47.45				
R2	普通作業員	24.97				
R3	土木一般世話役	8.89				

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-2555%以下鉄筋構造物[VI] 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 53 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		31. 75				
R1	普通作業員	15. 01				
R2	特殊作業員	8. 43				
R3	土木一般世話役	6. 10				
Z		68. 25			69頁	
Z1	生コンクリート 24-12-2555%以下鉄筋構造物[VI]	68. 25			54号代価表 69頁	

生コンクリート

24-12-2555%以下鉄筋構造物[VI]

代価表

(第 54 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（ＢＢ） 2 4－1 2－2 5 5 5 %以下 鉄筋構造物 [VI]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

鉄筋工[市場単価]

SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無
太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

代価表

(第 55 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.56kg/m	t	1.03				
鉄筋加工組立 一般構造物 手間のみ	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

代価表

(第 56 号)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ユニットトイレ(2,725×2,325) バリアフリースイレ	式	1				
積込運搬費	式	1				
組立据付費	式	1				
コーキング工事費	式	1				
接地用クレーン費 25tラフター ホﾟ 込	式	1				
計						
1 基 当 り						

代価表

(第 57 号)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁塗装 高圧洗浄、各種補修、塗装、外部コーキング、巾木塗装	式	1				
仮設足場 移動足場	式	1				
養生費 非塗装部養生	式	1				
計						
1 式 当り						

公園植栽(植樹)ヒラドツツジ H=0.4m

低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改無 植樹割増無

代価表

(第 58 号)

100 本当たり

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園植栽工 低木 手間のみ 樹高60cm未満	本	100				
常緑樹(低木) ヒラドツツジ 高0.4m 枝張0.4m (国交省)	本	100				
土壌改良材 (有機質) 4種配合	m3	2			59号代価表 74頁	
植栽割増 [1]	%				諸雑費	
計						
1 本 当 り						

土壌改良材（有機質）

4種配合

代価表

(第 59 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌改良材（あいくる材） 有機質系 バーク堆肥	k g	50				
土壌改良材 無機質系 黒曜石パーライト 粒状	L	100				
緩効性化成肥料 N：P：K＝23：2：0 樹木用	k g	0.7				
固形肥料 N：P：K＝3：6：4 樹木用	k g	0.7				
計						
1 m3 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 60 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表

(第 61 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.03				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.40				
R		44.00				
R1	特殊作業員	15.35				
R2	土木一般世話役	7.69				
R3	普通作業員	6.69				
Z		50.97				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	48.68				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.55				

舗装版破碎積込(小規模土工)

As舗装

代価表

(第 62 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.01				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	23.01				
R		69.05				
R1	運転手(特殊)	69.05				
Z		7.94				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.94				

舗装版破碎積込(小規模土工)

CON舗装

代価表

(第 63 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.01				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	23.01				
R		69.05				
R1	運転手(特殊)	69.05				
Z		7.94				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.94				

地先境界ブロック撤去

再利用

代価表

(第 64 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.71				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2） 山積0.22m3（平積0.16m3） クローラ超小旋回型（長期割）	4.71				
R		93.66				
R1	普通作業員	30.27				
R2	土木一般世話役	17.38				
R3	特殊作業員	17.31				
R4	運転手（特殊）	17.02				
Z		1.63				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	1.63				

代価表

(第 65 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分 処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量	m3	10			66号代価表 81頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	10			67号代価表 82頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

残土等処分

処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量

代価表

(第 66 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好

代価表

(第 67 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.75				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	19.75				
R		70.85				
R1	運転手（一般）	70.85				
Z		9.40				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	9.40				

代価表

(第 68 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	10			69号代価表 84頁	
残土等処分 処理料 コンクリート塊(無筋)地山土量	m3	10			70号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

(第 69 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	43.38				
R		41.88				
R1	運転手（一般）	41.88				
Z		14.74				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.74				

残土等処分

処理料 コンクリート塊（無筋）地山土量

代価表

(第 70 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 コンクリート塊（無筋） 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

植栽撤去工 低木

樹高~60cm

代価表

(第 71 号)

100 本当たり

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
トラック 普通型・積載質量2t積	時間				1号単価表 87頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 本 当 り						

トラック

普通型・積載質量2t積

単価表

(第 1 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	4.2				
トラック 普通型・積載質量2t積	時間					
計						
1 時間 当り						