

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基盤整備	式	1			費目行
敷地造成工	式	1			工種行
表土保全工	式	1			種別行
表土掘削	式	1			1号明細書 5頁
表土運搬	式	1			2号明細書 6頁
グラウンド・コート整備	式	1			費目行
グラウンド・コート舗装工	式	1			工種行
グラウンド・コート用舗装工	式	1			種別行
クレー舗装	式	1			3号明細書 7頁
グラウンド・コート施設整備工	式	1			工種行
グラウンド・コート柵工	式	1			種別行
防球ネット	式	1			4号明細書 8頁
競技施設工	式	1			種別行
プレート関係	式	1			5号明細書 9頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スポーツポイント工	式	1			種別行
コーナポイント	式	1			6号明細書 10頁
施設整備	式	1			費目行
雨水排水設備工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝	式	1			7号明細書 11頁
園路広場整備工	式	1			工種行
アスファルト系舗装工	式	1			種別行
公園アスファルト舗装	式	1			8号明細書 12頁
園路縁石工	式	1			種別行
コンクリート縁石	式	1			9号明細書 13頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物撤去	式	1			種別行
公園施設撤去	式	1			10号明細書 14頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し	式	1			11号明細書 15頁
運搬処分	式	1			12号明細書 16頁
作業土工	式	1			種別行
床掘	式	1			13号明細書 17頁
埋戻し	式	1			14号明細書 18頁
残土処理	式	1			15号明細書 19頁
直接工事費					
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	900			1号代価表 20頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	320			2号代価表 21頁	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m3	320			3号代価表 22頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
団粒化改良土舗装 A=10,839㎡ ソイルミックス同等品以上	式	1			4号代価表 23頁	
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防球ネット H=14.7m L=47.0m 1100T-18本-40mm	式	1			9号代価表 28頁	
ポール基礎A	箇所	4			12号代価表 32頁	
ポール基礎B	箇所	1			18号代価表 38頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ビ ッチャーマウント	箇所	1			19号代価表 39頁	
ビ ッチャープ レートA	箇所	1			20号代価表 40頁	
ビ ッチャープ レートB	箇所	4			22号代価表 42頁	
ホームベ ース	箇所	2			23号代価表 43頁	
計						

コーナポイント

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーナポイント 各色(緑・白・黄・赤) 材工共	箇所	147				
計						

明細書

(第 7 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU側溝B	m	2			24号代価表 44頁	
PU側溝C	m	2			29号代価表 49頁	
PU側溝D	m	2			32号代価表 52頁	
PU側溝F	m	2			35号代価表 55頁	
PU側溝G	m	2			38号代価表 58頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
脱色舗装A t=30, 100	m2	10			41号代価表 61頁	
脱色舗装B t=30	m2	5			46号代価表 66頁	
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート縁石	m	5			48号代価表 68頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設防球ネット撤去 H=8. 0m, L=30. 0m	式	1			49号代価表 69頁	
メッシュフェンス撤去 H=1. 2m	m	47			50号代価表 70頁	
基礎部補修工	箇所	5			53号代価表 73頁	
ホームベース撤去 処分込	箇所	2				
ピッチャープレート撤去 処分込	箇所	6				
コーナポイント撤去 処分込	式	1				
計						

明細書

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	0.5			54号代価表 74頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2			55号代価表 75頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2			56号代価表 76頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	25			57号代価表 77頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	17			52号代価表 72頁	
計						

明細書

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水運搬処理 処理量0.2m3	式	1			58号代価表 78頁	
As殻運搬処理	m3	0.5			59号代価表 79頁	
コンクリート運搬処理 鉄筋構造物	m3	2			62号代価表 82頁	
コンクリート運搬処理 2次製品	m3	0.9			65号代価表 85頁	
コンクリート運搬処理 無筋構造物	m3	0.9			68号代価表 88頁	
鋼材運搬処理費	t	1.7			70号代価表 90頁	
合繊ネット処理費 撤去量0.1t	式	1			72号代価表 92頁	
計						

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	24			74号代価表 94頁	
計						

埋戻し

明細書

(第 14 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	17			75号代価表 95頁	
計						

明細書

(第 15 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分 建設発生土処理費 地山土量	m3	4			2号代価表 21頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4			76号代価表 96頁	
計						

掘削

土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		52.35				
K1	ブルドーザ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 湿地 20t級(19~21t)	52.35				
R		28.60				
R1	運転手 (特殊)	28.60				
Z		19.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	19.05				

残土等処分

建設発生土処理費 地山土量

代価表

(第 2 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設発生土処理費 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID有り 9.5km以下 良好

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手 (一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

団粒化改良土舗装 A=10, 839㎡

ソイルミックス同等品以上

代価表

(第 4 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ソイルミックス改良材 配合比率2割	m3	304				
粒度分布調整砂 配合比率3割	m3	455				
フレイ・混練り工 重機及びオペレーターを含む	m3	1, 518				
リサイクルプラント回送費 組立・解体・運搬	回	1				
重機回送費 バックホウ・タイヤシャベル	回	1				
路床工 D	m2	10, 839			5号代価表 24頁	
表層工（混合改良土） t=100	m2	10, 839			6号代価表 25頁	
仕上げ工 B	m2	10, 839			7号代価表 26頁	
表面処理工 砂・クレ舗装(B)	m2	10, 839			8号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 5 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータクレーダ 油圧式3. 1m	時間				1号単価表 97頁	
普通作業員	人					
ロータロー(排ガス対策型) 10~12tマカタム両輪駆動	時間				2号単価表 98頁	
タイヤロー(排ガス対策型) 普通型・質量8~20t	時間				3号単価表 99頁	
散水車 5, 500~6, 500L	時間				4号単価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

表層工（混合改良土）

t=100

代価表

(第 6 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ（排対1次） 普通6t級(6~8t)	時間				5号単価表 101頁	
振動ローラ（排対1次） 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	時間				6号単価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

仕上げ工

B

代価表

(第 7 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
土木一般世話役	人					
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 8 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂（不洗） 敷・埋戻用	m3	0.3				
塩化カルシウム 防塵・融雪用 25kg袋	t	0.12				
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

防球ネット H=14.7m L=47.0m

1100T-18本-40mm

代価表

(第 9 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	式	1			10号代価表 29頁	
施工費	式	1			11号代価表 31頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 10 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポール 19-24-15(継溶接含)	本	5				
ジョイントビーム φ 139. 8×4. 5t	本	3				
自在バント 4BD-HE-17	個	9				
自在バント 4BD-HD-23T	個	5				
自在バント 4BD-HD-30T	個	10				
自在バント 6BD-E-41T	個	5				
ネット支持金具 WLH-1	個	25				
防球ネット 1100T/18本-40mm	m ²	690. 9				
亜鉛メッキ鋼より線 ブレス 55mm2	m	173. 8				
亜鉛メッキ鋼より線 横 38mm2	m	235				
亜鉛メッキ鋼より線 縦 38mm2	m	73. 5				
巻付けグリップ 55mm2用	組	20				
巻付けグリップ 38mm2用	組	20				
シンプル	組	40				

代価表

(第 10 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ターンバックル φ 16	個	15				
ターンバックル φ 12	個	5				
ポリロープ φ 6	式	1				
ポリロープ φ 4	式	1				
資材運搬費	式	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 11 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主柱荷降・溶接セット工	本	5				
超音波検査	式	1				
建柱工	本	5				
ジョイントビーム設置工	本	3				
金具設置工	個	25				
ワイヤー張り工	m	482.3				
ネット張り工	m ²	690.9				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 12 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 一般型	m3	0.9			13号代価表 33頁	
溶接金網設置工 D10*150*150mm	m2	0.5			15号代価表 35頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.4			16号代価表 36頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.7			17号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 13 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員	25.54				
R2	特殊作業員	8.75				
R3	土木一般世話役	7.99				
Z		55.45			34頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	55.45			14号代価表 34頁	

生コンクリート

18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (ＢＢ) 1 8－8－2 5 6 0 %以下 小型構造物 〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕	m3	1				
計						
1 m3 当り						

溶接金網設置工

D10*150*150mm

代価表

(第 15 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
鉄筋金網 D10×150×150mm	m2	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.16				
R2	普通作業員	30.69				
R3	土木一般世話役	11.11				

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40〜0

代価表

(第 17 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.11				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011） 山積0.8m3（平積0.6m3） 超低騒音型（長期割引）	6.07				
R		75.77				
R1	普通作業員	36.57				
R2	特殊作業員	15.85				
R3	運転手（特殊）	14.16				
R4	土木一般世話役	8.67				
Z		18.12				
Z1	再生碎石 R C 40〜0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材	13.07				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	5.02				

代価表

(第 18 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 一般型	m3	0.9			13号代価表 33頁	
溶接金網設置工 D10*150*150mm	m2	0.5			15号代価表 35頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.5			16号代価表 36頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.7			17号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 19 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マウント整形工 材工共	箇所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 20 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ビ ッチャプ レート 硬質ゴムt=80	個	10				
ビ ッチャプ レート 硬質ゴムt=40	個	10				
ビ ッチャプ レート用受枠金具 SUS製	個	10				
上記据付費	箇所	10				
モルタル練 普通 1:3 配合1:3	m3	0.1			21号代価表 41頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般型	m3	0.4			13号代価表 33頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.6			16号代価表 36頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	5.4			17号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

モルタル練

普通 1:3 配合1:3

代価表

(第 21 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		62.48				
R1	普通作業員	62.48				
Z		37.52				
Z1	モルタル 配合 1:3	24.63				
Z2	砂 ～ 5 mm コンクリート用	12.89				

代価表

(第 22 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ビ ッチャープ レート 硬質ゴムt=40, 再生プ ラスチック台t=80	個	10				
上記据付費	箇所	10				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.8			17号代価表 37頁	
モルタル練 普通 1:3 配合1:3	m3	0.03			21号代価表 41頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 23 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホームベ-ス 硬質ゴムt=80	個	10				
ホームベ-ス用受枠金具 SUS製	個	10				
上記据付費	箇所	10				
モルタル練 普通 1:3 配合1:3	m3	0.1			21号代価表 41頁	
コンクリ-ト 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般式	m3	0.3			13号代価表 33頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.1			16号代価表 36頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4.1			17号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 24 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*300*2000 L=2,000mm・	m	10			25号代価表 45頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	20			28号代価表 48頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*300*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.405m3/10m

代価表

(第 25 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×300(車道) PU3-250×300×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.49				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般資材	m3	0.16			26号代価表 46頁	
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	2.3			27号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(第 26 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員	25.54				
R2	特殊作業員	8.75				
R3	土木一般世話役	7.99				
Z		55.45			34頁	
Z1	生コンクリート 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ]	55.45			14号代価表 34頁	

モルタル金ごて仕上げ

床

代価表

(第 27 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
左官	人					
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 28 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
U型側溝コンクリート蓋B250(車道) PC4-B250	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 29 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*350*2000 L=2,000mm・	m	10			30号代価表 50頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	20			31号代価表 51頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*350*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.4m3/10m

代価表

(第 30 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×350(車道) PU3-250×350×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.48				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般資	m3	0.19			26号代価表 46頁	
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	2.2			27号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 31 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
U型側溝コンクリート蓋B250(車道) PC4-B250	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 32 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*400*2000 L=2,000mm・	m	10			33号代価表 53頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	20			34号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*400*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.405m3/10m

代価表

(第 33 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×400(車道) PU3-250×400×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.49				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般資	m3	0.18			26号代価表 46頁	
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	2.2			27号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 34 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
U型側溝コンクリート蓋B250(車道) PC4-B250	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 35 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*500*2000 L=2,000mm・	m	10			36号代価表 56頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	20			37号代価表 57頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*500*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.405m3/10m

代価表

(第 36 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×500(車道) PU3-250×500×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.49				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般資材	m3	0.2			26号代価表 46頁	
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	2.1			27号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 37 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
U型側溝コンクリート蓋B250(車道) PC4-B250	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

代価表

(第 38 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*550*2000 L=2,000mm・	m	10			39号代価表 59頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・250・36.2*9*50	枚	20			40号代価表 60頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) PU3-250*550*2000 L=2,000mm・1,000kg/個
以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇0 0.4m3/10m

代価表

(第 39 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
U型側溝250×550(車道) PU3-250×550×2000	個	5				
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	0.48				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物[Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ] 一般資材	m3	0.19			26号代価表 46頁	
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	2			27号代価表 47頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種
JISA5372・250・36.2*9*50 制約無 小段面無

代価表

(第 40 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
U型側溝コンクリート蓋B250(車道) PC4-B250	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当り						

脱色舗装A

t=30, 100

代価表

(第 41 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)	m2	100			42号代価表 62頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	100			44号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3
未満) プライムコートPK-3

代価表

(第 42 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 54				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0. 5~0. 6t	0. 37				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 09				
R		50. 42				
R1	特殊作業員	19. 98				
R2	普通作業員	17. 40				
R3	土木一般世話役	5. 00				
Z		49. 04			63頁	
Z1	アスファルト混合物 自然色50回13mmTop10t以上20t未満 30mm	43. 08			43号代価表 63頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	5. 83				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0. 07				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 04				

アスファルト混合物

自然色50回13mmTop10t以上20t未満 30mm

代価表

(第 43 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度脱色アスファルト合材 自然色 50回 13mmTop 10t以上20t未満	t	30				
計						
1 式 当 り						

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 44 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6. 11				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0. 11m3 (平積0. 08m3) クローラ型 (長期割引)	3. 17				
K2	振動ローラ賃料 (排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3～4 t (長期割引)	2. 77				
R		70. 83				
R1	普通作業員	29. 82				
R2	運転手 (特殊)	24. 99				
R3	特殊作業員	13. 96				
Z		23. 06			65頁	
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40 100mm	21. 10			45号代価表 65頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1. 91				

路盤材

再生クラッシュランRC-40 100mm

代価表

(第 45 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砕石 R C 4 0 ～ 0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	100				
計						
1 式 当 り						

脱色舗装B

t=30

代価表

(第 46 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)	m2	100			47号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3
未満) タックコートPK-4

代価表

(第 47 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0. 57				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0. 5~0. 6t	0. 38				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 10				
R		52. 42				
R1	特殊作業員	20. 77				
R2	普通作業員	18. 10				
R3	土木一般世話役	5. 19				
Z		47. 01			63頁	
Z1	アスファルト混合物 自然色50回13mmTop10t以上20t未満 30mm	44. 80			43号代価表 63頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	2. 07				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0. 08				
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0. 04				

代価表

(第 48 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-2560%以下小型構造物〔Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ〕 一般型	m3	0.3			26号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.8			16号代価表 36頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.5			17号代価表 37頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

既設防球ネット撤去

H=8. 0m, L=30. 0m

代価表

(第 49 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支柱撤去工 (H=8000) 根元切断	本	6				
エンドサポート撤去	本	2				
ネット撤去工 (H=6145) 合繊ネット	m	30				
レッカー車損料	日					
高所作業車損料	日					
場内小運搬費 4tユニック	車	1				
計						
1 式 当 り						

メッシュフェンス撤去

H=1.2m

代価表

(第 50 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メッシュフェンス撤去 根元切断	m	10				
立入り防止柵 金網撤去	m	10			51号代価表 71頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2			52号代価表 72頁	
モルタル練 普通 1:3 配合1:3	m3	0.003			21号代価表 41頁	
砂 ～ 5mm コンクリート用	m3	0.02				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 51 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表

(第 52 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.03				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.40				
R		44.00				
R1	特殊作業員	15.35				
R2	土木一般世話役	7.69				
R3	普通作業員	6.69				
Z		50.97				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	48.68				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.55				

代価表

(第 53 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂 ～ 5mm コンクリート用	m3	0.1				
モルタル練 普通 1:3 配合1:3	m3	0.05			21号代価表 41頁	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	6			52号代価表 72頁	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 54 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.01				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	23.01				
R		69.05				
R1	運転手(特殊)	69.05				
Z		7.94				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.94				

構造物とりこわし

鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

代価表

(第 55 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約なし	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

代価表

(第 56 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 57 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	36.35				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.92				

濁水運搬処理

処理量0.2m3

代価表

(第 58 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 長坂建設興業(株) 愛知県西尾市	m3	0.2				
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 10km超え20km以内	台・回	1				
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 59 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分 処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量	m3	1			60号代価表 80頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 1	m3	1			61号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

残土等処分

処理料 アスファルトコンクリート塊地山土量

代価表

(第 60 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り
10.5km以下 良好

代価表

(第 61 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.38				
R		37.64				
R1	運転手 (一般)	37.64				
Z		14.98				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	14.98				

コンクリート運搬処理

鉄筋構造物

代価表

(第 62 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1			63号代価表 83頁	
残土等処分 処理料 コンクリート塊(有筋)地山土量	m3	1			64号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

(第 63 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	43.38				
R		41.88				
R1	運転手（一般）	41.88				
Z		14.74				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.74				

残土等処分

処理料 コンクリート塊（有筋）地山土量

代価表

(第 64 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 コンクリート塊（有筋） 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート運搬処理

2次製品

代価表

(第 65 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1			66号代価表 86頁	
残土等処分 処理料 コンクリート塊(二次製品)地山土量	m3	1			67号代価表 87頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

代価表

(第 66 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.38				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	43.38				
R		41.88				
R1	運転手（一般）	41.88				
Z		14.74				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	14.74				

残土等処分

処理料 コンクリート塊（二次製品）地山土量

代価表

(第 67 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 コンクリート塊（二次製品） 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート運搬処理

無筋構造物

代価表

(第 68 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1			66号代価表 86頁	
残土等処分 処理料 コンクリート塊(無筋)地山土量	m3	1			69号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

残土等処分

処理料 コンクリート塊（無筋）地山土量

代価表

(第 69 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理料 コンクリート塊（無筋） 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 70 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道9km 片道	t	1			71号代価表 91頁	
スクラップ ヘビー H 2 t=3mm以上6mm未満 W・H=500mm以下、L=1200mm以下	t	1				
計						
1 t 当り						

仮設材運搬 製品L≤12m

片道9km 片道

代価表

(第 71 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	1				
計						
1 t 当り						

合繊ネット処理費

撤去量0.1t

代価表

(第 72 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0	回	1			73号代価表 93頁	
廃プラスチック処理料	t	0.1				
計						
1 式 当 り						

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下
0.1t超0.2t以下

代価表

(第 73 号)

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.79				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	12.79				
R		82.31				
R1	運転手（特殊）	41.48				
R2	普通作業員	40.83				
Z		4.90				
Z1	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	4.90				

床掘り

土砂 小規模

代価表

(第 74 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.07				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.07				
R		70.62				
R1	運転手 (特殊)	38.15				
R2	普通作業員	32.47				
Z		7.31				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.31				

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 75 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.59				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.94				
K2	ランマ 質量60~80kg	0.65				
R		85.50				
R1	普通作業員	48.90				
R2	特殊作業員	19.42				
R3	運転手 (特殊)	17.18				
Z		3.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	3.29				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.62				

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好

代価表

(第 76 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.95				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.95				
R		61.91				
R1	運転手 (一般)	61.91				
Z		12.14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	12.14				

モータグレーダ

油圧式3.1m

単価表

(第 1 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	9.2				
【H29】モータグレーダ 土工用・ブレード幅3.1m	時間					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 時 間 当 り						

ロードロー(排ガス対策型)

10~12tマカダム両輪駆動

単価表

(第 2 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6.4				
【旧】ロードロー(排出ガス対策型) 10~12t マカダム両輪駆動	時間					
計						
1 時間 当り						

タイヤローラ(排ガス対策型)

普通型・質量8～20t

単価表

(第 3 号)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	6				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8～20t	時間					
計						
1 時間 当り						

散水車
5, 500~6, 500L

単価表

(第 4 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	5.8				
散水車 トラック架装型・タンク容量 5500~6500L	時間					
計						
1 時間 当り						

ブルドーザ（排対1次）

普通6t級（6～8t）

単価表

（ 第 5 号 ）

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）	人					
軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	L	8.1				
ブルドーザ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕 普通 6t級（6～8t）	時間					
計						
1 時間 当り						

振動ロー(排対1次)

搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t

単価表

(第 6 号)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	3.2				
振動ロー(舗装用) [排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	時間					
計						
1 時間 当り						