本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			費目行
土工	式	1			1号明細書 6頁
開水路工	式	1			2号明細書 7頁
函渠工	式	1			3号明細書 8頁
擁壁工	式	1			6号明細書 11頁
雑工	式	1			7号明細書 12頁
取壊し撤去工	式	1			8号明細書 13頁
仮設工	式	1			9号明細書 14頁
直接工事費	式	1			
間接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 3頁
役務費	式	1			2号内訳書 4頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費	式	1			3号内訳書 5頁
運搬費～営繕費等	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
設計価格	式	1			

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	363			1号代価表 29頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	114			2号代価表 30頁	
人力土工(埋戻) はね付け+まき出し 砂・砂質土 人力刃	m3	8			3号代価表 31頁	
人力土工(埋戻) はね付け+まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(I)	m3	130			4号代価表 32頁	
機械土工(埋戻)	m3	180			5号代価表 33頁	
人力荒仕上げ 土砂	m2	406			8号代価表 36頁	
基面整正	m2	390			9号代価表 37頁	
残土運搬処理	m3	93			10号代価表 38頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート工 W4000×H1500×L1500 T-25	式	1			4号明細書 9頁	
PC縦締め材料	式	1			5号明細書 10頁	
吸出し防止材設置	m2	1			23号代価表 51頁	
透水材 RC-40 40~0mm	m3	2				
FRP製丸型フラップゲート φ500	基	1			24号代価表 52頁	
諸雑費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 4 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 標準 水抜φ50N=2	個	1				
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 定着用 水抜φ50N=2	個	1				
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 定着用 水抜φ50N=2 凸フラット 差筋D13N=18	個	1				
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 定着用 水抜φ50N=2 凹フラット 開口B300H770 連結金具N=12	個	1				
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 水抜φ50N=2 凸凹フラット 開口B300H770 差筋D13N=18 連結金具N=	個	1				
ボックスカルバート W4000×H1500×L1500 T-25 水抜φ50N=2 凸凹フラット 連結金具N=6	個	1				
ボックスカルバート据付 1.5m/個 縦締め有 3.75≤B≤5.0m 1.25<H≤2.5m 敷砂、基礎砕石、均しコン含む	m	9			22号代価表 50頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC鋼棒 B種1号 径17mm 1~3m未満	k g	31				
PC鋼棒 アンカープレート A~C種 1号 径17mm	個	16				
PC鋼棒 鋼ナット A~C種 1号 径17mm	個	16				
PC鋼棒 ワッシャー A~C種 1号 径17mm	個	16				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 6 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 (1-A) H=1.75m	m	1.4			25号代価表 53頁	
重力式擁壁 (1-B) H=1.75m	m	1.4			35号代価表 63頁	
重力式擁壁 (1-C) H=1.75m	m	1.4			36号代価表 64頁	
重力式擁壁 (1-D) H=1.75m	m	2.5			37号代価表 65頁	
重力式擁壁 (1-E) H=0.65m	m	4.5			38号代価表 66頁	
重力式擁壁 (1-F) H=0.65m	m	4.5			39号代価表 67頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 7 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	332			40号代価表 68頁	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュアレンRC-40	m2	332			42号代価表 70頁	
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-4040~0mm(JIS規格品)	m2	113			43号代価表 71頁	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 50m以上100m未満 夜間無 制約	m	97			44号代価表 72頁	
防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無	m	14			45号代価表 73頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設・撤去 125~150mm	m	8			46号代価表 74頁	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設・撤去 250~300mm	m	5			47号代価表 75頁	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去 150-200mm 外圧管1種	m	6			48号代価表 76頁	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去 250mm 外圧管1種	m	2			49号代価表 77頁	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去 300mm 外圧管1種	m	2			50号代価表 78頁	
遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去 500mm 外圧管1種	m	2			51号代価表 79頁	
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	8			52号代価表 80頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 8 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	44			53号代価表 81頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	20			54号代価表 82頁	
コンクリート殻処分 無筋	m3	35			55号代価表 83頁	
コンクリート殻処分 二次製品	m3	9			57号代価表 85頁	
コンクリート殻処分 有筋	m3	20			58号代価表 86頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17			60号代価表 88頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	299			61号代価表 89頁	
アスファルト殻処分	m3	15			62号代価表 90頁	
濁水処理	式	1			64号代価表 92頁	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C-4E 夜間無 制約無	m	17			65号代価表 93頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設道路工	式	1			10号明細書 15頁	
仮排水工	式	1			11号明細書 16頁	
仮締切工	式	1			12号明細書 17頁	
仮設歩道橋	式	1			13号明細書 18頁	
仮設駐車場	式	1			23号明細書 28頁	
交通誘導警備員B	人	100				
計						

明細書

(第 10 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耕地表土(機械)掘削+埋戻	m2	1,612			66号代価表 94頁	
敷鉄板設置・撤去	m2	424			67号代価表 95頁	
土木安定用材(マット、シート等)敷設・撤去	m2	2,085			69号代価表 97頁	
仮設盛土設置撤去	m3	264			70号代価表 98頁	
耕地復旧(耕起) 補助労務必要	m2	2,085			72号代価表 100頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管機械布設 呼び径400mm	m	90			73号代価表 101頁	
高密度ポリエチレン管機械撤去 呼び径400mm	m	90			74号代価表 102頁	
大型土のう設置撤去	袋	14			75号代価表 103頁	
ポンプ運転(常時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日				77号代価表 105頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			78号代価表 106頁	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m ³	61			1号代価表 29頁	
機械土工(埋戻)	m ³	53			5号代価表 33頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 17 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主桁 H形鋼(賃貸)不足分弁償金 中古 H-300	t	0.186				
地覆 溝形鋼(SS400) 大形 厚9 幅90 高300	t	0.61				
対傾構 溝形鋼(SS400) 大形 厚7-9 幅75-90 高150-200	t	0.173				
覆工板ズレ止め 溝形鋼(SS400) 大形 厚7-9 幅75-90 高150-200	t	0.121				
スチフナー (厚鋼板) 9～12mm 一般用 PL-12×145×268	t	0.022				
手摺受プレート (厚鋼板) 9～12mm 一般用 PL-9×200×200	t	0.023				
手摺受プレート (厚鋼板) 9～12mm 一般用 PL-10×200×110	t	0.014				
リブプレート (厚鋼板) 9～12mm 一般用 PL-12×190×279	t	0.04				
摩擦接合用高力ボルト 六角 F10T M22×長60mm	組	16				
摩擦接合用高力ボルト 六角 F10T M22×長70mm	組	48				
摩擦接合用高力ボルト 六角 F10T M22×長75mm	組	16				
転落防止柵(標準品) 縦格子型 ベースプレート式 厚2.3mm×幅950mm×スパン3000mm	m	16				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 22 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部工 架設・撤去 (直接基礎形式) ラフテレックレーン25t吊	t	2,627			83号代価表 111頁	
上部工 覆工板設置・撤去 ラフテレックレーン 25t吊 (直接基礎形式)	m2	16			84号代価表 112頁	
上部工 高欄設置・撤去 (ガードレール型) 支柱基礎なし	m	16			85号代価表 113頁	
下部工 橋脚設置・撤去 (直接基礎) ラフテレックレーン25t吊	t	2,188			86号代価表 114頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

明細書

(第 23 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耕地表土(機械)掘削+埋戻	m2	28			66号代価表 94頁	
仮設盛土設置撤去	m3	37			70号代価表 98頁	
敷砂利設置撤去	m2	100			87号代価表 115頁	
土木安定用材(マット、シート等)敷設・撤去	m2	110			69号代価表 97頁	
耕地復旧(耕起) 補助労務必要	m2	110			72号代価表 100頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						

コンクリート柵渠工

組立柵渠B型 H1200×B4000

代価表

40 頁

(第 12 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート柵渠据付(機械) 1.0m 3.60m ² 超え6.00m ² 以下 材工共	m	10			13号代価表 41頁	
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	3.6			14号代価表 42頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	1.7			16号代価表 44頁	
土木安定用材(マット、シート等)敷設 厚10mm合織不織布	m ²	22			17号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリート柵渠据付(機械) 1.0m

3.60m2超え6.00m2以下 材工共

代価表

(第 13 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	日				1号単価表 118頁	
(農地)組立水路 2型(ア-ム) 深1200mm 巾4000mm	本	10				
組立水路 2型(ハ°ネ) 巾300mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	80				
計						
1 m 当り						

コンクリート

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生

代価表

42 頁

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.43				
K1	バックホウ[クローラ型・クレーン機能・排対(1・2・3次)](1ヶ月以上) 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	4.18				
R		39.79				
R1	普通作業員	12.91				
R2	特殊作業員	11.03				
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.76				
R4	土木一般世話役	6.39				
Z		55.78			43頁	
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	53.83			15号代価表 43頁	
Z2	軽油 パトロール給油	1.84				

ボックスカーポート据付 1.5m/個 縦締め有

3.75 ≤ B ≤ 5.0m 1.25 < H ≤ 2.5m 敷キル、基礎碎石、均シコン含む

代価表

(第 22 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型) (1ヶ月以上) 70t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
諸雑費 [2]	%				諸雑費	
諸雑費 [3]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

重力式擁壁（1-A）

H=1.75m

代価表

53 頁

(第 25 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m ³	14.6			26号代価表 54頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	37.1			27号代価表 55頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m ³	1.5			28号代価表 56頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.1			30号代価表 58頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	14.8			31号代価表 59頁	
ガードレール基礎 SGP200A H=250	箇所	2.5			32号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

基礎碎石

17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 31 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.40				
K1	バケット[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)](1ヶ月以上) 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.37				
R		67.01				
R1	普通作業員	32.33				
R2	特殊作業員	14.02				
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.53				
R4	土木一般世話役	7.67				
Z		27.59				
Z1	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	23.12				
Z2	軽油 パトロール給油	4.44				

代価表

(第 34 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
高炉セメント B種 バラ物	t	0.54				
洗砂 (細骨材用) 荒目	m3	0.91				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁（1-B）

H=1.75m

代価表

63 頁

(第 35 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m ³	14.6			26号代価表 54頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	37.1			27号代価表 55頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m ³	1.5			28号代価表 56頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.1			30号代価表 58頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	14.8			31号代価表 59頁	
ガードレール基礎 SGP200A H=250	箇所	2.5			32号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

重力式擁壁（1-C）

H=1.75m

代価表

64 頁

(第 36 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m3	14.6			26号代価表 54頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37.1			27号代価表 55頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m3	1.5			28号代価表 56頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2.1			30号代価表 58頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	14.8			31号代価表 59頁	
ガードレール基礎 SGP200A H=250	箇所	2.5			32号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

重力式擁壁（1-D）

H=1.75m

代価表

65 頁

(第 37 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m3	14.6			26号代価表 54頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37.1			27号代価表 55頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬	m3	1.5			28号代価表 56頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2.1			30号代価表 58頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	14.8			31号代価表 59頁	
ガードレール基礎 SGP200A H=250	箇所	2.5			32号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

68 頁

(第 40 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.85				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1.4~3m	1.24				
K2	振動ローラ(搭乗式・コンパインド型)(1ヶ月以上) 質量3.0~4.0t	0.25				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.23				
R		14.39				
R1	普通作業員	5.15				
R2	特殊作業員	3.53				
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.47				
R4	土木一般世話役	1.18				
Z		83.76			69頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	76.34			41号代価表 69頁	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.17				
Z3	軽油 パトロール給油	0.24				

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

70 頁

(第 42 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.23				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	2.12				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.64				
K3	タイヤローラ賃料(排1、排2、排3、排2011) 8～20 t 低騒音型(長期割引)	0.53				
R		15.52				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.14				
R2	特殊作業員	2.51				
R3	普通作業員	2.39				
R4	土木一般世話役	0.68				
Z		79.25				
Z1	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	77.85				
Z2	軽油 パトロール給油	1.15				

砂利舗装工(機械) 10cm

敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-4040~0mm(JIS規格品)

代価表

(第 43 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	11.6				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 119頁	
振動ローラ(賃料) 質量3.0~4.0t	日				3号単価表 120頁	
計						
1 m2 当り						

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)

据付・撤去 150-200mm 外圧管1種

代価表

(第 48 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.96				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	9.90				
R		48.50				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.64				
R2	普通作業員	12.58				
R3	土木一般世話役	7.22				
R4	特殊作業員	3.59				
Z		38.54				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種【0円で	33.64				
Z2	軽油 パトロール給油	3.74				

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)

据付・撤去 250mm 外圧管1種

代価表

(第 49 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.23				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	9.34				
R		45.75				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.87				
R2	普通作業員	11.86				
R3	土木一般世話役	6.81				
R4	特殊作業員	3.39				
Z		42.02				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種【0円で	37.40				
Z2	軽油 パトロール給油	3.53				

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)

据付・撤去 300mm 外圧管1種

代価表

(第 50 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.41				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	8.71				
R		42.62				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.96				
R2	普通作業員	11.06				
R3	土木一般世話役	6.35				
R4	特殊作業員	3.16				
Z		45.97				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種【0円で	41.66				
Z2	軽油 パトロール給油	3.29				

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)

据付・撤去 500mm 外圧管1種

代価表

(第 51 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.37				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	6.39				
R		40.06				
R1	普通作業員	11.00				
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.77				
R3	土木一般世話役	7.22				
R4	特殊作業員	3.59				
Z		51.57				
Z1	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 B形1種【0円で	48.42				
Z2	軽油 パトロール給油	2.41				

大型土のう工 製作・設置

作業半径6m以下

代価表

80 頁

(第 52 号)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
大型土のう袋 1.0t用	枚	10				
バック杓(賃料) 標準バケット容量山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	日				5号単価表 122頁	
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 袋 当 り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 60 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレード径56cm	4.22				
R		54.57				
R1	特殊作業員	19.07				
R2	土木一般世話役	9.53				
R3	普通作業員	8.29				
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm	36.35				
Z2	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.92				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 61 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.68				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m3 (平積0.35m3) (長期割引)	9.68				
R		82.20				
R1	土木一般世話役	28.85				
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	28.25				
R3	普通作業員	25.10				
Z		8.12				
Z1	軽油 パトロール給油	8.12				

代価表

(第 71 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.82				
K1	後方超小旋回バックホウ・ロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	9.33				
K2	振動ロー(搭乗式・コンバインド型)(1ヶ月以上) 質量3.0~4.0t	8.49				
R		74.37				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	65.62				
R2	普通作業員	8.75				
Z		7.81				
Z1	軽油 パトロール給油	7.81				

高密度ポリエチレン管機械布設

呼び径400mm

代価表

101 頁

(第 73 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バック杓(賃料) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型クレーン機能付(2.9t吊)(長期割引)	日				10号単価表 127頁	
計						
1 m 当り						

上部工 架設・撤去（直接基礎形式）

ラフテレンクレーン25t吊

代価表

111 頁

(第 83 号)

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人					
橋りょう特殊工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) (1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
橋りょう世話役	人					
橋りょう特殊工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) (1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 t 当り						

上部工 覆工板設置・撤去

ラフテレンクレーン 25t吊 (直接基礎形式)

代価表

(第 84 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) (1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) (1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 m2 当り						

上部工 高欄設置・撤去(ガードレール型)

支柱基礎なし

代価表

113 頁

(第 85 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
諸雑費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

下部工 橋脚設置・撤去（直接基礎）

ラフテレンクレーン25t吊

代価表

(第 86 号)

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人					
橋りょう特殊工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)(1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
橋りょう世話役	人					
橋りょう特殊工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)(1ヶ月以上) 25t吊 [排対型(1次)]	日					
諸雑費 [2]	%				諸雑費	
計						
1 t 当り						