

基本設計(雨水)調査・流量断面計算のみ
(1業務当り)

作業項目	補正	作業補正	主任技術者		技師長		主任技師		技師(A)		技師(B)		技師(C)		技術員		備考
			標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	
資料収集																	
現地踏査																	
流量断面計算																	
報告書作成																	
合 計																	

設計条件	条件	割増し率
面積補正(20ha未満)		
合計		

設計条件	条件	割増し率
報告書作成(調査・計算のみ)		
現場踏査		

作業計画
(1業務当り)

作業項目	補正	作業補正	測量主任技師		測量技師		測量技師補		測量助手		測量補助員		備考
			標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	
作業計画													
合 計													

現地踏査
(1km当り) 対象延長： 1.1km

作業項目	補正	作業補正	測量主任技師		測量技師		測量技師補		測量助手		測量補助員		備考
			標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	
現地踏査													
合 計													

設計条件	条件	割増し率
地形	平地	
交通量	0～1,000台/日	
合計		

中心線測量
(1km当り) 対象延長： 1.1km

作業項目	補正	作業補正	測量主任技師		測量技師		測量技師補		測量助手		測量補助員		備考
			標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	標準	補正後	
中心線座標計算													
合 計													

設計条件	条件	割増し率
地形	平地	
交通量	0～1,000台/日	
曲線数		
測定間隔50m		
合計		

※線形計算のみ P=50m

縦断測量
(1km当り)

対象延長: 1.1km

[illegible]

設計条件	条件	割増し率
地形	平地	
交通量	0～1,000台未満/12時間	
合計		

横断測量
(1km当り)

対象延長: 1.1km

[illegible]

設計条件	条件	割増し率
地形	平地	
交通量	0～1,000台未満/12時間	
幅及び間隔	100m間隔 45m未満	
合計		

※街区毎に1箇所程度(P=100m W=20m)

設計協議
(1業務当り)

[illegible]