

設計書

部長	次長	課長	課長補佐	室長補佐	係長	設計者	検算者

[illegible]

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
直接工事費	式	1					費目行
土工	式	1					1号明細書 3頁
舗装工	式	1					2号明細書 4頁
付帯工	式	1					3号明細書 5頁
撤去工	式	1					4号明細書 6頁
仮設工	式	1					5号明細書 7頁
直接工事費	式	1					
間接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
運搬費～営繕費等	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
設計価格	式	1					

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	87					1号代価表 8頁	
路肩盛土	m3	12					2号代価表 9頁	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	122					5号代価表 12頁	
残土運搬処分	m3	74					6号代価表 13頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	363					8号代価表 15頁	
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	377					10号代価表 17頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								

付帯工

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水兼	m	3					11号代価表 18頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5					12号代価表 19頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	363					13号代価表 20頁	
濁水処理	式	1					14号代価表 21頁	
アスファルト殻処分	m3	18					15号代価表 22頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								

仮設工

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
除草工	m2	180					17号代価表 24頁	
交通誘導警備員B	人	12						
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								

掘削

土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		26.01							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01							
R		62.89							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89							
Z		11.10							
Z1	軽油 パトロール給油	11.10							

代価表

(第 2 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	10					3号代価表 10頁	
人力土工(盛土) まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	10					4号代価表 11頁	
計								
1 m3 当り								

積込(ルース)

土砂 小規模(標準以外)

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		20.	13						
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.	13						
R		71.	97						
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.	97						
Z		7.	90						
Z1	軽油 パトロール給油	7.	90						

人力士工(盛土) まき出し

砂・砂質土 振動コンパクタ(Ⅰ)

代価表

(第 4 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
諸雑費 [1]	%						諸雑費	
計								
1 m3 当り								

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

(第 5 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		11.64							
K1	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次・3次)](1ヶ月以上) 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.64							
R		76.42							
R1	普通作業員	31.34							
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	28.10							
R3	土木一般世話役	16.98							
Z		11.94							
Z1	軽油 パトロール給油	11.94							

代価表

(第 6 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID	m3	10					7号代価表 14頁	
建設発生土処理費 (有)柴田興業改良土センター 工場受入 ほぐし土量	m3	12						
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好

代価表

(第 7 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		26.52							
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	26.52							
R		61.90							
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90							
Z		11.58							
Z1	軽油 パトロール給油	11.58							

表層(車道・路肩部)

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

(第 8 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1. 62				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅1. 4~3m	1. 04				
K2	振動ローラ(搭乗式・コンバインド型)(1ヶ月以上) 質量3. 0~4. 0t	0. 21				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 19				
R		14. 97				
R1	普通作業員	5. 11				
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3. 49				
R3	特殊作業員	3. 41				
R4	土木一般世話役	1. 24				
Z		83. 41			16頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	76. 32			9号代価表 16頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用 P K - 3 , 4	6. 78				
Z3	軽油 パトロール給油	0. 28				

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

代価表

(第 9 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	1						
計								
1 t 当り								

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 10 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	3.95				
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.49				
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.49				
R		18.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.06				
R2	普通作業員	2.95				
R3	特殊作業員	2.63				
R4	土木一般世話役	2.16				
Z		75.95				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	74.21				
Z2	軽油 パトロール給油	1.50				

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・30cm 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 11 号)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 セブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	1,000						
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1,130						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	50						
接着用プライマー 区画線用	k g	50						
軽油 ハトロール給油	L	77						
諸雑費 [1]	%						諸雑費	
計								
1 m 当り								

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 12 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.24				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96				
R2	土木一般世話役	10.88				
R3	普通作業員	8.92				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22.39				
Z2	ガソリン JIS2号 レギュラースタント	2.81				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(第 13 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		12.85							
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.45m3	12.85							
R		81.24							
R1	土木一般世話役	29.54							
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52							
R3	普通作業員	24.18							
Z		5.91							
Z1	軽油 パトロール給油	5.91							

代価表

(第 14 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 10km超え20km以内	台・回	1						
濁水処理費(中間処理) 西三河管内(1) 舗装版切断用(濁水) 長坂建設興業㈱ 愛知県西尾市	m3	0	01					
計								
1 式 当 り								

代価表

(第 15 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5k	m3	10					16号代価表 23頁	
処理料 アスファルト塊 (有)高松再生	m3	10						
計								
1 m3 当り								

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好

代価表

(第 16 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		44.	05						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.	05						
R		39.	87						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.	87						
Z		16.	08						
Z1	軽油 パトロール給油	16.	08						

代価表

(第 17 号)

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 良好	m2	1,000					18号代価表 25頁	
処理費 環境クリーンセンター	k g	735						
計								
1 m2 当り								

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 良好

代価表

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		1.	29						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	0.	98						
K2	草刈機 肩掛式・カッター径255mm	0.	31						
R		98.	33						
R1	普通作業員	50.	57						
R2	特殊作業員	33.	77						
R3	土木一般世話役	8.	22						
R4	運転手（一般）	3.	00						
Z		0.	38						
Z1	軽油 パトロール給油	0.	38						