

第2次 健康日本21安城計画 (平成26年度～令和6年度)

指標評価一覧

令和6年〇月

安城市

※計画期間は平成 26 年度～令和6年度ですが、中間見直しのため平成 29 年度の実績値で中間評価を行っています。このため最終評価は、中間評価時の実績を基準として評価を行います。

指標の評価結果 詳細

<表の見方>

●指標番号 指標項目（事）または（ア）※1

| 区分 | 基準値 (H29 年度※2) | 目標値 (R 5 年度※3) | 実績値 (R 5 年度※4) | 評価※5 |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 目標指標の対象者 や条件など | 事業実績又は健康に関する 基礎調査結果 | | 目標値 | 評価区分 |

※1（事）は事業実績データに基づいた指標項目、（ア）は健康に関する基礎調査（アンケート）結果に基づいた指標項目、（市民ア）は市民アンケート調査結果に基づいた指標項目であることを表す。

※2 「基準値H29 年度」：第2次健康日本 21 安城計画改訂時の調査結果。平成 29 年度調査。

※3 「目標値R 5 年度」：令和 5 年度末までの目標値。

※4 「実績値」：最終評価時の結果。事業は令和 4 年度の実績。アンケート調査は令和 5 年度調査。

※5 「評価」：最終評価報告書における評価基準。

<評価区分の判定基準>

| 評価区分 | 評価基準 |
|------|-------------|
| A | 目標達成 |
| B | 目標未達成だが改善 |
| C | 悪化・未改善 |
| D | 評価不能（データ無し） |

総合指標

●指標①・② BMI 判定基準の人の割合を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29 年度) | 目標値 (R 5 年度) | 実績値 (R 5 年度) | 評価 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 特定健診 (40～74 歳男性) | 67.6% | 73.0%以上 | 64.2% (R4) | C |
| 特定健診 (40～74 歳女性) | 67.3% | 73.0%以上 | 66.1% (R4) | C |

栄養・食生活

●指標① 栄養バランスに配慮している人の割合を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29 年度) | 目標値 (R 5 年度) | 実績値 (R 5 年度) | 評価 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 20 歳以上 | 67.3% | 68.0%以上 | 63.5% | C |

●指標② 食事の問題点に野菜の不足とする人の割合を減らす（市民ア）

| 条件 | 基準値 (H28年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 20歳以上 | 46.9% | 44.6%以下 | 27.6% | A |

●指標③ 朝食を週3回以上欠食する人の割合を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳) | 6.6% | 6.4%以下 | 7.9% (R4) | C |

●指標④ 食べる速度が速い人の割合を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳) | 23.4% | 22.8%以下 | 25.1% (R4) | C |

身体活動・運動

●指標①～④ 歩行などの身体活動を1日1時間以上する人の割合を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～64歳男性) | 43.0% | 45.0%以上 | 51.3% (R4) | A |
| 特定健診 (40～64歳女性) | 39.2% | 41.0%以上 | 65.1% (R4) | A |
| 後期高齢者健診 (65歳以上男性) | 51.6% | 57.0%以上 | 61.4% (R4) | A |
| 後期高齢者健診 (65歳以上女性) | 45.1% | 49.0%以上 | 61.3% (R4) | A |

たばこ

●指標①・② たばこを習慣的に吸っている人の割合を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳男性) | 22.4% | 15.0%以下 | 20.3% (R4) | B |
| 特定健診 (40～74歳女性) | 4.5% | 2.6%以下 | 4.4% (R4) | B |

●指標③ 受動喫煙防止に配慮している施設を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 受動喫煙防止対策実施施設データベース | 467施設 | 500施設以上 | — | D |

※法改正のため判定不能

歯・口腔の健康

●指標① 歯の健康づくり得点16点以上の人の割合を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 歯周病検診 (40・45・50・55・ 60・65・70歳) | 35.3% | 42.0%以上 | 37.7% (R4) | B |

●指標② 8020達成者を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----|
| 75～84歳 | 46.1% | 50.0%以上 | 50.2% | A |

●指標③ 喪失歯のない人の割合を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 歯周病検診 (40歳) | 89.0% | 90.0%以上 | 92.1% (R4) | A |

妊娠前・妊娠期・出産期

●指標① 妊婦の貧血を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----|
| 妊婦健康診査 | 34.7% | 33.0%以下 | 28.9% (R4) | A |

●指標② 妊婦歯科健康診査受診率を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----|
| 妊婦歯科健康診査 | 48.0% | 50.0%以上 | 49.0% (R4) | B |

●指標③ 育児に参加する父親を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (4か月児保護者) | 58.0% | 61.0%以上 | 71.6% (R4) | A |

●指標④ 母性健康管理指導事項連絡カードを知っている就労妊婦を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (4か月児保護者) | 49.3% | 52.0%以上 | 60.7% (R4) | A |

乳幼児期

●指標① 栄養バランスに気をつけている人を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 1歳6か月児・ 3歳児保護者 | 76.7% | 79.0%以上 | 80.8% | A |

●指標② からだを使った遊びや運動をさせている人を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 4か月児・1歳6か 月児・3歳児保護者 | 88.9% | 93.0%以上 | 84.1% | C |

●指標③ 同居家族に喫煙者がいない幼児を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (1歳6か月児) | 64.2% | 80.0%以上 | 70.5% (R4) | B |

●指標④ う蝕のない幼児を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (3歳児) | 90.0% | 95.0%以上 | 94.5% (R4) | B |

●指標⑤ 乳児健診（2回目）を受診する子を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳児健診 (6～10か月児) | 85.7% | 88.0%以上 | 90.7% (R4) | A |

●指標⑥ 予防接種を受ける子を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 予防接種 麻疹風しん1期 | 94.2% | 97.0%以上 | 94.4% (R4) | B |

●指標⑦ 子どもの事故予防をしている家庭を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (4か月児保護者) | 70.2% | 81.0%以上 | 74.5% (R4) | B |

●指標⑧ 子育てに関する相談相手のいない人を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 乳幼児健診 (4か月児保護者) | 2.6% | 1.1%以下 | 0.6% (R4) | A |

学齢期

●指標① 朝食を欠食する子を減らす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 小学6年生 | 4.5% | 2.7%以下 | 5.1% | C |

●指標②・③ やせ・肥満の子を減らす【太りすぎ】（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 発育と健康状態 (小学生男子) | 7.0% | 6.8%以下 | 10.0% (R4) | C |
| 発育と健康状態 (小学生女子) | 6.2% | 5.8%以下 | 8.0% (R4) | C |

●指標④ 運動をしていない子を減らす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-----|----------------|---------------|---------------|----|
| 高校生 | 38.1% | 34.0%以下 | 33.0% | A |

●指標⑤ 未成年者の喫煙をなくす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 中学3年生 | 0.4% | 0.0% | 0.8% | C |

●指標⑥ 未成年者の飲酒をなくす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 中学3年生 | 2.9% | 0.0% | 8.3% | C |

●指標⑦ 家庭でのコミュニケーションがとりやすい子を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 全国学力・学習状況 調査 (小学6年生) | 76.6% | 82.0%以上 | — | D |

※調査項目にないため判定不能

●指標⑧ 相談できる人がいない子をなくす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 小学6年生 | 9.7% | 0.0% | 8.6% | B |

●指標⑨ 過度のストレスを抱える子を減らす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-----|----------------|---------------|---------------|----|
| 高校生 | 22.8% | 22.0%以下 | 18.0% | A |

●指標⑩ う蝕のない子を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 地域歯科保健業務状況報告 (中学1年生) | 72.3% | 77.0%以上 | 78.2% (R4) | A |

●指標⑪ 子育てに関する相談相手のいない人を減らす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----|
| 小学3年生保護者 | 6.1% | 3.9%以下 | 6.9% | C |

こころ

●指標①・② 過度のストレスや悩みを相談できる人の割合を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----|
| 20歳以上男性 | 49.6% | 52.0%以上 | 37.3% | C |
| 20歳以上女性 | 64.8% | 77.0%以上 | 70.3% | B |

●指標③ 睡眠時間が十分にとれていない人の割合を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳) | 24.2% | 23.0%以下 | 25.0% (R4) | C |

生活習慣病

●指標①～⑥ 自分の健康に関心をもち、定期的に健診を受ける人を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳)※ | 45.9% (H28) | 60%以上 | 45.5% (R3) | C |
| 胃がん検診 (50～69歳) | 13.2% | 50.0%以上 | 10.3% (R4) | C |
| 乳がん検診 (40～69歳) | 19.7% | 50.0%以上 | 21.3% (R4) | B |
| 胃がん検診精密検査 (50～69歳) | 75.5% (H28) | 90%以上 (R4) | 84.8% (R4) | B |
| 乳がん検診精密検査 (40～69歳) | 82.2% (H28) | 90%以上 (R4) | 89.8% (R4) | B |
| 歯周病検診 (40歳) | 8.5% | 10.0%以上 | 16.3% (R4) | A |

※ 法定報告：国保で出している法定報告に合わせるためR3年度値

●指標⑦ 特定保健指導を受ける人を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳)※ | 16.3% (H28) | 60%以上 | 15.6% (R3) | C |

※ 法定報告：国保で出している法定報告に合わせるためR3年度値

●指標⑧ 生活を改善する意欲がない人の割合を減らす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 特定健診 (40～74歳) | 33.5% (H28) | 30%以下 | 31.2% (R4) | B |

社会

●指標① 地域の活動に参加している人を増やす（ア）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----|
| 20歳以上 | 37.3% | 40%以上 | 29.8% | C |

●指標② 健康づくりサポーター登録数を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 健康づくりサポーター事業 | 30件 | 40件以上 | 39件 (R4) | B |

●指標③ あんじょう健康マイレージに参加する人を増やす（事）

| 条件 | 基準値 (H29年度) | 目標値 (R5年度) | 実績値 (R5年度) | 評価 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 健康マイレージ実人数 | 740人 | 900人以上 | 1,121人 (R4) | A |