





# 一般印刷物仕様書

品名	四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）予防接種 予診票兼接種券			
分類	一般 <del>—</del> ・名刺・ダイレクト印刷・その他			
サイズ	A4 <del>・A3・A3二ツ折</del> その他（ <del>—————</del> ）			
	ヨコ×タテ（          mm ×          mm）			
用紙品質 （古紙配合されてい るもの）	再生紙質（ <u>上質</u> ・色上質・コート・その他）			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下（色つき用紙以外）</li> <li>・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/m<sup>2</sup>以下</li> <li>・再利用しにくい加工が施されていないこと</li> <li>・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上</li> </ul>			
用紙厚さ	キロ数（ 55 kg）・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口			
印刷色	<del>両面刷</del> 表1色・2色（ <del>—————</del> ）裏1色・2色（ <del>—————</del> ）			
	片面刷 3色（ 青・黄・赤 ）			
インキについて	<p>①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあつては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあつては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p>			
原稿	紙 <del>—</del> データ <del>—</del> 両方 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 作成OS（          ）ソフト名（          ver.			
印刷部数	15,000 枚			
校正	原則として1回			
納期	平成 27 年 9 月 28 日			
加工	天のり・ 左2穴 <del>—</del> ミシ目 <del>—</del> その他（ <del>—————</del> ）			
写真提供	<del>有</del> ・ 無          返却 … 要 ・ 不要 プリント写真（          ）点 ・ データ（          ）点 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 データ形式（          ）			
特記事項	プリンタ機種名は、FUJITSU：VSP4730P（VSP4730B同型）、FMPR-6718、RICOH：i p s i o N X 8 6 0 eで使用			
その他	前回作成用紙及び今回作成用の原稿は、契約検査課用度係にて閲覧可とする。また、作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の著作権は安城市が有するものとする。			
依頼課名	納入場所	担当者	連絡先	備考
健康推進課	保健センター 予防係	神谷	76-1133	











# 一般印刷物仕様書

品名	日本脳炎予防接種予診票兼接種券（6か月以上7歳6か月未満）			
分類	一般 <del>—</del> ・名刺・ダイレクト印刷・その他			
サイズ	A4 <del>・A3・A3二ツ折</del> その他（ <del>—————</del> ）			
	ヨコ×タテ（          mm ×          mm）			
用紙品質 （古紙配合されているもの）	再生紙質（ <u>上質</u> ・色上質・コート・その他）			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下（色つき用紙以外）</li> <li>・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/m<sup>2</sup>以下</li> <li>・再利用しにくい加工が施されていないこと</li> <li>・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上</li> </ul>			
用紙厚さ	キロ数（ 55 kg）・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口			
印刷色	<del>両面刷</del> 表1色・2色（ <del>—————</del> ）裏1色・2色（ <del>—————</del> ）			
	片面刷 3色（ 藤・黒・赤 ）			
インキについて	<p>①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあつては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあつては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p>			
原稿	紙 <del>—</del> データ <del>—</del> 両方 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 作成OS（          ）ソフト名（          ver.			
印刷部数	10,000 枚			
校正	原則として1回			
納期	平成 27 年 9 月 28 日			
加工	天のり・ 左2穴 <del>—</del> シジ目 <del>—</del> その他（ <del>—————</del> ）			
写真提供	<del>有</del> ・ 無          返却 … 要 ・ 不要 プリント写真（          ）点 ・ データ（          ）点 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 データ形式（          ）			
特記事項	プリンタ機種名は、FUJITSU：VSP4730P（VSP4730B同型）、FMPR-6718、RICOH：i p s i o N X 8 6 0 eで使用			
その他	前回作成用紙及び今回作成用の原稿は、契約検査課用度係にて閲覧可とする。また、作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の著作権は安城市が有するものとする。			
依頼課名	納入場所	担当者	連絡先	備考
健康推進課	保健センター 予防係	神谷	76-1133	



# 一般印刷物仕様書

品名	日本脳炎予防接種予診票兼接種券（7歳6か月以上：特例1期）			
分類	一般 <del>—</del> ・名刺・ダイレクト印刷・その他			
サイズ	A4 <del>・A3・A3二ツ折</del> その他（ <del>—————</del> ）			
	ヨコ×タテ（          mm ×          mm）			
用紙品質 （古紙配合されているもの）	再生紙質（ <u>上質</u> ・色上質・コート・その他）			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下（色つき用紙以外）</li> <li>・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/m<sup>2</sup>以下</li> <li>・再利用しにくい加工が施されていないこと</li> <li>・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上</li> </ul>			
用紙厚さ	キロ数（ 55 kg）・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口			
印刷色	<del>両面刷</del> 表1色・2色（ <del>—————</del> ）裏1色・2色（ <del>—————</del> ）			
	片面刷 3色（ 藤・黒・赤 ）			
インキについて	<p>①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあつては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあつては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p>			
原稿	紙 <del>—</del> データ <del>—</del> 両方 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 作成OS（          ）ソフト名（          ver.			
印刷部数	3,000 枚			
校正	原則として1回			
納期	平成 27 年 9 月 28 日			
加工	天のり・ 左2穴 <del>—</del> ミシ目 <del>—</del> その他（ <del>—————</del> ）			
写真提供	<del>有</del> ・ 無          返却 … 要 ・ 不要 プリント写真（          ）点 ・ データ（          ）点 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 データ形式（          ）			
特記事項	プリンタ機種名は、FUJITSU：VSP4730P（VSP4730B同型）、FMPR-6718、RICOH：i p s i o N X 8 6 0 eで使用			
その他	前回作成用紙及び今回作成用の原稿は、契約検査課用度係にて閲覧可とする。また、作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の著作権は安城市が有するものとする。			
依頼課名	納入場所	担当者	連絡先	備考
健康推進課	保健センター 予防係	神谷	76-1133	

# 一般印刷物仕様書

品名	日本脳炎予防接種予診票兼接種券（9歳以上13歳未満）			
分類	一般 <del>—</del> ・名刺・ダイレクト印刷・その他			
サイズ	A4 <del>・A3・A3二ツ折</del> その他（ <del>—————</del> ）			
	ヨコ×タテ（          mm ×          mm）			
用紙品質 （古紙配合されているもの）	再生紙質（ <u>上質</u> ・色上質・コート・その他）			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下（色つき用紙以外）</li> <li>・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/m<sup>2</sup>以下</li> <li>・再利用しにくい加工が施されていないこと</li> <li>・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上</li> </ul>			
用紙厚さ	キロ数（ 55 kg）・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口			
印刷色	<del>両面刷</del> 表1色・2色（ <del>—————</del> ）裏1色・2色（ <del>—————</del> ）			
	片面刷 3色（ 藤・黒・赤 ）			
インキについて	<p>①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあつては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあつては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p>			
原稿	紙 <del>—</del> データ <del>—</del> 両方 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 作成OS（          ）ソフト名（          ver.			
印刷部数	10,000 枚			
校正	原則として1回			
納期	平成 27 年 9 月 28 日			
加工	天のり・ 左2穴 <del>—</del> <del>シジ目</del> ・その他（ <del>—————</del> ）			
写真提供	<del>有</del> ・ 無          返却 … 要 ・ 不要 プリント写真（          ）点 ・ データ（          ）点 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 データ形式（          ）			
特記事項	プリンタ機種名は、FUJITSU：VSP4730P（VSP4730B同型）、FMPR-6718、RICOH：i p s i o N X 8 6 0 eで使用			
その他	前回作成用紙及び今回作成用の原稿は、契約検査課用度係にて閲覧可とする。また、作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の著作権は安城市が有するものとする。			
依頼課名	納入場所	担当者	連絡先	備考
健康推進課	保健センター 予防係	神谷	76-1133	

# 一般印刷物仕様書

品名	日本脳炎予防接種予診票兼接種券（13歳以上20歳未満）			
分類	一般 <del>—</del> ・名刺・ダイレクト印刷・その他			
サイズ	A4 <del>・A3・A3二ツ折</del> その他（ <del>—————</del> ）			
	ヨコ×タテ（          mm ×          mm）			
用紙品質 （古紙配合されているもの）	再生紙質（上質・色上質・コート・その他）			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下（色つき用紙以外）</li> <li>・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/m<sup>2</sup>以下</li> <li>・再利用しにくい加工が施されていないこと</li> <li>・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上</li> </ul>			
用紙厚さ	キロ数（ 55 kg）・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口			
印刷色	<del>両面刷</del> 表1色・2色（ <del>—————</del> ）裏1色・2色（ <del>—————</del> ）			
	片面刷 2色（ 藤・黒 ）			
インキについて	<p>①オフセット印刷 ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷 ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあつては、トナーカートリッジの化学安全性に係る国の判断基準を満たすトナーが使用されていること。 イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあつては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p>			
原稿	紙 <del>—</del> データ <del>—</del> 両方 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 作成OS（          ）ソフト名（          ver.			
印刷部数	3,000 枚			
校正	原則として1回			
納期	平成 27 年 9 月 28 日			
加工	天のり・ 左2穴 <del>—</del> ミシ目 <del>—</del> その他（ <del>—————</del> ）			
写真提供	<del>有</del> ・ 無          返却 … 要 ・ 不要 プリント写真（          ）点 ・ データ（          ）点 （データ）FD・MO・（          ）…          枚 データ形式（          ）			
特記事項	プリンタ機種名は、FUJITSU：VSP4730P（VSP4730B同型）、FMPR-6718、RICOH：i p s i o N X 8 6 0 eで使用			
その他	前回作成用紙及び今回作成用の原稿は、契約検査課用度係にて閲覧可とする。また、作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の著作権は安城市が有するものとする。			
依頼課名	納入場所	担当者	連絡先	備考
健康推進課	保健センター 予防係	神谷	76-1133	







