

# AED パッド 仕様書

## 1 製品名及び数量

- (1) 日本光電工業株式会社 AED-2150 シリーズ用電極パッド 76組
- (2) PHILIPS社 FR-X用電極パッド 2組

ただし、1組とは、患者に装着するための1対のパッド、導電のためのケーブル及び除細動器に接続するためのコネクタをいう。

## 2 性能

- (1) 医療用具として薬事法上の承認を得ていること。
- (2) 各社製AEDにそれぞれ対応したものであること。
- (3) 使用期限が、平成29年9月以降のものであること。

## 3 納入期限 平成27年9月30日(水)

納入日は、発注者及び納入施設の職員と事前に協議すること。

## 4 納入場所 納入場所及び数量は別紙1のとおり

- (1) 納入時には、設置されているパッドを回収し、使用期限が平成27年11月以降までであるものは、保健センターへ搬入すること。
- (2) 各納入施設へ納入した際には別紙2の納品確認票に確認印又はサインを受領し、すべての納入が終了したら保健センターへ提出すること。

## 5 注意事項

- (1) 入札書に記載する金額は、消費税抜きで記載すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項については発注者と協議し、その指示に従うこと。

## 問い合わせ先

安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 担当：高橋  
電話0566-76-1133 FAX0566-77-1103

# AED パッド納品確認票

別紙 2

●日本光電 AED-2150 シリーズ パッド

	納入施設	数量	納品日	受取者	回収 チェック
1	保健センター	4			<input type="checkbox"/>
2	安城市役所 本庁舎(市民課)	1			<input type="checkbox"/>
3	安城市役所 北庁舎(社会福祉課)	1			<input type="checkbox"/>
4	安城市役所 西庁舎(下水道管理課)	1			<input type="checkbox"/>
5	安城市役所 西会館(施設管理担当 行政課)	1			<input type="checkbox"/>
6	総合斎苑	1			<input type="checkbox"/>
7	堀内公園	1			<input type="checkbox"/>
8	教育センター	1			<input type="checkbox"/>
9	安城中部小学校	1			<input type="checkbox"/>
10	安城南部小学校	1			<input type="checkbox"/>
11	安城西部小学校	1			<input type="checkbox"/>
12	安城東部小学校	1			<input type="checkbox"/>
13	安城北部小学校	1			<input type="checkbox"/>
14	錦町小学校	1			<input type="checkbox"/>
15	高棚小学校	1			<input type="checkbox"/>
16	明和小学校	1			<input type="checkbox"/>

	納入施設	数量	納品日	受取者	回収 チェック
17	志貴小学校	1			<input type="checkbox"/>
18	桜井小学校	1			<input type="checkbox"/>
19	作野小学校	1			<input type="checkbox"/>
20	祥南小学校	1			<input type="checkbox"/>
21	丈山小学校	1			<input type="checkbox"/>
22	二本木小学校	1			<input type="checkbox"/>
23	里町小学校	1			<input type="checkbox"/>
24	桜町小学校	1			<input type="checkbox"/>
25	桜林小学校	1			<input type="checkbox"/>
26	新田小学校	1			<input type="checkbox"/>
27	今池小学校	1			<input type="checkbox"/>
28	三河安城小学校	1			<input type="checkbox"/>
29	梨の里小学校	1			<input type="checkbox"/>
30	安城南中学校	1			<input type="checkbox"/>
31	安城北中学校	1			<input type="checkbox"/>
32	明祥中学校	1			<input type="checkbox"/>
33	安城西中学校	1			<input type="checkbox"/>
34	桜井中学校	1			<input type="checkbox"/>

	納入施設	数量	納品日	受取者	回収 チェック
35	東山中学校	1			<input type="checkbox"/>
36	安祥中学校	1			<input type="checkbox"/>
37	篠目中学校	1			<input type="checkbox"/>
38	総合福祉センター	1			<input type="checkbox"/>
39	北部福祉センター	1			<input type="checkbox"/>
40	西部福祉センター	1			<input type="checkbox"/>
41	作野福祉センター	1			<input type="checkbox"/>
42	社会福祉会館	1			<input type="checkbox"/>
43	養護老人ホーム	1			<input type="checkbox"/>
44	文化センター	1			<input type="checkbox"/>
45	青少年の家	1			<input type="checkbox"/>
46	桜井公民館	1			<input type="checkbox"/>
47	北部公民館	1			<input type="checkbox"/>
48	西部公民館	1			<input type="checkbox"/>
49	作野公民館	1			<input type="checkbox"/>
50	安祥公民館	1			<input type="checkbox"/>
51	東部公民館	1			<input type="checkbox"/>
52	南部公民館	1			<input type="checkbox"/>

	納入施設	数量	納品日	受取者	回収
53	二本木公民館	1			<input type="checkbox"/>
54	中部公民館	1			<input type="checkbox"/>
55	昭林公民館	1			<input type="checkbox"/>
56	安祥閣	1			<input type="checkbox"/>
57	丈山苑	1			<input type="checkbox"/>
58	安城市体育館 体育館	1			<input type="checkbox"/>
59	安城市体育館 競技場	1			<input type="checkbox"/>
60	マーメイドパレス	2			<input type="checkbox"/>
61	スポーツセンター	2			<input type="checkbox"/>
62	中央図書館	1			<input type="checkbox"/>
63	歴史博物館	1			<input type="checkbox"/>
64	勤労福祉会館	1			<input type="checkbox"/>
65	秋葉いこいの広場環境学習センター	1			<input type="checkbox"/>
66	デンパーク	1			<input type="checkbox"/>
67	安祥デイサービスセンター	1			<input type="checkbox"/>
68	作手高原野外センター (施設管理担当 教育センター学校教育課学事係)	2			<input type="checkbox"/>
69	茶臼山高原野外センター (施設管理担当 教育センター学校教育課学事係)	2			<input type="checkbox"/>
計		76			

●PHILIPS社製 HEARTSTART FR-X AEDパッド

	納入施設	数量	納品日	受取者	回収 チェック
1	あんぱ〜く	1			<input type="checkbox"/>
2	安祥福祉センター	1			<input type="checkbox"/>
計		2			

※ 期限切れパッドの回収がない場合は、回収チェック欄にその旨を記入してください。

## AED（自動体外式除細動器）仕様書

### 1 製品名及び数量

日本光電工業株式会社 AED（自動体外式除細動器）

AED-2150シリーズカルジオライフ 13台

- (1) AED本体（バッテリーを含む）
- (2) 成人小児共用電極パッド 1組
- (3) キャリングバッグ
- (4) レスキューキット（タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・ペーパータオル・手袋）
- (5) リモート監視システム

### 2 機能・性能 次の各号の要件を満たすこと。

- (1) 医療器具（除細動器）として薬事法上の承認を得ていること。また、リコール実績のないものであること。
- (2) 非医療従事者の使用が認められている機器であること。
- (3) 2010年ガイドラインに対応しているもの。
- (4) バッテリーは待機寿命が4年以上であること。

### 3 納入期限 平成27年9月30日（水）

納入日は、発注者及び納入施設の職員と協議すること。

### 4 納入場所 納入場所及び数量は別紙1のとおり

### 5 納入条件

- (1) 納入業者は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること。
- (2) 耐用年数が過ぎたAED本体及びパッドは受注者が引き取り、受注者が適切に処分すること。
- (3) メーカー保証は、本体納入後5年間とし、保証期間内に故障した場合は、受注者が対応すること。保証期間内はリモート監視システムにかかる経費が発生しないこと。
- (4) 各施設への納品時には、各施設のAED担当へ日常点検方法及び取扱説明書内の点検表の使用方法についての説明を行うこと。また、リモート監視システムの設定を行うこと。なお、その設定に必要な各施設の情報は発注者から受注者に別途提供するものとする。
- (5) 各施設へは、事前に電話で連絡し、施設のAED担当者と日程調整をした後に納品すること。
- (6) 別紙3の納品確認票に各施設職員の確認印又はサインを受領し、すべての納入が終了したら保健センターへ提出すること。

### 6 注意事項

- (1) 入札書に記載する金額は、消費税抜きで記載すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議しその指示に従うこと。

### 問い合わせ先

安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター 担当：高橋

電話0566-76-1133 FAX0566-77-1103

## AED納品確認票

別紙3

納品機種	納入施設	納品年月日	受取者サイン
AED-2150	保健センター 10台	平成27年 月 日	
AED-2150	市役所 北庁舎 1台 (施設管理担当 行政課)	平成27年 月 日	
AED-2150	市民会館 1台	平成27年 月 日	
AED-2150	安城市社会福祉協議会 中部福祉センター1台	平成27年 月 日	



納入一覧表（別紙1-1）

●日本光電 AED本体AED-2150 シリーズ

	納入施設	電話番号	住所	数量
1	保健センター	76-1133	横山町下毛賀知106番地1	10
2	安城市役所 北庁舎(施設管理担当 行政課)	71-2208	桜町18番23号	1
3	市民会館	75-1151	桜町18番28号	1
4	中部福祉センター	76-0090	新田町新栄84番地1	1
計				13

●日本光電 AED-2150 シリーズ パッド

	納入施設	電話番号	住所	数量
1	保健センター	76-1133	横山町下毛賀知106番地1	4
2	安城市役所 本庁舎 市民課	71-2266	桜町18番23号	1
3	安城市役所 北庁舎 社会福祉課	71-2262	桜町18番23号	1
4	安城市役所 西庁舎 下水道管理課	71-2247	桜町18番23号	1
5	安城市役所 西会館(施設管理担当 行政課)	71-2208	桜町19番13号	1
6	総合斎苑	72-6626	赤松町乙菊22番地1	1
7	堀内公園	99-5947	堀内町安下1番地1	1
8	教育センター(施設管理担当 総務課)	71-2253	横山町下毛賀知13番地1	1
9	安城中部小学校	75-2721	大東町12-8	1
10	安城南部小学校	76-2332	安城町城堀48	1
11	安城西部小学校	76-2303	福釜町猿町128	1
12	安城東部小学校	76-2334	大岡町前畑72-1	1
13	安城北部小学校	98-0825	今本町1-9-44	1
14	錦町小学校	75-2725	錦町9-39	1
15	高棚小学校	92-0593	高棚町蛭田44	1
16	明和小学校	41-1244	東端町明和66	1
17	志貴小学校	97-8202	柿崎町御用地45	1
18	桜井小学校	99-2201	小川町堂開道1	1
19	作野小学校	76-6056	篠目町新段留83-93	1
20	祥南小学校	76-8773	安城町庚申11	1
21	丈山小学校	92-0024	和泉町南本郷1	1
22	二本木小学校	76-4449	緑町1丁目23-1	1
23	里町小学校	98-5900	里町足取1-5	1
24	桜町小学校	75-3003	桜町15-5	1
25	桜林小学校	99-3777	桜井町中狭間35-1	1

納入一覧表（別紙1-2）

	納入施設	電話番号	住所	数量
26	新田小学校	76-1488	新田町新栄100	1
27	今池小学校	98-3033	今池町2-1-52	1
28	三河安城小学校	71-3250	箕輪町昭和47	1
29	梨の里小学校	71-3345	篠目町溝川38	1
30	安城南中学校	75-3531	城南町2-7-2	1
31	安城北中学校	75-3525	新田町小山西18	1
32	明祥中学校	92-0019	東端町大久手1	1
33	安城西中学校	76-2320	福釜町中根43	1
34	桜井中学校	99-0028	小川町の場丘1-1	1
35	東山中学校	98-1531	里町東山1	1
36	安祥中学校	76-7811	安城町天草23	1
37	篠目中学校	76-1777	篠目町竜田151	1
38	総合福祉センター	77-7888	赤松町大北78番地1	1
39	北部福祉センター	97-5000	東栄町6丁目9番地	1
40	西部福祉センター	72-6616	福釜町西天12番地	1
41	作野福祉センター	72-7570	篠目町二タ又27番地1	1
42	社会福祉会館	77-2941	赤松町大北78番地4	1
43	養護老人ホーム	92-0179	和泉町大北67番地1	1
44	文化センター	76-1515	桜町17番11号	1
45	青少年の家	76-3432	新田町池田上1番地	1
46	桜井公民館	99-3313	桜井町大役田1番地1	1
47	北部公民館	98-3751	里町4丁目12番地4	1
48	西部公民館	76-9393	福釜町釜ヶ淵20番地1	1
49	作野公民館	74-3977	篠目町古林畔26番地	1
50	安祥公民館	77-5070	安城町城堀30番地	1
51	東部公民館	77-7881	大岡町源覚16番地	1
52	南部公民館	92-3521	和泉町大下38番地	1
53	二本木公民館	77-8611	三河安城本町1丁目13-9	1
54	中部公民館	74-8570	新田町小山西83番地	1
55	昭林公民館	77-6688	安城町広美10番地1	1
56	安祥閣	74-3333	安城町馬池97-1	1
57	丈山苑	92-7780	和泉町中本郷180-1	1
58	安城市体育館 体育館	75-3535	新田町新定山41番地8	1
59	安城市体育館 競技場	75-3535	新田町新定山41番地8	1

納入一覧表（別紙1-3）

	納入施設	電話番号	住所	数量
60	マーメイドパレス	92-7351	和泉町大下23番地1	2
61	スポーツセンター	75-3545	新田町新定41	2
62	中央図書館	76-6111	城南町2丁目10番地3	1
63	歴史博物館	77-6655	安城町城堀30番地	1
64	勤労福祉会館	76-2902	御幸本町5-10	1
65	秋葉いこいの広場環境学習センター	76-7148	大山町1-7-1	1
66	デンパーク	92-7111	赤松町梶1番地	1
67	安祥デイサービスセンター	74-9155	古井町南揚り登1番地1	1
68	作手高原野外センター (施設管理担当 学校教育課学事係)	学校教育課 0566-71-2254	新城市作手白鳥字本宮辻1-4 (電話 0536-37-2107)	2
69	茶臼山高原野外センター (施設管理担当 学校教育課学事係)	学校教育課 0566-71-2254	長野県下伊那郡根羽村3370 番地42(電話 0265-49-2627)	2
計				76

●PHILIPS社製 HEARTSTART FR-X AEDパッド

	納入施設	電話番号	住所	数量
1	あんぱ〜く	72-2319	大東町8番地2	1
2	安祥福祉センター	73-5757	安城町多門96番地	1
計				2