

設計書

部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	設計者	検算者

契約番号	2017109089		
工事名 (業務名)	安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 道路築造工事その10		
路線等の名称	特殊道路12-1号線ほか		
工事(業務)場所	安城市小川町地内ほか		
工事(業務)期間	平成30年2月15日まで		
工事(業務)仕様	愛知県建設部発行土木工事標準仕様書		
前払金	該当		
合算	非該当		
建設リサイクル法	該当		
基準適用年月日	平成29年6月15日適用		
単価適用年月日	平成29年8月15日適用		

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	式	1			1号明細書 4頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り	式	1			2号明細書 5頁
埋戻し	式	1			3号明細書 6頁
床均し	式	1			4号明細書 7頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	式	1			5号明細書 8頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝	式	1			6号明細書 9頁
側溝蓋	式	1			7号明細書 10頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	式	1			種別行
管渠	式	1			8号明細書 11頁
集水桝・マンホール工	式	1			種別行
集水桝	式	1			9号明細書 12頁
舗装工	式	1			工種行
舗装準備工	式	1			種別行
不陸整正	式	1			10号明細書 13頁
透水性舗装工	式	1			種別行
フィルター層	式	1			11号明細書 14頁
路盤	式	1			12号明細書 15頁
表層	式	1			13号明細書 16頁
防護柵工	式	1			工種行
車止めポスト工	式	1			種別行
車止めポスト	式	1			14号明細書 17頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物撤去工	式	1			種別行
構造物撤去工	式	1			15号明細書 18頁
構造物取壊し工	式	1			16号明細書 19頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

明細書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	60			1号代価表 20頁	
計						

明細書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	40			2号代価表 21頁	
計						

明細書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	40			3号代価表 22頁	
計						

明細書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	31			4号代価表 23頁	
計						

明細書

(第 5 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬処分	m3	50			5号代価表 24頁	
計						

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PU2-B300-H300	m	57			7号代価表 26頁	
可変側溝 1 PU3-B300-H800	式	1			11号代価表 30頁	
可変側溝 2 PU2-B300-H400	式	1			17号代価表 36頁	
可変側溝 3 PU2-B300-H400	式	1			20号代価表 39頁	
計						

明細書

(第 7 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋設置工A PC3-B300	m	3			21号代価表 40頁	
計						

明細書

(第 8 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管工 VUφ250、撤去品再利用	m	8			22号代価表 41頁	
取付管工 VUφ250、新材	m	2			25号代価表 44頁	
組立マンホール削孔費 円形0・1号 I種 塩ビ管φ250用	箇所	1				
計						

明細書

(第 9 号)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝A1 500×500×1000	基	1			27号代価表 46頁	
集水桝A2 500×500×750	基	1			30号代価表 49頁	
計						

明細書

(第 10 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不陸整正 補足材料無	m2	133			32号代価表 51頁	
計						

明細書

(第 11 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	375			33号代価表 52頁	
計						

明細書

(第 12 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部) 75mm超125mm以下 再生グラッサア/Rc-40	m2	375			34号代価表 53頁	
計						

明細書

(第 13 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装 1. 4m以上 35mm以上45mm未満 2. 05t/m3(標準)	m2	507			35号代価表 54頁	
計						

明細書

(第 14 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止め H=980、固定式	本	6			37号代価表 56頁	
車止め H=980、取外式	本	2			41号代価表 60頁	
計						

明細書

(第 15 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 撤去品再利用 撤去 直管 200~400mm	m	8			43号代価表 62頁	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C-4E 夜間無 制約無	m	10			44号代価表 63頁	
置式ガードレール撤去	m	18			45号代価表 64頁	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 C	回	1			48号代価表 67頁	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 2基以下 制約無 夜間無	基	1			49号代価表 68頁	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 C	回	1			50号代価表 69頁	
計						

明細書

(第 16 号)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			51号代価表 70頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m ²	89			52号代価表 71頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m ²	105			53号代価表 72頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m ³ 以上 制約無 夜間無 対策不要	m ³	16			54号代価表 73頁	
殻運搬処分 As殻、t=10cm以下	m ³	3			55号代価表 74頁	
殻運搬処分 As殻、t=15cmを超え40cm以下	m ³	21			57号代価表 76頁	
殻運搬処分 Co殻、無筋	m ³	11			59号代価表 78頁	
殻運搬処分 Co殻、二次製品	m ³	5			61号代価表 80頁	
濁水処分	式	1			62号代価表 81頁	
計						

掘削

土砂 ホブノカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満

代価表

(第 1 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		45.34				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	45.34				
R		37.05				
R1	運転手(特殊)	37.05				
Z		17.61				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	17.61				

床掘り

土砂 標準 無し 障害無し

代価表

21 頁

(第 2 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		45.51				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	45.51				
R		36.68				
R1	運転手(特殊)	36.68				
Z		17.81				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	17.81				

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

代価表

(第 3 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.05				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	6.26				
K2	タンパ賃料 60～80kg (長期割引)	0.79				
R		89.82				
R1	普通作業員	54.60				
R2	特殊作業員	26.80				
R3	運転手(特殊)	8.42				
Z		3.13				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.39				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.74				

代価表

(第 4 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00				

代価表

(第 5 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DI	m3	1			6号代価表 25頁	
建設発生土処理費(礫質土) 指定改良工場	m3	1				
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下

代価表

(第 6 号)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ダンプトラック オンロード・タイヤセル・積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手 (一般)	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	15.21				

代価表

(第 7 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PU2-B300-H300 据付け L補正無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*	m	10			8号代価表 27頁	
PC3-B300 据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*50 コンクリ-	枚	18			9号代価表 28頁	
グレーチング蓋 T-2、細目 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 T-2	枚	2			10号代価表 29頁	
計						
1 m 当り						

据付け L補正無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000
 L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生
カラミシラシ40φ0.5m3/10m

代価表

(第 8 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L=2000 手間のみ 1000kg/個以下	m	10				
PU2型側溝(1種) (あいくる材) 300×300×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 9 号)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製 手間のみ 40kg/枚以下	枚	100				
PC3型蓋 (1種) (あいくる材) 412×95×500mm B300	枚	100				
計						
1枚当り						

グレーチング蓋 T-2、細目

据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無
T-2細目300*500mm

代価表

(第 10 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製 手間のみ 40kg/枚以下	枚	100				
グレーチング側溝嵩上タイプ T-2 細目 300×500mm	個	100				
計						
1枚当り						

可変側溝 1

PU3-B300-H800

代価表

30 頁

(第 11 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU3-B300-H800	m	5			12号代価表 31頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉)一般養生 現場	m3	0.09			14号代価表 33頁	
金ごて仕上げ	m2	1.2			16号代価表 35頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 12 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU3-B300-H800 据付け L補正無 各種 PU3-300*800*2000 L=2,000mm・1,000kg/個以	m	10			13号代価表 32頁	
PC3-B300 据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*50 コンクリ	枚	18			9号代価表 28頁	
グレーチング 蓋 T-2、細目 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 T-2	枚	2			10号代価表 29頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 13 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝L=2000 手間のみ 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝300×800(車道) PU3-300×800×2000	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生
現場内小運搬無し

代価表

33 頁

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.79				
R1	普通作業員	25.29				
R2	特殊作業員	8.67				
R3	土木一般世話役	8.36				
Z		55.21			34頁	
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) (高炉)	55.21			15号代価表 34頁	

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉)

代価表

34 頁

(第 15 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-8-25 60%以下 小型構造物 [I・III・IV]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 16 号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
左官	人					
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

可変側溝 2

PU2-B300-H400

代価表

36 頁

(第 17 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU2-B300-H400	m	1.5			18号代価表 37頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	0.04			14号代価表 33頁	
金ごて仕上げ	m2	0.4			16号代価表 35頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 18 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU2-B300-H400 据付け L補正無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300B・300*400*	m	10			19号代価表 38頁	
PC3-B300 据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300・41.2*9.5*50 コンクリ-	枚	18			9号代価表 28頁	
グレーチング 蓋 T-2、細目 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 T-2	枚	2			10号代価表 29頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

PU2-B300-H400

据付け L補正無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300B・300*400*2000
 L=2,000mm・1,000kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生
カラミシラシ400 0.5m/10m

代価表

(第 19 号)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝L=2000 手間のみ 1000kg/個以下	m	10				
PU2型側溝(1種) (あいくる材) 300×400×2000mm	個	5				
再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m ³	0.6				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 20 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PU2-B300-H400	m	3			18号代価表 37頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	0.08			14号代価表 33頁	
金ごて仕上げ	m2	0.8			16号代価表 35頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

砂基礎

細粒改良土

代価表

43 頁

(第 24 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	100			3号代価表 22頁	
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	111				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

取付管工

VU φ 250、新材

代価表

(第 25 号)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	100			26号代価表 45頁	
砂基礎 細粒改良土	m ³	25.6			24号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉) 0.40m³超0.43m³以下 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(第 28 号)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.07				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)(長期割引)	0.07				
R		88.01				
R1	型わく工	34.89				
R2	普通作業員	29.39				
R3	土木一般世話役	10.89				
R4	特殊作業員	2.10				
Z		11.92			34頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	11.53			15号代価表 34頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				

グレーチング蓋 T-2、細目ハスリップ、取手付、110° 開閉式

据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無
 ボルトヒンジ T-2細目500*500110° 開閉

代価表

(第 29 号)

100 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 蓋板コンクリート・鋼製 手間のみ 40kg/枚以下	枚	100				
グレーチング柵蓋 ボルトヒンジ T-2 細目 500×500 110° 開閉	個	100				
計						
1枚当り						

集水桧A2

500×500×750

代価表

(第 30 号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.30m3以上0.32m3以下 一般養生・特殊養生(練)	箇所	1			31号代価表 50頁	
グレーチング蓋 T-2、細目ノズリップ [®] 、取手付、110° 開閉式 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 ホール	枚	1			29号代価表 48頁	
計						
1 基 当 り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉) 0.30m³以上0.32m³以下 一般養生・特殊養生
(練炭)

代価表

50 頁

(第 31 号)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.07				
K1	バックホウ賃料(排1、排2、排3) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)(長期割引)	0.07				
R		89.05				
R1	型わく工	35.73				
R2	普通作業員	29.49				
R3	土木一般世話役	10.95				
R4	特殊作業員	1.94				
Z		10.88			34頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	10.48			15号代価表 34頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04				

代価表

(第 32 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		31.92				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	12.73				
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	9.91				
K3	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 普通型・質量8~20t	9.28				
R		60.93				
R1	運転手(特殊)	36.75				
R2	普通作業員	24.18				
Z		7.15				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.15				

フィルター層

40mm以上60mm未満

代価表

(第 33 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.54				
K1	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	4.13				
R		83.83				
R1	普通作業員	35.35				
R2	特殊作業員	20.23				
R3	土木一般世話役	10.71				
R4	運転手(特殊)	9.93				
Z		11.63				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.78				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.78				

代価表

(第 34 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.61				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.42				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4 t (長期割引)	3.00				
R		68.28				
R1	普通作業員	28.74				
R2	運転手(特殊)	24.08				
R3	特殊作業員	13.48				
Z		25.11				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	23.16				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.90				

透水性アスファルト舗装

1. 4m以上 35mm以上45mm未満 2. 05t/m3(標準)

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.32				
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4~ 3.0m	3.04				
K2	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	1.00				
R		27.35				
R1	普通作業員	10.73				
R2	特殊作業員	7.38				
R3	運転手(特殊)	4.84				
R4	土木一般世話役	2.61				
Z		68.33			55頁	
Z1	アスファルト混合物 自然色50回13mmtop40t以上50t未満	67.86			36号代価表 55頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.44				

代価表

(第 36 号)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
透水性脱色アスファルト合材 自然色 50回 13mmtop 40t以上50t未満	t	1				
計						
1 t 当り						

車止め

H=980、固定式

代価表

56 頁

(第 37 号)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めポスト H=980、固定式 設置	本	10			38号代価表 57頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	1.25			14号代価表 33頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			39号代価表 58頁	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.5			40号代価表 59頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

車止めポスト H=980、固定式

設置

代価表

57 頁

(第 38 号)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		20.60				
R1	普通作業員	20.60				
Z		79.40				
Z1	車止め キングポスト T7123-A 鋼製 <東洋樹脂>	79.40				

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

58 頁

(第 39 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	45.10				
R2	普通作業員	30.28				
R3	土木一般世話役	11.58				

基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 40 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.96				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3（平積0.6m3）（長期割引）	4.93				
R		76.11				
R1	普通作業員	39.59				
R2	特殊作業員	17.19				
R3	土木一般世話役	9.92				
R4	運転手（特殊）	8.89				
Z		18.93				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材	16.11				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.81				

車止め

H=980、取外式

代価表

60 頁

(第 41 号)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めポスト H=980、取外式 設置	本	10			42号代価表 61頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場	m3	1.25			14号代価表 33頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			39号代価表 58頁	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.5			40号代価表 59頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

車止めポスト H=980、取外式

設置

代価表

61 頁

(第 42 号)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		20.60				
R1	普通作業員	20.60				
Z		79.40				
Z1	車止め キングポスト M7123A スチール〈東洋樹脂〉 鍵付	79.40				

暗渠排水管 撤去品再利用

撤去 直管 200~400mm

代価表

62 頁

(第 43 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.20				
R2	土木一般世話役	28.80				

防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C-4E 夜間無 制約
無

代価表

63 頁

(第 44 号)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガードレール撤去工 A・B・C-4E 土中建込用	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(第 45 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	10			46号代価表 65頁	
基礎撤去 撤去 80kgを超え400kg以下	基	2.5			47号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

部材撤去(レール撤去)

路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無

代価表

(第 46 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール部材撤去 路側用 A・B・C種(ApBpCp) レール撤去	m	1				
計						
1 m 当り						

基礎撤去

撤去 80kgを超え400kg以下

代価表

(第 47 号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		26.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	25.71				
R		64.50				
R1	運転手(特殊)	32.01				
R2	土木一般世話役	16.58				
R3	特殊作業員	7.82				
R4	普通作業員	6.83				
Z		9.28				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	9.10				

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下

代価表

(第 48 号)

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.73				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	13.73				
R		81.26				
R1	運転手(特殊)	41.01				
R2	普通作業員	40.25				
Z		5.01				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.01				

標識柱・基礎撤去(路側式)

単柱式(基礎含む) 2基以下 制約無 夜間無

代価表

(第 49 号)

1基当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 撤去工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 (基礎含む)	基	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下

代価表

(第 50 号)

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		13.72				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	13.72				
R		81.27				
R1	運転手 (特殊)	41.01				
R2	普通作業員	40.26				
Z		5.01				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	5.01				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 51 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.00				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.18				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

代価表

(第 52 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.89				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m 3 (平積0.35m 3) (長期割引)	8.89				
R		84.61				
R1	普通作業員	39.11				
R2	土木一般世話役	23.61				
R3	運転手 (特殊)	21.89				
Z		6.50				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	6.50				

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り

代価表

(第 53 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19.11				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (長期割引)	12.06				
K2	大型ブレーカ(ベーマシン含まず) 油圧式600~800kg級	6.50				
R		72.75				
R1	運転手 (特殊)	29.70				
R2	普通作業員	26.37				
R3	土木一般世話役	14.57				
Z		8.14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7.91				

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要

代価表

73 頁

(第 54 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 施工基面より上下5m以内	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬処分

As殻、t=10cm以下

代価表

(第 55 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6	m3	1			56号代価表 75頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下

代価表

(第 56 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ダンプトラック オンロード・タイヤセル・積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手(一般)	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	15.21				

殻運搬処分

As殻、t=15cmを超え40cm以下

代価表

(第 57 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)または(騒音対策要)	m3	1			58号代価表 77頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要) DID有り 7.0km以下

代価表

(第 58 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手(一般)	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	15.21				

殻運搬処分

Co殻、無筋

代価表

78 頁

(第 59 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	1			60号代価表 79頁	
処理料 コンクリート塊 (無筋) 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km
以下

代価表

79 頁

(第 60 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.91				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量10t積級	47.91				
R		36.88				
R1	運転手 (一般)	36.88				
Z		15.21				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	15.21				

殻運搬処分

Co殻、二次製品

代価表

80 頁

(第 61 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	1			60号代価表 79頁	
処理料 コンクリート塊 (二次製品) 地山土量	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 62 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水処理費(中間処理) 舗装版切断用(濁水)	m3	0.014				
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積60km以内	台・回	1				
計						
1 式 当 り						