

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
管きよ工(開削) (管径200mm)	式	1			工種行
管路土工	式	1			種別行
管路掘削	式	1			1号明細書 5頁
管路埋戻	式	1			2号明細書 6頁
発生土処理	式	1			3号明細書 7頁
管布設工	式	1			種別行
硬質塩化ビニル管	式	1			4号明細書 8頁
管路土留工	式	1			種別行
土留工	式	1			5号明細書 9頁
マンホール工	式	1			工種行
組立マンホール工	式	1			種別行
組立1号マンホール	式	1			6号明細書 10頁
組立楕円マンホール	式	1			7号明細書 12頁
小型マンホール	式	1			種別行

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート製小型マンホール	式	1			8号明細書 13頁
塩ビ製小型マンホール	式	1			9号明細書 14頁
付帯工	式	1			工種行
舗装撤去工	式	1			種別行
舗装版切断	式	1			10号明細書 15頁
舗装版破碎	式	1			11号明細書 16頁
殻運搬処理	式	1			12号明細書 17頁
舗装仮復旧工	式	1			種別行
路盤	式	1			13号明細書 18頁
表層	式	1			14号明細書 19頁
舗装本復旧工	式	1			種別行
表層	式	1			15号明細書 20頁
仮設工	式	1			工種行
交通誘導	式	1			16号明細書 21頁

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(積上分計)					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

明細書

(第 5 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 小型バックホウクローラ型山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	m	16			11号代価表 32頁	
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m	2			12号代価表 33頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	18			13号代価表 34頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ハイポット	m	18			14号代価表 35頁	
土留鋼材及び軽量金属支保損料 アルミ矢板、アルミ製腹起、水圧ハイポット・ポンプ	式	1				
計						

明細書

(第 6 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立・小型組立マンホール用 鋳鉄製マンホールふた φ600 T-14 浮上防止 鍵付受枠込 市町章入り JSWAS G-4	組	2				
調整材 45 H20～45 (無収縮モルタル)	組	2			15号代価表 36頁	
組立・小型組立マンホール 調整リング φ600 H=50 CMR60 JSWAS A-10・11	個	1				
組立・小型組立マンホール 調整リング φ600 H=100 CMR60 JSWAS A-10・11	個	1				
組立マンホール 円形1号斜壁 I種 φ600-φ900 H=300 CM1T-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号斜壁 I種 φ600-φ900 H=450 CM1T-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号管取付け壁 I種 φ900 H=900 CM1B-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号管取付け壁 I種 φ900 H=1,200 CM1B-I JSWAS A-11	個	1				
組立マンホール 円形1号底版(穴無) I種 CM1P-I JSWAS A-11	個	2				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180以上200mm以下	孔	1			16号代価表 37頁	
組立マンホール削孔費 円形0・1号 I種 塩ビ管 φ200用	箇所	3				
マンホール可とう継手工 Φ200	箇所	6			17号代価表 38頁	
組立人孔底部工 インバート有碎石基礎含む 1号人孔 バックホウ0.80m3(排ガス型)	箇所	2			18号代価表 39頁	
組立マンホール設置工 4箇所未満 マンホール深≤3m(手間のみ)基礎材・蓋・受枠の設	箇所	2			24号代価表 45頁	

明細書

(第 8 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小型組立マンホール用 鋳鉄製マンホールふた φ300 T-14 鍵付受枠込 市町章入り JSWAS G-4	組	1				
小型組立マンホール(Co製) 調整部材(ボルト含む) φ300 ボルト250+調整部材(ボルト無) 樹脂系シール接合	組	1			25号代価表 46頁	
小型組立マンホール(Co製) 円形30 調整リング H=150 CM30R 樹脂系シール接合 JSWAS A-10	個	1				
小型組立マンホール(Co製) 円形30 斜壁 H=190 CM30T 樹脂系シール接合 JSWAS A-10	個	1				
小型組立マンホール(Co製) 円形30 直壁 H=300 CM30S 樹脂系シール接合 JSWAS A-10	個	1				
小型組立マンホール(Co製) 円形30 管取付け壁 H=600 流出VUφ200 可撓継手含 樹脂系シール接合 JSWAS A-10 CM3C	個	1				
小型組立マンホール(Co製) 円形30 底版 600×600 H=100 CM30P 樹脂系シール接合 JSWAS A-10	個	1				
小型組立マンホール設置工 (労力のみ)シール接合 φ300 小型コンクリート製 直接蓋	箇所	1			26号代価表 47頁	
小型組立マンホール設置工 (労力のみ)シール接合 φ300 小型コンクリート製 調整リング・斜壁・直壁	箇所	1			27号代価表 48頁	
小型組立マンホール設置工 (労力のみ)シール接合 φ300 小型コンクリート製 管取付け壁	箇所	1			28号代価表 49頁	
小型組立マンホール設置工 (労力のみ)シール接合 φ300 小型コンクリート製 底版	箇所	1			29号代価表 50頁	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.3			30号代価表 51頁	
計						

機械掘削(小型バックホウ掘削)

クローラ型・山積0.08m³(平積0.06m³)

代価表

(第 1 号)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日				1号単価表 65頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m ³ 当り						

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 改良土A

代価表

(第 3 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	111				
小型バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日				1号単価表 65頁	
クワ締固め	m3	100			4号代価表 25頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 4 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.53				
K1	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	1.53				
R		97.03				
R1	特殊作業員	51.82				
R2	普通作業員	45.21				
Z		1.44				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.44				

機械投入埋戻工(バックホ)

機械投入+締固め 改良土A

代価表

(第 5 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	111				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				2号単価表 66頁	
クワ締固め	m3	100			6号代価表 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 6 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.53				
K1	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	1.53				
R		97.03				
R1	特殊作業員	51.82				
R2	普通作業員	45.21				
Z		1.44				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.44				

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下

小型バックホウカー型山積0.08m³(平積0.06m³)

代価表

(第 11 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) カー型・山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日				1号単価表 65頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下

バックホウクローラ型山積0.28m³(平積0.20m³)

代価表

(第 12 号)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間				2号単価表 66頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

削孔径180以上200mm以下

代価表

(第 16 号)

100 孔当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ダイヤモンドビット φ 204.0mm コアボーリングマシン用	個	57				
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 25cm級[簡易仕様型]	日					
発動発電機(賃料) ガソリン発電機3KVA(長期割引)	日				5号単価表 69頁	
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 孔 当 り						

組立人孔底部工 インポート有碎石基礎含む

1号人孔 バックホウ0.80m3(排ガス型)

代価表

39 頁

(第 18 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石(再生碎石) (材料のみ) RC-40	m ³	0.2			19号代価表 40頁	
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 養生無し 現場	m ³	0.2			20号代価表 41頁	
モルタル上塗り 配合 1:2 t=2cm	m ²	0.8			22号代価表 43頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇 所 当 り						

基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(第 30 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.96				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3（平積0.6m3）（長期割引）	4.93				
R		76.11				
R1	普通作業員	39.59				
R2	特殊作業員	17.19				
R3	土木一般世話役	9.92				
R4	運転手（特殊）	8.89				
Z		18.93				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材（あいくる材）、裏込材	16.11				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.81				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 32 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.00				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径 5 6 cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.18				

下層路盤(歩道部)

75mm超125mm以下 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.61				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.42				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4 t (長期割引)	3.00				
R		68.28				
R1	普通作業員	28.74				
R2	運転手(特殊)	24.08				
R3	特殊作業員	13.48				
Z		25.11				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	23.16				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.90				

下層路盤(歩道部)

175mm超200mm以下 再生クラッシュRC-40

代価表

(第 36 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.49				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.84				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4t (長期割引)	2.49				
R		56.79				
R1	普通作業員	23.91				
R2	運転手(特殊)	20.02				
R3	特殊作業員	11.21				
Z		37.72				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	36.10				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.58				

下層路盤(歩道部)

325mm超375mm以下 再生クラッシュRC-40

代価表

(第 37 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.62				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.91				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4 t (長期割引)	2.55				
R		58.19				
R1	普通作業員	24.50				
R2	運転手(特殊)	20.52				
R3	特殊作業員	11.48				
Z		36.19				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	34.53				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.62				

代価表

(第 38 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.54				
K1	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	4.13				
R		83.83				
R1	普通作業員	35.35				
R2	特殊作業員	20.23				
R3	土木一般世話役	10.71				
R4	運転手(特殊)	9.93				
Z		11.63				
Z1	砂(不洗) 敷・埋戻用	10.78				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.78				

表層(歩道部)

35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

60 頁

(第 39 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.37				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09				
R		44.60				
R1	特殊作業員	19.51				
R2	普通作業員	17.02				
R3	土木一般世話役	5.16				
Z		54.91			61頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	54.79			40号代価表 61頁	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.08				
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.04				

透水性アスファルト舗装

1. 4m以上 35mm以上45mm未満 2. 05t/m³(標準)

代価表

(第 41 号)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.32				
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4~ 3.0m	3.04				
K2	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	1.00				
R		27.35				
R1	普通作業員	10.73				
R2	特殊作業員	7.38				
R3	運転手(特殊)	4.84				
R4	土木一般世話役	2.61				
Z		68.33			63頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用)	67.86			42号代価表 63頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.44				

透水性アスファルト舗装

1. 4m以上 45mm以上55mm未満 2. 05t/m³(標準)

代価表

(第 43 号)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.70				
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4~ 3.0m	2.60				
K2	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	0.86				
R		23.39				
R1	普通作業員	9.18				
R2	特殊作業員	6.31				
R3	運転手(特殊)	4.14				
R4	土木一般世話役	2.23				
Z		72.91			63頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用)	72.52			42号代価表 63頁	
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.37				

ダンプトラック 良好

オノロト・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

(第 3 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	22				
ダンプトラック オノロト・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オロート・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(第 4 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	34				
ダンプトラック オロート・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オノロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

70 頁

(第 6 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	25				
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
管きよ工(開削) (管径150mm, 200mm)	式	1			工種行
管路土工	式	1			種別行
管路掘削	式	1			1号明細書 3頁
管路埋戻	式	1			2号明細書 4頁
発生土処理	式	1			3号明細書 5頁
管布設工	式	1			種別行
硬質塩化ビニル管	式	1			4号明細書 6頁
付帯工	式	1			工種行
舗装仮復旧工	式	1			種別行
路盤	式	1			5号明細書 7頁
仮設工	式	1			工種行
交通誘導	式	1			6号明細書 8頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					

機械投入埋戻工(バックホ)

機械投入+締固め 改良土A

代価表

(第 2 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土A 最大粒径75mm qc8以上 修正CBR20%以上	m3	111				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				1号単価表 16頁	
クワ締固め	m3	100			3号代価表 11頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 3 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.53				
K1	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	1.53				
R		97.03				
R1	特殊作業員	51.82				
R2	普通作業員	45.21				
Z		1.44				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.44				

下層路盤(歩道部)

175mm超200mm以下 再生クラッシュRC-40

代価表

(第 7 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.49				
K1	小型バックホウ賃料(排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.84				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4 t (長期割引)	2.49				
R		56.79				
R1	普通作業員	23.91				
R2	運転手(特殊)	20.02				
R3	特殊作業員	11.21				
Z		37.72				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	36.10				
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.58				

ダンプトラック 良好

オロート・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(第 2 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	34				
ダンプトラック オロート・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						