



## 本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	式	1			1号明細書 3頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	式	1			2号明細書 4頁
カルバート工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
調整柵工	式	1			3号明細書 5頁
排水構造物工	式	1			工種行
排水構造物工	式	1			種別行
管水路工	式	1			4号明細書 6頁
洗場工	式	1			5号明細書 7頁
仮設工	式	1			工種行

本工事(業務)費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			種別行
交通誘導	式	1			6号明細書 8頁
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税相当額	%				
設計価格					







# 明細書

( 第 4 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	20			14号代価表 22頁	
管水路基礎 細粒改良土 クハ° 締固区分 I	m3	3			15号代価表 23頁	
埋戻し 流用土	m3	10			16号代価表 24頁	
管水路工	式	1			18号代価表 26頁	
継手材料費	式	1			24号代価表 32頁	
計						
1 式 当 り						

## 明細書

( 第 5 号 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	5			14号代価表 22頁	
管水路基礎 細粒改良土 クハ 締固区分 I	m3	0.4			15号代価表 23頁	
埋戻し 流用土	m3	2			16号代価表 24頁	
盛土 流用土	m3	0.3			25号代価表 33頁	
管水路工	式	1			27号代価表 35頁	
継手材料費	式	1			31号代価表 39頁	
洗場設置工	式	1			32号代価表 40頁	
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3			38号代価表 46頁	
下層路盤 175mm超200mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1			40号代価表 48頁	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5			41号代価表 49頁	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	3			42号代価表 50頁	
廃材処理費	式	1			43号代価表 51頁	
計						
1 式 当 り						

















## 代価表

( 第 7 号 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 基礎碎石 縦締無し	m	3			8号代価表 16頁	
角形人孔 3000×2000×900 (底版)	個	1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8	m3	2.47			9号代価表 17頁	
鉄筋工[市場単価] SD295A・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太	t	0.07			11号代価表 19頁	
鉄筋工[市場単価] SD295A・D16 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太	t	0.13			12号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.2			13号代価表 21頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						



# 代価表

( 第 8 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.57				
K1	ラフテレーンクレーン賃料(排1、排2) 25 t 吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	1.74				
R		10.20				
R1	普通作業員	3.58				
R2	土木一般世話役	2.17				
R3	特殊作業員	1.14				
Z		87.23				
Z1	ボックスカルバート【0円で積上げ】	87.23				











床掘り

土砂 小規模

# 代価表

22 頁

( 第 14 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.78				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	23.78				
R		68.86				
R1	運転手(特殊)	37.19				
R2	普通作業員	31.67				
Z		7.36				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.36				

# 代価表

( 第 15 号 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
細粒改良土 最大粒径19mm	m3	13.2				
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%				諸雑費	
バックホ(賃料) 標準バケット容量山積0.28m3(平積0.2m3)	日				5号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						





埋戻し

小規模 土砂

# 代価表

25 頁

( 第 17 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.53				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.85				
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.68				
R		84.47				
R1	普通作業員	48.30				
R2	特殊作業員	19.21				
R3	運転手(特殊)	16.96				
Z		4.00				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.36				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.64				

代価表

( 第 18 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 250~300mm	m	1			19号代価表 27頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 200mm	m	1			20号代価表 28頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 125~150mm	m	1			21号代価表 29頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 65~100mm	m	19			22号代価表 30頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 65~100mm	m	8			23号代価表 31頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設

250~300mm

# 代価表

27 頁

( 第 19 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本	2.44				
諸雑費	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(賃料) 標準バック容量山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日				6号単価表 58頁	
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

200mm

# 代価表

28 頁

( 第 20 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

125~150mm

## 代価表

29 頁

( 第 21 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

65~100mm

# 代価表

30 頁

( 第 22 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

65~100mm

## 代価表

31 頁

( 第 23 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						



代価表

( 第 24 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)ﾄﾞﾚｯｻｰ型ｼﾞｮｲﾝﾄ 径250mm 塩ビ製VP用	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 150×100	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 100×75	個	1				
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm VP	個	1				
水道用硬質塩ビ管特殊TS加工継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm VP	個	1				
水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 ソケット 呼び径100mm	個	3				
水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 ソケット 呼び径75mm	個	2				
(農地)埋設テープ 巾15cm 連続 二重折込式	m	29				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						



路体(築堤)盛土

2.5m未満

# 代価表

34 頁

( 第 26 号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.88				
K1	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t (長期割引)	0.88				
R		98.90				
R1	普通作業員	90.28				
R2	特殊作業員	8.62				
Z		0.22				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.22				

# 代価表

( 第 27 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 350~400mm	m	1			28号代価表 36頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 65~100mm	m	1			29号代価表 37頁	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 50mm以下	m	3			30号代価表 38頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設

350~400mm

# 代価表

36 頁

( 第 28 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	2.44				
諸雑費	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(賃料) 標準バケット容量山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	日				7号単価表 59頁	
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

65~100mm

# 代価表

37 頁

( 第 29 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

50mm以下

# 代価表

( 第 30 号 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	2.44				
雑材料	%				諸雑費	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

代価表

( 第 31 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(農地)トレッカー型ジョイント 径350mm 塩ビ製VU用	個	2				
(農地)塩ビ製異径チース 350mm×75mm VU用	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 75×50	個	1				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ハルブソケット 径50	個	1				
(農地)埋設テープ 巾15cm 連続 二重折込式	m	4				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						



## 代価表

( 第 32 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8	m3	0.64			33号代価表 41頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.6			13号代価表 21頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種	m3	0.17			35号代価表 43頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.4			13号代価表 21頁	
基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3.74			37号代価表 45頁	
鉄筋工[市場単価] SD295A・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太	t	0.06			11号代価表 19頁	
(農地)分水栓(塩ビ製) 径100mm A型	個	1				
(農地)硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	m	0.8				
(農地)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベント 径100	個	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						









基礎碎石

17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

# 代価表

( 第 37 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.27				
K1	バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.8m3(平積0.6m3)（長期割引）	4.25				
R		65.55				
R1	普通作業員	34.10				
R2	特殊作業員	14.80				
R3	土木一般世話役	8.54				
R4	運転手（特殊）	7.66				
Z		30.18				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	27.75				
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.42				

表層(車道・路肩部)

45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13)  
 フライムコートPK-3

# 代価表

46 頁

( 第 38 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.45				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.26				
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13				
R		38.76				
R1	特殊作業員	17.35				
R2	普通作業員	12.11				
R3	土木一般世話役	3.67				
Z		60.79			47頁	
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	56.11			39号代価表 47頁	
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.52				
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.11				
Z4	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.03				





# 代価表

( 第 40 号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.49				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.84				
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗式コンバインド型 3~4t (長期割引)	2.49				
R		56.79				
R1	普通作業員	23.91				
R2	運転手 (特殊)	20.02				
R3	特殊作業員	11.21				
Z		37.72				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	36.10				
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.58				

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

# 代価表

( 第 41 号 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.00				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.49				
R		54.30				
R1	特殊作業員	18.61				
R2	普通作業員	16.21				
Z		38.70				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	35.30				
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	2.18				



代価表

( 第 43 号 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
濁水運搬費 舗装版切断用 As・Co舗装 ダンプトラック4t積 60km以内	台・回	1				
濁水処理費(中間処理) 舗装版切断用(濁水)	m3	0.01				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下	m3	0.2			44号代価表 52頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	0.2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						





ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

# 単価表

54 頁

( 第 2 号 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
(農地)軽油 ハトール給油	L	36				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 4t 良好	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						





トラクタ

乗用ホイール型・四輪駆動・22kW級(30Ps)

# 単価表

( 第 4 号 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
(農地)軽油 ハ°トロール給油	L	2.6				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・22kW級(30Ps)	時間					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 時 間 当 り						





